Rat der Stadt Erkelenz

ERK
EL
ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

An die
Mitglieder
des Rates der Stadt Erkelenz

Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen

Coronaschutzverordnung NRW vom 1. April 2022
(in der ab dem 25. August 2022 gültigen Fassung)

- Die bisherige Teilnahmeregelung („3G-Regel“) und die Verpflichtung zum Tragen einer Maske sind entfallen.

  Jede/Jeder Einzelne kann im eigenen Interesse bzw. zum Selbstschutz, aber auch zum Schutz der Mitmenschen - aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens - entscheiden, eine Maske zu tragen und den Schutz- bzw. Mindestabstand einzuhalten.

08.09.2022

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur **14. Sitzung des Rates der Stadt Erkelenz** ein.

Sitzungstermin:	Mittwoch, 21.09.2022, 18:00 Uhr
Ort, Raum:	Stadthalle, Franziskanerplatz 11, 41812 Erkelenz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes
Vorlage: A 10/221/2022

2 Mitteilungen des Bürgermeisters

3 Angelegenheit/en aus der 13. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022

3.1 Konzept Fahrradhauptrouten für Erkelenz
Vorlage: A 61/635/2022

3.2 InHK
hier: Konzept zur innerstädtischen Verkehrsführung in Erkelenz
Vorlage: A 61/636/2022

3.3 Änderung der allgemeinverbindlichen Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz (Parkgebührenordnung) vom 19.12.2001 in der Fassung der 5. Änderung vom 23.06.2017
Vorlage: A 30/251/2022

3.4 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 31.05.2022: Bewerbung für den Fußverkehrs-Check NRW 2023
Vorlage: A 61/638/2022

3.5 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern", Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/639/2022

3.6 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze", Erkelenz-Gerderath
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/640/2022

3.7 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie Feststellungsbeschluss
Vorlage: A 61/641/2022

3.8 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/642/2022

4 Wiederwahl des Ersten Beigeordneten der Stadt Erkelenz sowie Fortsetzung der Bestellung zum Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters
Vorlage: A 10/222/2022

5 Besetzung der Ausschüsse und Gremien
Vorlage: A 10/223/2022

6 Erlass einer Satzung über die Aufhebung von Festsetzungen auf Wegeparzellen in den Gemarkungen Immerath und Keyenberg aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme
Vorlage: A 30/254/2022

7 Beteiligungsbericht der Stadt Erkelenz zum 31.12.2021
Vorlage: A 20/582/2022

8 Erhöhung der Wertgrenze für Investitionen beim Produkt 120200 - Verkehrsanlagen
Vorlage: A 20/581/2022

9 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 31.05.2022: Einrichtung eines neuen Produktes „Rad- und Fußverkehr“ im Produktbereich 12 - Verkehrsflächen
Vorlage: A 20/580/2022

10 Liquidation der NEW b_gas Eicken GmbH (mittelbare Beteiligung über die Kreiswerke Heinsberg GmbH)
Vorlage: A 20/583/2022

11 Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten

11.1 Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW
Vorlage: A 20/584/2022

11.2 Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 21.05.2022 - 29.08.2022
Vorlage: A 20/585/2022

12 Fragestunden für Einwohner/innen

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Muckel
Bürgermeister

ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 10/221/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Hauptamt	Datum: 12.09.2022 Verfasser: Amt 10 Simon Häusler

Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Nachdem Ratsherr Manoj Jansen am 02.09.2022 den Verzicht auf sein Ratsmandat vor dem Wahlleiter erklärt hat, wurde Johannes Schroer als Ersatzbewerber aus der Reserveliste von B90/Die Grünen festgestellt und im Rahmen des vorgeschriebenen Verfahrens angeschrieben. Herr Schroer hat mit Annahmeerklärung vom 11.09.2022 die Ersatzbestellung angenommen. Die öffentliche Bekanntmachung über die Feststellung der Ersatzbestimmung im Amtsblatt der Stadt Erkelenz steht noch aus. Die Kommunalaufsicht wird noch entsprechend informiert.

Es wird damit festgestellt, dass die Voraussetzungen, Herrn Schroer als Ratsmitglied einzuführen, damit vorliegen.

Die Verpflichtungserklärung, die in der Sitzung vom Bürgermeister vorgesprochen wird und von dem zu Verpflichtenden nachzusprechen ist, lautet:

„Hiermit verpflichte ich mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Stadt Erkelenz erfüllen werde.“

Die Verpflichtungserklärung ist von dem zu Verpflichtenden eigenhändig zu unterzeichnen und wird durch Unterschrift des Bürgermeisters geschlossen. Sie wird dem Original der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügt.

ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 61/635/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Planungsamt	Datum: 11.08.2022 Verfasser: Amt 61 Nicole Stoffels

Konzept Fahrradhauptrouten für Erkelenz

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.09.2022	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Die Stadt Erkelenz hatte im Jahr 2020 das Planungsbüro IGS GmbH beauftragt, ein Fahrradvorrangroutennetz (Radhauptrouten) für Erkelenz zu entwickeln. Aufgabe ist es, zusammenhängende Wege und Verbindungen für den Radverkehr zu fördern. Ziel der Gestaltung dieses Netzes ist dabei jedoch nicht, ausschließlich eine schnelle Raumüberwindung zu ermöglichen, sondern eine flächendeckende Erschließung der Stadt bei gleichzeitiger Berücksichtigung z.B. der Belange der Sicherheit, dem Fahrkomfort und der Direktheit des Weges zu gewährleisten. Die Verkehrsnetze bestehen somit nicht nur aus gleichmäßigen Schnellverbindungen (zentrale Achsen) aus allen Ortschaften in die Erkelenzer Innenstadt, sondern aus einem abgestuften System.

Die Stadt Erkelenz hat viele Wirtschafts- und Radwege, die die Stadt mit den außenliegenden Stadtteilen und den Nachbarstädten verbinden. Jedoch gibt es noch keine längeren störungsarmen Verbindungen für den Alltagsradverkehr durch das gesamte Stadtgebiet hindurch.
Vor diesem Hintergrund ist ein Konzept für Fahrradhauptrouten erarbeitet worden, durch das eine spürbare Verbesserung der Routenführung und –qualität in der Stadt Erkelenz erreicht werden kann, wenn die folgenden Merkmale bei der Umgestaltung erfüllt werden:

- Bündelung des Radverkehrs möglichst abseits von Hauptverkehrsstraßen
- Möglichst wenig Autoverkehr/möglichst getrennt vom Autoverkehr
- Möglichst direkte Führung, möglichst wenig Verlustzeiten
- Ausgelegt auf hohe Streckengeschwindigkeit des Radverkehrs
- Verlauf durchgängig und optisch erkennbar
- Hoher Fahrkomfort, komfortabler Belag, ganzjährig gepflegter Zustand
- Hohe soziale Sicherheit z.B. durch durchgehende Beleuchtung
- Auf weiten Streckenabschnitten möglichst Platz zum Nebeneinanderfahren
- Anbindung außerörtlicher bedeutsamer Radwege, z.B. Radschnellwege an die Fahrradhauptrouten

Fahrrad-Vorrangrouten und Hauptrouten haben dabei einen mittleren Standard zwischen dem Rad-Basisnetz und den (überregionalen) Radschnellverbindungen. Sie sollen dort zum Einsatz kommen, wo nicht die für Radschnellverbindungen vorgeschriebenen 2.000 Nutzer am Tag vorhanden sind oder die Verbindung eine Länge von 5 bis 10 Kilometer nicht überschreitet, aber der Bedarf nach einer schnellen Radverbindung existiert. Hier sind die unmittelbar um den Stadtkern liegenden Dörfer besonders wichtig, da sich hier am einfachsten die Möglichkeit bietet, den Modal-Split-Anteil des Radverkehrs deutlich zu erhöhen.

Die Standards sind im Rahmen des Konzeptes erarbeitet worden und die Möglichkeiten zur Umgestaltung von Straßenabschnitten und Knotenpunkten beispielhaft dargestellt worden.

Vorgesehen ist hierbei das gesamte Spektrum der Radverkehrsführung, angefangen bei baulichen Radwegen, Radfahrstreifen, Schutzstreifen, Fahrradstraßen, bis hin zu den Zonenlösungen Tempo 30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche. Mögliche Konflikte mit dem ruhenden Kfz-Verkehr werden im Konzept thematisiert.

Das vorliegende Konzept wurde mit der Konzeption des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler abgestimmt, das Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten für das Rheinische Revier ausweist.

Eine intensive Abstimmung erfolgte außerdem mit dem Kreis Heinsberg und der west Verkehr sowie mit der AG Fuß- und Radverkehr, in der neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern, auch die Fraktionen, Vereine und Behindertenvertretung Mitglied sind.

Eine breit angelegte Bürgerbeteiligung fand im April statt, wo online über den „Wegedetektiv“ konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Radwegenetzes auf Basis der aktuellen Planung gemacht wurden.

Aus allen gesammelten Daten wurde nunmehr ein Radverkehrsnetz, bestehend aus Haupt-und Basisrouten erstellt, Standards für Radverkehrsanlagen definiert und ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Es fungiert als zukünftige Leitlinie für die weitere Verkehrsplanung der Stadt Erkelenz und stellt einen Fahrplan dar, der einer Konkretisierung bedarf. Die Umsetzung der Maßnahmen und erforderliche bauliche Veränderungen bedürfen daher noch einer separaten Beschlussfassung des Ausschusses für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt.

Das Radhauptroutenkonzept für die Stadt Erkelenz wird durch Herrn Vieten von der Ingenieurgesellschaft Stolz mbH in der Sitzung vorgestellt.

Weiteres Vorgehen:
Weitere Einzelfallbetrachtungen sowie eine Priorisierung sind nach dem Beschluss des grundsätzlichen Konzeptes erforderlich. Für bauliche Maßnahmen, welche aus dem Konzept resultieren, sind entsprechende Beschlüsse im Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt zu fassen.

Die Maßnahmen sollen und können nicht alle gleichzeitig umgesetzt werden sondern Schrittweise. Vor Beginn der Umsetzungsphasen wird ein Kommunikationskonzept umgesetzt, um möglichst die verschiedenen Verkehrsteilnehmer zu Informieren und auf die Veränderungen im Straßenraum hinzuweisen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):

„1. Dem Radhauptroutenkonzept nebst Maßnahmenplan in Erkelenz wird zugestimmt.

2. Das Radhauptroutenkonzept in Erkelenz wird als Leitlinie für die zukünftigen Straßenraumgestaltungen in Erkelenz und als städtebauliches Konzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen."

Finanzielle Auswirkungen:

Direkte keine, für einzelne Baumaßnahmen sind bereits Finanzmittel in der Finanzplanung 2023 enthalten.

Anlagen:

Abschlussbericht mit Anlage und Anhang
Karten Zielnetz
Karten Führungsformen

IGS
INGENIEURGESELLSCHAFT
STOLZ mbH

14. September 2022

Stadt Erkelenz

RADVERKEHRS-KONZEPT

Textband zum Bericht

Projekt 20N035

RADVERKEHRSKONZEPT

Radhauptrouten im Stadtgebiet von Erkelenz

Erstellt im Auftrag der Stadt Erkelenz

Planungsamt
Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

Bearbeitung

Christian Eckert
Nicole Stephan
Sonja Wenzel
Michael Vieten
Christopher Vogt

Projektdaten

Laufzeit: SEP 2020 – Sep 2022
Stand: 14.09.2022

IGS Ingenieurgesellschaft STOLZ mbH Hammfelddamm 6 41460 Neuss

Kurzfassung

Ziel des Radhauptroutenkonzeptes war es, einen Rahmen zu schaffen, um das vorhandene Radverkehrsnetz der Stadt Erkelenz zu erhalten und schrittweise Qualitätsverbesserungen zu initiieren. So wird eine rahmengebende Leitlinie als Entwicklungsstrategie für den Radverkehr in der Stadt Erkelenz vorgegeben.

Zunächst wurde hierfür eine Quell- und Zielpunktanalyse durchgeführt, aus der ein Luftliniennetz abgeleitet wurde, welches anschließend auf das Straßen- und Wegenetz der Stadt Erkelenz umgelegt wurde. Hierdurch entstand ein erstes Zielnetz für ein stadtweites zusammenhängendes Radverkehrsnetz. Nach Abstimmungen mit der Stadt Erkelenz wurde auf den entsprechenden Streckenabschnitten eine Bestandserfassung durchgeführt. Neben der Bestandserfassung wurde eine Bevölkerungsbeteiligung in Form eines Online-Beteiligungsverfahrens durchgeführt. Über das Online-Tool "Wegedetektiv" konnte die interessierte Bevölkerung Vorschläge zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes machen. Durch eine Auswertung dieser Grundlagendaten wurde ein Radverkehrsnetz abgeleitet sowie Problemstellen für den Radverkehr analysiert.

Damit das Radverkehrsnetz von den Radfahrenden angenommen wird und noch mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen, muss es bestimmte Standards erfüllen. Hierfür wurde beim zu betrachtenden und abgestimmten Radverkehrsnetz für alle Streckenzüge ein Abgleich von den Bestandsdaten zu den Soll-Kennwerten, die sich aus den definierten Standards begründen, durchgeführt. Die Streckenabschnitte, die im Bestand Abweichungen zu den definierten Standards aufweisen, wurden mit entsprechenden Maßnahmen belegt. Auch für einzelne Punkte, wie beispielsweise Verkehrsknotenpunkte oder auch Querungsstellen wurden bei Bedarf Maßnahmen für den Radverkehr abgeleitet. Für alle Maßnahmen wurde eine Einschätzung zur Priorität für die Umsetzung gegeben. Zudem wurde für die Maßnahmen eine grobe Kostenschätzung aufgeführt.

Durch die detaillierte Ausarbeitung von Maßnahmen für alle den Radverkehr betreffenden Bereiche hat die Stadt Erkelenz die besten Voraussetzungen, um zukünftig das Radfahren für die Bevölkerung ansprechend zu gestalten und so ein attraktives Lebens- und Wohnumfeld zu schaffen.

Auch im Hinblick auf das kürzlich vom Land Nordrhein-Westfalen verabschiedete Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz (FaNaG) bildet das vorliegende Radverkehrskonzept einen rahmengebenden Handlungsleitfaden, um die mit dem FaNaG einhergehende Förderung des Radverkehrs in der Stadt Erkelenz sinnvoll und geordnet umsetzen zu können.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung und Zielsetzung 1

1.1 Ausgangssituation 2

1.2 Rahmenbedingungen im Untersuchungsgebiet 4

1.3 Entwicklungen und Perspektiven im Untersuchungsgebiet 5

1.4 Methodik 6

2 Rechtliche und planungsrelevante Rahmenbedingungen für Radverkehrsanlagen 12

2.1 Rechtliche Grundlagen 12

2.2 Grundlagen zur Planung von Radverkehrsanlagen 14

2.2.1 Integrierte Netzgestaltung (RIN 2008) 14

2.2.2 Führungsformen im Radverkehr 18

2.2.3 Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV) 22

2.2.4 Auswahl einer geeigneten Führungsform 28

2.2.5 Verkehrsräume des Radverkehrs 32

2.2.6 Grundsätze für eine moderne Radverkehrsinfrastruktur 35

3 Anforderungen der Nutzenden an die Radwegekonzeption 36

3.1 Allgemeine Aussagen zu den Anforderungen an die Radinfrastruktur 36

3.2 Die Anforderungen der Nutzungsgruppen 38

3.3 Zusätzliche Anforderungen an die Radverkehrsinfrastruktur durch E-Mobilität und Lastenräder 42

4 Netzanforderungen 45

4.1 Quell- und Zielpunkte im Untersuchungsgebiet 45

4.2 Luftliniennetz 50

5 Bestandsanalyse 52

5.1 Infrastruktur 52

5.1.1 Klassifiziertes Straßennetz 52

5.1.2 Beschilderte Routen ... 53
5.2 Pendelverkehr ... 55
5.3 Unfallanalyse ... 57
5.3.1 Unfalldaten ... 59
5.3.2 Unfallschwerpunkte ... 64
5.4 Analyse der Bügerbeteiligung (Wegedetektiv) ... 68
5.4.1 Kategorisierung der Meldungen ... 69
5.4.2 Auswertung ... 71
6 Netzkonzeption ... 75
6.1 Netzhierarchie ... 75
6.2 Netzumlegung ... 78
7 Qualitätsstandards für das Radverkehrsnetz ... 80
7.1 Standards für die Radverkehrsinfrastruktur ... 80
7.2 Standards für Querungsanlagen des Radverkehrs ... 83
7.3 Standards für den Radverkehr an Einmündungen ... 85
7.4 Standards für den Radverkehr an Kreisverkehren ... 85
7.5 Weitere Standards für das Radverkehrsnetz ... 88
8 Allgemeine Handlungsempfehlungen für eine Angebotsplanung ... 90
8.1 Vorrang an Knotenpunkten ... 90
8.2 Aufhebung der Benutzungspflicht / Duale Führung ... 91
8.3 Poller, Umlaufschranken und anderen Einengungen ... 93
8.4 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen ... 96
8.5 Fahrradabstellanlagen ... 97
8.6 Fahrrad-E-Mobilität ... 103
8.7 Mobilstationen ... 107
8.8 Service-Stationen / Reparatursäulen ... 109
8.9 Fahrradmitnahme und Sharing-Angebote ... 110
8.10 Kommunikation / Marketing und Digitalisierung ... 114
9 Fahrradstraßen ... 116

9.1 Gestaltungsstandards für Fahrradstraßen 116
9.2 Vorschläge für Fahrradstraßen im Innenstadtbereich 124
9.3 Fahrradstraße Am Schneller 125
9.3.1 Am Schneller – Abschnitt Süd 126
9.3.2 Am Schneller – Abschnitt Nord 129
9.4 Fahrradstraße Schulring 131
9.5 Fahrradstraße Mennekrather Kirchweg / Brückstraße 133
9.6 Fahrradstraße Meerstraße 135
9.7 Fahrradstraße Oestricher Straße 137
9.8 Fahrradstraße Wilhelmstraße 138
9.9 Fahrradstraße Westpromenade 141
9.10 Fahrradstraße Zehnthofweg 142
10 Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten 145
10.1 KP 01 Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße 146
10.2 KP 02 Krefelder Straße / Roermonder Straße 148
10.3 KP 03 Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring 150
10.4 KP 04 Krefelder Straße / Schulring 151
10.5 KP 05 Krefelder Straße / Goswinstraße / Aachener Straße / Antwerpener Straße 152
10.6 KP 06 Am Schneller / Goswinstraße 153
10.7 KP 07 Tenholter Straße / Goswinstraße 154
10.8 KP 08 Freiheitsplatz / Goswinstraße / Gerhard-Welter-Straße 156
10.9 KP 09 Tenholter Straße / Gewerbestraße Süd 157
10.10 KP 10 Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller) 158
10.11 KP 11 Schulring / Gentishof 159
10.12 KP 12 Nördliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld 160
10.13 KP 13 Südliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld 161
10.14 KP 14 Aachener Straße / Gewerbestraße Süd / Zufahrt Dienstleistungen 162

10.15 KP 15 Lindemannhof 163
10.16 KP 16 Freiheitsplatz / Wilhelmstraße 164
11 Maßnahmen und Priorisierung 166
11.1 Streckenmaßnahmen 166
11.2 Finale Führungsform für den Radverkehr 169
11.3 Punktmaßnahmen 170
11.4 Priorisierung der Maßnahmen 171
11.5 Allgemeine Maßnahmen 173
12 Kostenschätzung 175
12.1 Kosten für Streckenmaßnahmen 175
12.2 Kosten für Einzelmaßnahmen 177
13 Fazit und Ausblick 179
Literaturverzeichnis 181
Abbildungsverzeichnis 188
Tabellenverzeichnis 193
Anhangsverzeichnis 194
Anlagenverzeichnis 196

1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Die Stadt Erkelenz hat viele Wirtschafts- und Radwege, die die Stadt mit den außenliegenden Stadtteilen und den Umlandgemeinden verbinden. Jedoch gibt es noch keine längeren störungsarmen Radverkehrsverbindungen durch das gesamte Stadtgebiet hindurch. Bisher müssen in alle Richtungen viele Störungen passiert werden, wenn die Stadt in Gänze oder in längeren Abschnitten durchquert oder Stadtteile mit den Stadtzentrum oder miteinander verbunden werden sollen.

Vor diesem Hintergrund sollte ursprünglich ein Konzept für Hauptrouten erarbeitet werden, die den Innenstadtbereich mit den folgenden umliegenden Stadtteilen (Verbindungsstandorte) verbinden:

- Keyenberg (neu), Berverath (neu), Unter- und Oberwestrich (neu), Kuckum (neu),
- Mennekrath,
- Terheeg,
- Wockerath,
- Bellinghoven,
- Tenholt,
- Matzerath sowie
- Oerath.

Im Zuge der Konzepterstellung wurde jedoch beschlossen, die Konzeption auf das gesamte Stadtgebiet zu erweitern. Ziel ist auf allen Verbindungen das Erreichen einer spürbaren Verbesserung bei der Routenführung und Routenqualität in der Stadt Erkelenz.

Auf der Basis folgender, vorläufiger Charakteristika sollte ein Radhauptroutennetz erarbeitet werden:

1. Quell-/Zielbetrachtung zur Ermittlung der relevanten Wegebeziehungen,
2. Bündelung des Radverkehrs möglichst abseits von Hauptverkehrsstraßen
3. Möglichst wenig Autoverkehr / möglichst getrennt vom Autoverkehr
4. Möglichst direkte Führung, möglichst wenig Verlustzeiten
5. Ausgelegt auf hohe Streckengeschwindigkeit des Radverkehrs
6. Verlauf durchgängig und optisch erkennbar

7. Hoher Fahrkomfort, Komfortabler Belag, von Bewuchs freigehaltene Wege, ganzjährig gepflegter Zustand
8. Hohe soziale Sicherheit z.B. mit möglichst durchgehender Beleuchtung (vorrangig innerorts)
9. Auf weiten Streckenabschnitten Möglichkeit zum Nebeneinanderfahren
10. Anbindung außerörtlicher bedeutsamer Radwege an die Vorrangrouten, bzw. Verlagerung darauf.

Es wurde dabei davon ausgegangen, dass es von besonderer Bedeutung ist, durchgängig eine vergleichbare Qualität sicherzustellen, dass es jedoch für jeden Straßenabschnitt eine Einzelfallbetrachtung des Machbaren geben muss, damit die gesamte Route zeitnah als Hauptroute wahrgenommen werden kann.

1.1 Ausgangssituation

„Fahrradfahren ist schnell, gesund, umweltfreundlich, klimaschonend, günstig, angesagt und förderungswürdig. Bis zu 30 % der Autofahrten können durch das Fahrrad ersetzt werden."[1] Damit ist das Fahrrad als Teil der Verkehrswende die einfachste Möglichkeit, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten sowie die Lärmemissionen zu verringern.

„Vor dem Hintergrund der vielen sitzenden Aufgaben der modernen Gesellschaft ist das Fahrradfahren eine sinnvolle Tätigkeit, um sich beispielsweise auf dem täglichen Weg zur Arbeit gesund zu halten und Kalorien zu verbrennen. Das Fahrradfahren bedarf zudem keinerlei besonderer Fähigkeiten, setzt nur die Kenntnis sowie Einhaltung geltender rechtlicher Regelungen voraus, erfüllt dafür im Alltag, in der Freizeit, aber auch im Urlaub verschiedenste Wegzwecke und wirkt sich bei allen Menschen – unabhängig von Alter und der allgemeinen Fitness – positiv auf die körperliche Gesunderhaltung aus."[2]

Forscher der Universität Utrecht berechneten, dass der Ersatz kurzer Autofahrten durch das Fahrrad eine um 3 bis 14 Monate höhere Lebenserwartung

[1] www.umweltbundesamt.de (28.11.2018 [b])
[2] Sidwells, C., 2006 Fahrrad-Fitness

erzeugt. Weiterhin zeigen Beispiele aus Großunternehmen, dass mit steigender Anzahl radelnder MitarbeiterInnen die krankheitsbedingten Fehlzeiten abnehmen.[3]

Der Radverkehr stellt einen wichtigen und wachsenden Anteil am Verkehrsaufkommen in Deutschland dar. Über 80 % der Deutschen nutzen bereits das Fahrrad; rund 11 % aller Wege werden in Deutschland mit dem Fahrrad erledigt. Die positiven Effekte auf die Umwelt, das Klima, die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden sowie die Gesundheit der Menschen sind bereits mehrfach belegt. Radverkehr ist als umweltfreundlicher Verkehr weder mit Lärm noch mit schädlichen Emissionen verbunden. Sein Flächenbedarf ist gering. Zusammen mit dem ÖPNV und dem Fußverkehr bietet er die Möglichkeit, insbesondere die Innenstädte vom Kraftfahrzeugverkehr und damit vom Stau sowie von Schadstoffen und Lärm zu entlasten. Zudem ist der Radverkehr ein Wirtschaftsfaktor und Technologieträger, der immer mehr an Bedeutung gewinnt.[4]

Aus den Zielen zur Förderung des Radverkehrs entstehen jedoch nicht nur Investitionen in die Infrastruktur, sondern vor allem auch positive Nebeneffekte. Im Gegensatz zu anderen Verkehrsmitteln weist das Fahrrad in Kosten-Nutzen-Berechnungen einen höheren Gesamtnutzen auf. Während Pkw pro gefahrenem Kilometer 20 Cent Kosten erzeugen, die nicht durch Steuern gedeckt sind, werden pro Personenkilometer mit dem Fahrrad 30 Cent gesamtgesellschaftlicher Nutzen erzeugt.[5]

Doch nicht nur die direkt vergleichbaren Kosten zeichnen ein Bild Pro Rad, sondern vor allem auch die Begleiterscheinungen von einem höheren Radverkehrsanteil am Modal Split. Nutzen mehr Menschen das Rad, nutzen dementsprechend weniger Menschen einen Pkw um mobil zu sein – weniger Stau ist die Folge. Weniger Stau führt dann nicht nur dazu, dass Städte und Kommunen durch eine Erhöhung der Aufenthalts- und Wohnumfeldqualität wieder attraktiv für die Menschen werden, sondern auch, dass die lokale Wirtschaft gestärkt wird. Im Mittel geben Radfahrende pro Einkauf zwar geringfügig weniger Geld aus als MIV-Nutzer, kommen dafür allerdings öfter zum

[3] www.umweltbundesamt.de (27.06.2017)
[4] www.bmvi.de (05.01.2020)
[5] nationaler-radverkehrsplan.de (06.01.2021)

Einkauf. Außerdem werden auf diese Weise Kosten für Stellplätze sowie zusätzliche Flächenversiegelungen gespart.[6]

Deutschlandweit hat sich der Anteil der Radfahrenden am Modal Split seit 2018 nicht nach oben bewegt. 11 % der Wege in Deutschland sowie in Nordrhein-Westfalen werden mit dem Fahrrad zurückgelegt.[7] In Erkelenz ist der Radverkehrsanteil mit 18 % höher als im Bundes- und Landesdurchschnitt.[8]

1.2 Rahmenbedingungen im Untersuchungsgebiet

Bei der Stadt Erkelenz handelt es sich um eine dem Kreis Heinsberg angehörige Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. In den 9 Stadtbezirken mit den dazugehörigen 46 Ortsteilen leben ca. 46.000 Einwohner auf einer Fläche von rund 117 km².

Die als Mittelzentrum eingestufte Stadt befindet sich etwa auf der Mitte der Achse des Mittelzentrum Heinsberg (südwestlich) und des Oberzentrums Mönchengladbach (nordöstlich). Durch die Lage im deutsch-niederländischen Grenzgebiet besteht darüber hinaus eine räumliche Nähe zu der niederländischen Stadt Roermond.

Erkelenz ist über die durchs Stadtgebiet verlaufende A 46 und deren Anbindung an das niederländische Autobahnnetz sowie über die B 56n verkehrsgünstig zwischen den Städten Düsseldorf, Köln, Maastricht und Eindhoven (NL) sowie Lüttich und Antwerpen in Belgien gelegen. Über die B 57 und A 61 besteht zudem eine schnelle Verbindung in die angrenzende Stadt Mönchengladbach und darüber hinaus in den Kreis Viersen, die niederländische Stadt Venlo sowie nach Krefeld. Darüber hinaus existieren über die B 57 sowie die nahegelegene A 44 schnelle Verbindungen in den Kreis Düren und nach Aachen.

Die Stadt Erkelenz verfügt über einen Bahnhof, welcher als Haltepunkt für den RE 4 (Wupper-Express), welcher zwischen den Städten Aachen und Dortmund verkehrt sowie für die RB 33 (Rhein-Niers-Bahn), welche die Städte Aachen und Essen über Duisburg verbindet. Zudem dient der Bahnhof als ICE-Haltepunkt auf der Strecke zwischen Berlin und Aachen.

[6] www.einkaufen-mit-dem-rad.de (06.01.2021)
[7] Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019, Mobilität in Deutschland (MiD) – Ergebnisbericht
[8] Vgl. Planersocietät, 2018, Mobilitätsuntersuchung 2018 Stadt Erkelenz

Aufgrund dessen, dass der Kreis Heinsberg im Jahr 2022 der Euregio Rhein – Maas beitritt, ist Erkelenz ein Teil eines sich entwickelnden europäischen Wirtschaftszentrums.




Bild 1: Übersichtskarte Stadtgebiet Erkelenz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

1.3 Entwicklungen und Perspektiven im Untersuchungsgebiet

Eine einheitliche Aussage zu der während der Konzepterstellung momentanen Stellung der Mobilität in Erkelenz war aufgrund der räumlichen Disparitäten nicht ohne weiteres möglich. Dennoch gab die Mobilitätsuntersuchung der Stadt Erkelenz aus dem Jahre 2018 einen groben Einblick in die Situation in der Stadt.

Etwa 87 % der Haushalte besitzen mindestens ein (fahrbereites) Fahrrad. 23 % aller Haushalte besitzt dabei mindestens ein E-Bike oder Pedelec. Der Anteil der Wege, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, liegt allerdings bei lediglich 18 %. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass 65 % der Menschen das Fahrrad zumindest monatlich nutzen, 22 % sogar (fast) täglich. Allerdings

gilt es genauso darauf hinzuweisen, dass die Pkw-Dichte je 1.000 Einwohner in Erkelenz bei 725 und somit über dem Wert für den Kreis Heinsberg von 676 als auch über dem Landesdurchschnitt von Nordrhein-Westfalen, der aktuell 556 beträgt, liegt. Zu erwähnen ist jedoch, dass ebenso die Fahrraddichte je 1.000 Einwohner in Erkelenz mit 953 über dem Durchschnittswert für den Kreis Heinsberg (822) und dem Bundesdurchschnitt (872) liegt.[9]

Da die geringe Fahrradnutzung nicht auf den mangelnden Fahrradbesitz zurückgeführt werden kann, sind andere Faktoren, wie die großen Entfernungen im ländlicheren Untersuchungsgebiet oder eine unzureichende Radverkehrsinfrastruktur dafür verantwortlich. Folglich müssen schnelle Achsen in einem flächendeckenden Radverkehrsnetz errichtet werden und die Verknüpfung mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Schienenpersonennahverkehr (SPNV) (Bike & Ride-Anlagen) vorangetrieben werden, um auch weite Distanzen multimodal mit dem Fahrrad zurücklegen zu können.

Um darüber hinaus die Akzeptanz des Umweltverbundes und der einzelnen Bestandteile zu steigern, soll eine sichere Infrastruktur geschaffen werden. Hier steht zuallererst im Vordergrund, die Unfallzahlen im Straßenverkehr auf ein Minimum, im Optimalfall auf Null (Vision Zero) fallen zu lassen.

Durch die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes soll der Anteil der zurückgelegten Strecken und Wege mit dem Fahrrad am Modal-Split signifikant erhöht werden. Ein hoher Radverkehrsanteil ist umweltfreundlich, kostengünstig, hält gesund und entlastet das häufig überlastete Straßennetz. Darüber hinaus werden die Lebensbedingungen durch weniger Kfz-Verkehr verbessert und durch Fahrradtourismus wird die lokale Wirtschaft verstärkt.

1.4 Methodik

Die Erstellung der Radwegekonzeption für die Stadt Erkelenz orientierte sich an dem in **Bild 2** dargestellten Ablaufschema.

Neben den Vorbetrachtungen, den Bestandserfassungen und deren Auswertungen bildeten die Konzeption des Zielnetzes und die Begründung der Ausbauqualitäten die Grundlage für die Maßnahmenableitung, deren Priorisierungen und die Kostenschätzungen.

[9] Vgl. Planersocietät, 2019, Mobilitätsuntersuchung 2018 Stadt Erkelenz



Bild 2: Schematische Darstellung einer Netzkonzeption für den Radverkehr (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA)

Vorüberlegungen

In einem ersten Schritt wurde der Planungsraum analysiert und es wurden die verschiedenen Datenlagen und der aktuelle Sachstand (inkl. Planungen) gesichtet, zusammengestellt und aufbereitet. Wichtig war außerdem der Schwerpunkt der Konzepterstellung, der im Fall der Stadt Erkelenz auf dem Alltagsradverkehr lag.

Mithilfe der Erfassung der Datenlage wurde ein fortschreibungsfähiges GIS-gestütztes Kataster erstellt, das als Grundlage für alle weiteren Projektschritte eine Übersicht über vorhandene Wege gibt. Dafür wurden alle vorliegenden Daten zusammengefasst, gegebenenfalls digitalisiert und anschließend vereinheitlicht. Das Wegenetz, auf dem die Radwegekonzeption beruhen sollte und das Wegenetz, auf dem die Bestandserfassung stattfinden sollte, wurden abgestimmt. Dabei umfasste das Netz für die Radwegekonzeption sowohl das Wegenetz, das für die Bestandserfassung befahren wurde, als auch vorliegende Planungen, Lückenschlüsse und alle Infrastrukturmaßnahmen, die seit 2018 fertiggestellt wurden. Bei Letzteren ist davon auszugehen, dass sie dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und demnach nicht gesondert erfasst und bewertet werden müssen.

Netzanforderungen

Es wurden wesentliche Quellen und Ziele im Untersuchungsraum sowie deren Lage und Erreichbarkeit analysiert. Zu den wichtigsten Quell- und Zielpunkten des Alltagsradverkehrs gehörten Schulstandorte, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplatzkonzentrationen, Wohngebiete, medizinische Versorgungseinrichtungen, Dienstleistungsstandorte und Freizeitangebote sowie ausgewählte Haltepunkte des öffentlichen Personennahverkehrs und Anschlusspunkte an das landesweite und regionale Radverkehrsnetz. Letztere sind auch für den touristischen Radverkehr von Bedeutung.

Diese Quell- und Zielpunkte bildeten zusammen mit den zentralen Orten, die im Sinne der „Richtlinien für integrierte Netzplanung (RIN 2008)“ eingeteilt wurden, die Grundlage für das Luftliniennetz für den Alltagsradverkehr. Dieses entstand aus den Verbindungen zwischen den einzelnen Punkten und Orten, wobei nah beieinander liegende Verbindungslinien zu einer Luftlinie gebündelt wurden.

In Anlehnung an die RIN 2008 wurden die Luftlinienverbindungen nach ihrer Verbindungsfunktionsstufe in Netzkategorien unterteilt. Dabei wurden vor dem Hintergrund einer Angebotsplanung und dem steigenden Anteil der E-Mobilität im Gegensatz zur RIN 2008 Luftlinienverbindungen bis zu einer Entfernung von 20 km betrachtet.

Bestandsanalyse

Die Bestandserfassung diente der Erfassung des Status Quo und damit der Qualitätssicherung der vorhandenen Verbindungen für den Radverkehr.

Dafür erfolgte eine georeferenzierte Erhebung vor Ort auf dem Radweg als Zustandserfassung und -bewertung mit dem Pkw und Fahrrad.

Die Kriterien der Bestandserfassung legten insbesondere die folgenden Regelwerke zu Grunde:

- ERA – Empfehlungen für Radverkehrsanlagen – Ausgabe 2010,
- Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr – Ausgabe 1998 sowie
- Landespezifische Beschilderungsvorgaben für den Radverkehr.

Insbesondere die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010)" fanden bei der Erhebung Anwendung. So wurde der IST-Zustand z.T. für das Wegenetzes dokumentiert und eine georeferenzierte Datenlage geschaffen, die kartografisch dargestellt und fortgeschrieben werden kann.

Netzkonzept

Die Luftlinien wurden auf das vorhandene Straßen- und Wegenetz umgelegt und es erfolgte die Zuordnung zu Netzkategorien anhand der RIN 2008, die bereits bei den Luftlinien Anwendung fand. Waren alternative Strecken vorhanden, so wurde durch eine Abwägung anhand verschiedener Punkte, wie beispielsweise der Direktheit der Verbindungen, der Streckenqualität oder des Kfz-Aufkommens, eine Entscheidung für eine der Strecken getroffen. Zudem wurde auch das Gesamtregionale Radverkehrskonzept des Rheinischen Reviers eingebunden.

Qualitätsstandards für den Ausbau

Mit dem Ziel einer anspruchsgerechten, modernen Infrastrukturentwicklung für den Radverkehr wurden für die Ableitung der Maßnahmen Qualitätsstandards vorausgesetzt, die oftmals über die Vorgaben der ERA 2010 hinausgehen.

Handlungskonzept

Für das Handlungskonzept wurden im Vorfeld Ausbaustandards für die verschiedenen Netzkategorien festgelegt. Diese wurden auf Grundlage der H RSV den ERA 2010 sowie vor dem Hintergrund der neuen zeitnah zu erwartenden ERA entwickelt und stehen im Zuge einer Angebotsplanung für eine qualitativ hochwertige und zukunftsfähige Radwegeinfrastruktur. Im Rahmen des Handlungskonzepts wurden insbesondere alle Wegabschnitte und kritischen Bereiche, bei denen es Abweichungen zu den festgelegten Standards

sowie zu für den Radverkehr relevanten Regelwerken gibt, betrachtet und mit Handlungsmaßnahmen belegt.

Abgeleitet wurde der bedarfsgerechte Aus-, Neu- und Umbau von Radverkehrsanlagen. Dies wurde in einem Maßnahmenplan zusammengefasst. Dort wurden ebenfalls vorhandene Netzlücken berücksichtigt. Unter Betrachtung des Zielnetzes, der umfänglichen Planungs- und Bauzeiten, der Berücksichtigung bereits bestehender Planungen bzw. laufender Bauabschnitte sowie notwendiger Abstimmungsprozesse wurden die Maßnahmen mit entsprechenden Prioritäten versehen.

Darüber hinaus wurde für die empfohlenen Maßnahmen eine Kostenschätzung auf Grundlage von Erfahrungswerten aus bereits in die Praxis umgesetzten Radwegekonzeptionen vorgenommen.

Abwägung und Entscheidung

Anhand des Maßnahmenplans und der Kostenschätzung erfolgte eine Abwägung sowie die Entscheidung für die durchzuführenden Maßnahmen, die anschließend umgesetzt werden sollen.

Umsetzung und Wirkungskontrolle

Auf Grundlage der vorliegenden Radwegekonzeption soll anschließend die Umsetzung der Maßnahmen erfolgen und es können Wirkungskontrollen durchgeführt werden. Die Wirkungskontrollen finden in zeitlichem Abstand zu der Umsetzung der Maßnahmen statt und bewerten die Radverkehrssituation auf Basis von verschiedenen Themen. Ansätze für die Wirkungskontrolle bieten die vorhandene Fahrradnutzung (Radverkehrsanteil), die Sicherheit (Unfallgeschehen mit Radverkehrsbeteiligung) sowie Umfang und Nutzungskomfort der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur.

Zu einer nachhaltigen Förderung des Radverkehrs gehört keineswegs nur der Neu- oder Ausbau von Radverkehrsanlagen. Vielmehr ist die Erhöhung des Radverkehrsanteils das Ergebnis eines Zusammenspiels dreier Handlungsfelder (vgl. **Bild 3**). Diese Handlungsfelder gehören zu einem Radverkehrskonzept und werden im Rahmen dieses Radwegekonzeptes nicht detailliert betrachtet. Einige Elemente, die zur Förderung des Radverkehrs beitragen, werden jedoch übernommen.

Während die Infrastruktur („Hardware“) benötigt wird, um Radverkehr abzuwickeln, muss zudem im Vorlauf durch ausreichend Planungsarbeit und Kooperation („Orgware“) ein Service- und Wegenetz erstellt werden, dass den verschiedenen Ansprüchen der unterschiedlichen Nutzer entspricht. Außerdem gilt es auch die Vorteile der Radverkehrsinfrastruktur und Verhaltensweisen im Verkehrsraum öffentlich zu diskutieren („Software“), um eine Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen.[10]




Bild 3: Leitfaden – Der Weg zum eigenen Rad-Aktionsplan (Quelle: Gerlach, J., et.al., 2018, FreshBrains helfen Einsteigerkommunen in den Sattel)

[10] Vgl. Gerlach, J., et.al., 2018, FreshBrains helfen Einsteigerkommunen in den Sattel

2 Rechtliche und planungsrelevante Rahmenbedingungen für Radverkehrsanlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die Auftragnehmerin (AN) arbeitet entlang der gelten Vorschriften der Verkehrs- und Radplanung in Deutschland. Seit 1997 wurde die StVO dreimal novelliert, um damit die Bedeutung des Radverkehrs hervorzuheben.

Bezüglich des Radverkehrs verweist die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO)" in § 2 Abs. 13 auf die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010)". Die ERA 2010 wiederum verweisen auf weitere Regelwerke der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), zu denen unter anderem die „Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN 2008)" oder die „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL 2012)" gehören. Die ERA 2010 werden derzeit aktualisiert und die Neuauflage erscheint voraussichtlich im Jahr 2022.

Fahrzeuge, zu denen auch Fahrräder gehören, haben grundsätzlich die Fahrbahn zu benutzen, wobei möglichst weit rechts zu fahren ist.[11] Es darf nur nebeneinander gefahren werden, wenn dadurch nicht der übrige Verkehr behindert wird.[12] „Eine Pflicht, Radwege in der jeweiligen Fahrtrichtung zu benutzen, besteht nur, wenn dies durch Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist" (vgl. **Bild 4**).[13] Rechte Radwege ohne diese Zeichen dürfen benutzt werden, linke Radwege ohne diese Zeichen dürfen nur benutzt werden, wenn sie durch das alleinstehende Zusatzzeichen „Radverkehr frei" gekennzeichnet sind.[14]

[11] Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, § 2 Abs. 2 StVO
[12] Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, § 2 Abs. 4 StVO
[13] Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, § 2 Abs. 4 StVO
[14] Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, § 2 Abs. 4 StVO



Bild 4: Zeichen für die Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, StVO Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1))

Eine Benutzungspflicht für Radwege ist nur dann anzuordnen, wenn ausreichend Flächen für den Fußverkehr vorhanden sind. Sie ist darüber hinaus nur dort anzuordnen, wo es die Verkehrssicherheit oder der Verkehrsablauf erfordern. Dies ist beispielsweise innerorts auf Vorfahrtsstraßen mit hohem Kraftfahrzeugverkehr der Fall.[15]

Ist aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Anordnung der Radwegebenutzungspflicht erforderlich, so ist sie unter den folgenden Voraussetzungen vorzunehmen:[16]

- Es ist eine für den Radverkehr bestimmte Verkehrsfläche vorhanden oder kann angelegt werden. Dies ist der Fall, wenn von der Fahrbahn ein Radweg baulich oder ein Radfahrstreifen mit Zeichen 295 „Fahrbahnbegrenzung" abgetrennt werden kann oder der Gehweg vom Fuß- und Radverkehr gemeinsam oder getrennt benutzt werden kann.
- Die Benutzung des Radweges ist nach Beschaffenheit und dem Zustand zumutbar und die Linienführung ist eindeutig, stetig und sicher. Dazu zählt insbesondere, dass die Radwege ausreichend breit sind.
- Bei einem Radfahrstreifen dürfen die Verkehrsbelastung und Verkehrsstruktur auf der Fahrbahn sowie die örtlichen Nutzungsansprüche auch für den ruhenden Verkehr im Umfeld diesem nicht entgegenstehen.

[15] Vgl. Bundesregierung Deutschland, 2017, § 2 Abs. 4 Satz 2 VwV-StVO
[16] Vgl. Bundesregierung Deutschland, 2017, § 2 Abs. 4 Satz 2, II VwV-StVO

Für die Stadt Erkelenz entfiel bereits Ende des Jahres 2019 an einem Großteil der Radverkehrsanlagen im Untersuchungsgebiet die Radwegebenutzungspflicht. Das generelle Verbot der Fahrbahnnutzung im Stadtgebiet soll auch zukünftig nicht umgesetzt werden.

2.2 Grundlagen zur Planung von Radverkehrsanlagen

Die FGSV erarbeitet die vielzähligen planerischen Grundlagen u. a. für den Radverkehr. Die verschiedenen Regelwerke, Vorgaben etc. wurden bei der Erarbeitung der Radverkehrskonzeption miteinbezogen bzw. beruhten auf deren Grundlagen.

In der VwV-StVO wird hinsichtlich der Gestaltung von Radverkehrsanlagen auf die ERA 2010 der FGSV verwiesen.[17] In den ERA 2010 werden Empfehlungen für die Gestaltung einer sicheren Radverkehrsinfrastruktur aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse gegeben.

Für die Ableitung von Standards für Radvorrangrouten sind im Verlaufe der Bearbeitung des Radverkehrskonzeptes für die Stadt Erkelenz die „Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV)“ (vgl. **Kapitel 2.2.3**) erschienen. In der Systematik der Regelwerke der FGSV ist dieses Hinweispapier als Wissensdokument unterhalb der als Regelwerk veröffentlichten ERA 2010 einzuordnen. Jedoch bieten die H RSV wichtige Grundlagen zur Planung und Anlage von Radvorrangrouten. Demzufolge fanden die in den H RSV genannten Anforderungen für Radvorrangrouten im vorliegenden Radverkehrskonzept Anwendung.

2.2.1 Integrierte Netzgestaltung (RIN 2008)

Die Aufgabe der Netzplanung wird von der FGSV durch die „Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN 2008)“ und die „Hinweise zur Anwendung der RIN“ beschrieben. Neben den Zielen sind vor allem die Planungsschritte festgelegt. Für den Radverkehr beschränken sich die Aussagen der RIN 2008 auf den Alltagsradverkehr.[18]

Die funktionale Netzgestaltung richtet sich nach der RIN 2008 demnach in drei Schritte:[19]

[17] Vgl. Bundesregierung Deutschland, 2017, § 2 Abs. 13 VwV-StVO
[18] Vgl. FGSV, 2008, RIN
[19] Vgl. FGSV, 2008, RIN

- Bestimmung der Kategorien der Netzabschnitte,
- Bewertung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität sowie
- Bewertung der Netzabschnitte anhand der Qualitätsvorgaben.

Durch Verkehrssysteme wird in städtischen und ländlichen Räumen die Erreichbarkeit untereinander sichergestellt. Zur Netzgestaltung nutzt die RIN 2008 das „System der Zentralen Orte". Dadurch werden wichtige Verbindungsstrecken hervorgehoben und gleichzeitig die Erschließung dezentraler Bereiche gesichert.[20]

Durch die Netzgestaltung soll unter anderem erreicht werden, dass Orte mit besserem Zeitaufwand erreicht werden können. Weiter ist anzustreben, dass Ziele mit mehr als einem Verkehrsmittel erreichbar sind, sodass die Abhängigkeit vom Pkw reduziert wird.[21]

Im Zuge des ersten Schrittes der Netzgestaltung wurden zunächst die Orte und ihre Zentralität bestimmt. In der RIN 2008 werden diese zentralen Orte eingeteilt in: [22]

- **Metropolregionen (MR)**
  Zentren mit internationaler bzw. nationaler Bedeutung.
- **Oberzentren (OZ)**
  Verwaltungs-, Versorgungs-, Kultur- und Wirtschaftszentren für die höhere spezialisierte Versorgung.
- **Mittelzentren (MZ)**
  Zentrum zur Versorgung des gehobenen Bedarfs bzw. des selteneren spezialisierten Bedarfs und als Schwerpunkt für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen.
- **Grundzentren (GZ)**
  Unter- und Kleinzentren dienen als Zentren der Grundversorgung der Deckung des täglichen Bedarfs für den jeweiligen Nahbereich.
- **Gemeinden (G)**
  Die übrigen Gemeinden (Gemeindeteile), die keiner der zuvor aufgeführten zentralen Orte zugeteilt werden können, werden als Zentren ohne zentralörtliche Funktion eingeordnet.

[20] Vgl. FGSV, 2008, RIN
[21] Vgl. FGSV, 2018, Hinweise zur Anwendung der RIN
[22] Vgl. FGSV, 2008, RIN

Abhängig von der vorliegenden Zentralitätsstufe wurde nun die Verbindungsfunktionsstufe der Luftlinien gewählt, die die Zentren untereinander verbinden. Für den Radverkehr existieren die Verbindungsfunktionsstufen II bis V je nach Stufe der verbundenen Orte und der Lage inner- oder außerorts, die der **Tabelle 1** zu entnehmen sind.

Je nach Netzkategorie wurden für die Kategorien der Kategoriegruppe „AR" verschiedene Standardentfernungsbereiche angestrebt (vgl. **Tabelle 2**). Insbesondere im ländlichen Raum und mit Blick auf den steigenden Anteil an E-Mobilität bewegen sich die Standardentfernungsbereiche und damit zusammenhängend die Luftlinien im höheren Bereich.

Kategoriegruppe		Kategorie	Bezeichnung	Beschreibung
AR	Außerhalb bebauter Gebiete	AR II	Überregionale Radverkehrsverbindung	Verbindung für Alltagsradverkehr auf Entfernungen von mehr als 10 km (z. B. geeignete Verbindungen zwischen Mittel- und Oberzentren, Stadt-Umland-Verbindungen)
		AR III	Regionale Radverkehrsverbindung	Verbindung von Grundzentren zu Mittelzentren und zwischen Grundzentren
		AR IV	Nahräumige Radverkehrsverbindung	Verbindung von Gemeinden / Gemeindeteilen ohne zentralörtliche Funktion zu Grundzentren und Verbindung zwischen Gemeinden / Gemeindeteilen ohne zentralörtliche Funktion
IR	Innerhalb bebauter Gebiete	IR II	Innergemeindliche Radschnellverbindung	Verbindung für Alltagsradverkehr auf größeren Entfernungen (z. B. zwischen Hauptzentren, innerörtliche Fortsetzung einer Stadt-Umland-Verbindung)
		IR III	Innergemeindliche Radhauptverbindung	In Oberzentren: Verbindung von Stadtteilzentren zum Hauptzentrum und zwischen Stadtteilzentren
		IR IV	Innergemeindliche Radverkehrsverbindung	Verbindung von Stadtteilzentren zum Hauptzentrum der Mittel- und Grundzentren, Verbindung von Stadtteil-/ Ortsteilzentren untereinander sowie zwischen Wohngebieten und allen wichtigen Zielen
		IR V	Innergemeindliche Radverkehrsanbindung	Anbindung aller Grundstücke und potenziellen Quellen und Zielen

Tabelle 1: Netzkategorien für den Radverkehr nach den RIN (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2008, RIN; FGSV, 2010, ERA)

Kategorie	Standardentfernungsbereich
AR II	10 – 70 km
AR III	5 – 35 km
AR IV	bis 15 km

Tabelle 2: Standardentfernungsbereiche für Radverkehrsverbindungen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2008, RIN)

2.2.2 Führungsformen im Radverkehr

Folgende Führungsprinzipien und -formen für den Radverkehr lassen sich nach ERA 2010 unterscheiden:[23]

- Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn:
  - Mischverkehr mit Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn,
  - Schutzstreifen,
  - Radfahrstreifen,
  - Fahrradstraßen sowie
  - Freigabe von Bussonderfahrstreifen.
- Führung des Radverkehrs im Seitenraum:
  - Baulich angelegte Radwege,
  - Gemeinsamer Geh- und Radweg sowie
  - Gehweg mit Zusatzzeichen „Radverkehr frei".

Die wichtigste Führungsformen für den Radverkehr werden nachfolgend näher erläutert.

Mischverkehr mit Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn

Mit der Führung des Radverkehrs gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn sind erfahrungsgemäß die geringsten wirtschaftlichen Aufwände verbunden.

Allerdings setzt die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr je nach Verkehrsstärke eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit voraus. So liegt der Grenzwert für eine Führung des Radverkehrs im Mischverkehr

[23] Vgl. FGSV, 2010, ERA

auf der Fahrbahn bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h bei 400 Kfz/h.[24]

Die Straßenbreite hat ebenfalls einen Einfluss auf die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn. Bei einer Straßenbreite von bis zu 6,00 m und einer Verkehrsstärke von maximal 700 Kfz/h ist die Radverkehrsführung im Mischverkehr möglich, da der Radverkehr im Begegnungsfall zweier Kfz nicht überholt werden kann. Jedoch ist davon auszugehen, dass in diesen Fällen Überholversuche durchgeführt werden, was die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden potenziell gefährden kann.[25] Um weitere Konfliktsituationen zu vermeiden ist der Schwerverkehrsanteil auf maximal 6 % begrenzt.[26]

Auf Straßen mit geringer Verkehrsbelastung sowie zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, wie beispielsweise einer Tempo-30-Zone, kann der Radverkehr im Regelfall komfortabel und sicher auf der Fahrbahn im Mischverkehr geführt werden.[27]

Schutzstreifen

Bei Fahrbahnbreiten ab 7,00 m kann im Begegnungsfall zweier Kfz der Radverkehr mit ausreichendem Sicherheitsabstand überholt werden. Ab einer Fahrbahnbreite von 7,50 m sollte aus diesem Grunde die Anlage eines Schutzstreifens geprüft werden. Bei Schutzstreifen handelt es sich um einen Teil der Fahrbahn, der nur im Bedarfsfall von Kfz, wie beispielsweise bei einem Begegnungsfall mit einem Lkw, befahren werden darf. Aus diesem Grunde ist die Anlage von Schutzstreifen ab einem Schwerverkehrsaufkommen von über 1.000 Kfz/Tag (Schwerverkehr) zu vermeiden.[28]

Eine Besonderheit der Schutzstreifen ist, dass diese im Unterschied zu baulich angelegten Radwegen nicht beschildert werden. Die Markierung von Schutzstreifen erfolgt stattdessen durch eine Leinlinie (VZ 340) mit Schmalstrichen in einer Länge von 1,00 m sowie Lücken in der selben Länge. [29]

Parken und Halten ist auf Schutzstreifen generell unzulässig.[30]

---

[24] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[25] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[26] Vgl. FGSV, 2006, RASt
[27] Vgl. FGSV, 2006, RASt
[28] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[29] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[30] Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2013, Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO

Die Breite der Fahrbahn zwischen den Schutzstreifen soll eine Mindestbreite von 4,50 m und bei hohen Schwerverkehrsanteilen 5,00 m aufweisen, damit ein Begegnungsfall zweier Pkw gewährleistet wird.[31]

Radfahrstreifen

Ist eine Führung im Mischverkehr aus Gründen einer hohen Kraftfahrzeugverkehrsstärke oder der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ausgeschlossen, ist innerorts die Anlage eines Radfahrstreifens zu prüfen. Wie Schutzstreifen verlaufen Radfahrstreifen als Teil der Fahrbahn niveaugleich mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn.[32]

Radfahrstreifen werden mittels des Zeichens 237 beschildert und mittels des Zeichens 295 StVO (Breitstrich) markiert. Durch diese Markierung erfolgt eine Abgrenzung zur übrigen Fahrbahn, sodass infolgedessen ein benutzungspflichtiger Sonderfahrstreifen, welcher ausschließlich dem Radverkehr vorbehalten ist, entsteht.[33]

Im Unterschied zu Schutzstreifen dürfen Radfahrstreifen nicht durch Kfz-Verkehre im Längsverkehr befahren werden. Sie dürfen jedoch während des Abbiegevorgangs oder für das Erreichen von Parkständen überfahren werden.[34]

Die Markierung von Radfahrstreifen erfolgt durch Leinlinien (VZ 340) mit Schmalstrichen in einer Länge von 1,00 m sowie Lücken in derselben Länge. Parken und Halten ist auf Radfahrstreifen generell unzulässig. In Problembereichen empfiehlt es sich, den Radfahrstreifen rot einzufärben.[35]

Baulich angelegter Radweg

Ein weiteres Element sind baulich angelegte Radwege. Diese werden getrennt von der Fahrbahn im Seitenraum geführt und werden durch Borde, Park- oder Grünstreifen von der Fahrbahn abgetrennt.[36]

Im Falle von benutzungspflichtigen Radwegen sind diese durch das Zeichen 237 oder 241 zu kennzeichnen. Ohne Beschilderung sind Radwege nicht benutzungspflichtig. Bei straßenbegleitenden Radwegen ist begründet durch die gemeinsame Führung mit dem Fußverkehr im Seitenraum zu beachten,

[31] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[32] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[33] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[34] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[35] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[36] Vgl. FGSV, 2010, ERA

dass eine deutliche gestalterische Abgrenzung zwischen Geh- und Radweg stattfindet. Im Regelfall erfolgt eine entsprechende Abgrenzung durch einen höhengleichen Begrenzungstreifen. Durch diesen soll insbesondere vermieden werden, dass sehbehinderte zu Fuß Gehende ungewollt auf die Verkehrsfläche des Radverkehrs geraten.[37]

Straßenbegleitende Radwege können entweder im Einrichtungs- oder Zweirichtungsverkehr angelegt werden.[38]

Gemeinsamer Geh- und Radweg / Gehweg Radverkehr frei

Gehwege sollen generell dem Fußverkehr ein ungestörtes Fortkommen sowie einen dem Umfeld entsprechenden Aufenthalt ermöglichen. Wird der Radverkehr gemeinsam mit dem Fußverkehr auf einer Verkehrsfläche geführt, kann dies dazu führen, dass zu Fuß Gehende verunsichert oder gefährdet werden. Gemeinsame Führungen mit dem Fußverkehr sind aus diesem Grunde nur in Bereichen möglich, wo die Netz- und Aufenthaltsfunktion durch zu Fuß Gehende sehr gering ist.[39]

Generell ist zwischen einer benutzungspflichtigen gemeinsamen Führung des Rad- und Fußverkehrs (gemeinsamer Geh- und Radweg) sowie einer nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Führung (Gehweg Radverkehr frei) zu unterscheiden. Gemeinsame Geh- und Radwege werden mittels des Zeichens 240 beschildert, während für den Radverkehr freigegebene Gehwege mittels des Zeichens 239 mit dem Zusatzzeichen 1022-10 (Radverkehr frei) beschildert werden.[40] Auf letzteren dürfen sich Radfahrende maximal in Schrittgeschwindigkeit fortbewegen.

Fahrradstraße

Fahrradstraßen sind dem Radverkehr und Elektrokleinstfahrzeugen vorbehaltene Wege. Die Nutzung durch andere Verkehrsteilnehmende ist lediglich ausnahmsweise durch die Anordnung entsprechender Zusatzzeichen (z.B. „Anlieger frei“) zulässig.[41]

[37] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[38] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[39] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[40] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[41] Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, Zu Zeichen 244.1 und 244.2 Abs. 1 StVO

Eine Anlage von Fahrradstraßen ist im Zuge von Hauptverbindungen möglich, da hierdurch hohe Reisegeschwindigkeiten für den Radverkehr ermöglicht werden können, sofern der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist. Die Anlage von Fahrradstraßen ist in Erschließungsstraßen bis zu einer Belastung von 400 Kfz/h möglich. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist in Fahrradstraßen auf maximal 30 km/h begrenzt.[42]

Die Anordnung einer Fahrradstraße kommt für Straßen in Frage,

- die derzeit oder zukünftig eine hohe Fahrradverkehrsdichte aufweisen,
- eine hohe Netzbedeutung für den Radverkehr aufweisen oder
- lediglich untergeordneter Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr haben

in Betracht.[43] „Eine hohe Fahrradverkehrsdichte setzt nicht voraus, dass der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist."[44]

Aus Gründen der Verkehrssicherheit kann es erforderlich sein, die Fahrbahn für den fließenden Verkehr durch bauliche Maßnahmen oder Sperrflächen einzuengen. Auf die Anlage von Senkrecht- und Schrägparkständen sollte entlang von Fahrradstraßen generell verzichtet werden.[45]

2.2.3 Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV)

Die 2021 erstmalig erschienenen „Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV)" beinhalten Grundlagen sowie Anforderungen für die Planung, den Entwurf und den Betrieb von Radschnellverbindungen (RSV) und Radvorrangrouten (RVR). Diese gelten sowohl für den Neubau als auch für die Verbesserung.[46]

Bei Radschnellverbindungen sowie Radvorrangrouten handelt es sich um Verbindungen im Radverkehrsnetz, die die Zielsetzung haben, bedeutende Quell-Ziel-Potenziale des Alltagsradverkehrs über Strecken, welche einen

[42] Vgl. FGSV, 2006, RASt
[43] Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, Zu Zeichen 244.1 und 244.2 Abs. 1 StVO
[44] Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, Zu Zeichen 244.1 und 244.2 Abs. 1 StVO
[45] Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, Zu Zeichen 244.1 und 244.2 Abs. 1 StVO
[46] Vgl. FGSV, 2021, H RSV

möglichst hohen Standard aufweisen und ein schnelles Radfahren ermöglichen, zu erschließen.[47]

Radschnellverbindungen sollen auf Verbindungen zum Einsatz kommen, die eine prognostizierte Nachfrage von mindestens 2.000 Radfahrenden pro Werktag sowie eine Mindestlänge von 5 km aufweisen. Es handelt sich somit um (über-)regionale Verbindungen, die i.d.R. getrennt von den Verkehrsflächen anderer Verkehrsarten verlaufen sollen.[48]

Vorrangrouten sollen dort zum Einsatz kommen, wo nicht die für RSV vorgeschriebenen 2.000 Nutzer am Tag vorhanden sind, aber der Bedarf nach einer schnellen Radverbindung existiert. Ebenso können sie zum Einsatz kommen, wenn der Ausbaustandard einer RSV nicht erreichbar ist.[49]

Um die Fahrtzeit zu verkürzen und der hohen Netzbedeutung zu entsprechen, sollen Radschnellverbindungen und Vorrangrouten den grundlegenden Qualitätsanforderungen in **Tabelle 3** entsprechen. Zudem sollen sie:

- vorrangig dem Alltagsradverkehr dienen,
- besondere Anforderungen bei der Querschnitts- und der Knotenpunktgestaltung erfüllen,
- für Nutzende einfach und zügig befahrbar sein,
- einen durchgehend hohen Stand der Verkehrssicherheit gewährleisten,
- möglichst direkt ohne Umwege und stetig geführt werden,
- eine durchgehende hohe Belagsqualität aufweisen,
- gut in das übrige Radverkehrsnetz eingebunden sein, sowie
- städtebaulich gut integriert und verträglich in die Natur und Landschaft eingebunden werden.[50]

[47] Vgl. FGSV, 2021, H RSV
[48] Vgl. FGSV, 2021, H RSV
[49] Vgl. FGSV, 2021, H RSV
[50] Vgl. FGSV, 2021, H RSV

	Radschnellverbindung (RSV)	Radvorrangroute (RVR)
Anforderungen, die durch das Verfahren im Abschnitt 4.7 H RSV zu überprüfen sind		
Durchschnittliche Fahrtgeschwindigkeit (unter Einberechnung der Zeitverluste an Knotenpunkten)	20 – 25 km/h	20 – 25 km/h
Sichere Befahrbarkeit mit Geschwindigkeit von …	30 km/h	30 km/h
Mittlere Zeitverluste durch Anhalten und Warten	Außerorts maximal 15 s/km Innerorts maximal 30 s/km	Außerorts maximal 20 s/km Innerorts maximal 35 s/km
Überholen oder Nebeneinanderfahren bei Einrichtungsführung	3 Radfahrende auf gleicher Höhe (z.B. ein Radfahrender überholt zwei Nebeneinanderfahrende)	2 Radfahrende auf gleicher Höhe (auch mit mehrspurigem Fahrrad)
Begegnen bei Zweirichtungsführung	2 Nebeneinanderfahrende begegnen 2 ebenfalls nebeneinander Radfahrende	2 Nebeneinanderfahrende begegnen einem Radfahrenden

Tabelle 3: Grundlegende Standards für Radschnellverbindungen (RSV) und Radvorrangrouten (RVR) (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2021, H RSV)

Regelbreiten / Ausbaustandards

Die über die Ausbaustandards der ERA 2010 hinausgehenden Standards für Radschnellverbindungen und Vorrangrouten gewährleisten neben dem sicheren Überholen von Radfahrenden ebenso ein Nebeneinanderfahren mit ausreichenden Überhol- und Begegnungsabständen.[51]

Bei Radschnellverbindungen und Vorrangrouten handelt es sich nicht um eine eigenständige Führungsform des Radverkehrs. I.d.R. kommen als Führungsform selbstständig geführte Radwege, fahrbahnbegleitende Ein- oder Zweirichtungsradwege, innerorts Radfahrstreifen sowie Fahrradstraßen mit denen in **Tabelle 4** aufgeführten Regelbreiten zum Einsatz. Nicht geeignet

[51] Vgl. FGSV, 2021, H RSV

sind dagegen Gehwege oder Fußgängerbereiche mit zugelassenem Radverkehr sowie verkehrsberuhigte Bereiche.[52]

Sofern signifikant hohe Radverkehrsbelastungen bei Radschnellverbindungen vorliegen, sollten die aufgeführten Regelbreiten erhöht werden. Die erforderlichen Breiten können in diesem Fall anhand einer Kapazitätsbemessung gemäß HBS (Kapitel S8) ermittelt werden oder die folgenden Breitenzuschläge können als Orientierungswerte genutzt werden:

- bis 500 prognostizierte Radfahrende pro Stunde im Querschnitt: Regelbreiten nach **Tabelle 4,**
- 500 bis 1.000 prognostizierte Radfahrende pro Stunde im Querschnitt: Regelbreiten nach **Tabelle 4** zuzüglich 0,50 m im Einrichtungsverkehr und 1,00 m im Zweirichtungsverkehr,
- über 1.000 prognostizierte Radfahrende pro Stunde im Querschnitt: Regelbreiten nach **Tabelle 4** zuzüglich 0,50 m im Einrichtungsverkehr und 1,00 m im Zweirichtungsverkehr je 500 Radfahrende pro Stunde.[53]

[52] Vgl. FGSV, 2021, H RSV
[53] Vgl. FGSV, 2021, H RSV

Führungsform	Radschnellverbindung (RSV)		Radvorrangroute (RVR)		Einsatzbereiche
	innerorts	außerorts	innerorts	außerorts	
Selbstständig geführter Radweg	4,00 m	4,00 m	3,00 m	3,00 m	
Fahrradstraße	5,00 m (4,60 m)	5,00 m	4,60 m (4,10 m)	4,75 m	Innerorts: > 2.500 Kfz/Tag
Fahrbahnbegleitender Einrichtungsradweg	3,00 m	3,00 m	2,50 m	2,50 m	Innerorts: > 2.500 Kfz/Tag; außerorts: > 1.500 Kfz/Tag
Fahrbahnbegleitender Zweirichtungsradweg	4,00 m	4,00 m	3,00 m	3,00 m	Innerorts: > 2.500 Kfz/Tag; außerorts: > 1.500 Kfz/Tag
Fahrbahnbegleitender gemeinsamer Geh- und Radweg (Einrichtungsverkehr)	-	*	3,00 m	3,00 m	
Gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr)	-	*	4,00 m	3,50 m	
Radfahrstreifen (inkl. Breitstrich zur Fahrbahn)	3,25 m	-	2,75 m	-	> 2.500 Kfz/Tag
Radfahrstreifen mit Linienbusverkehr	3,50 m	-	3,50 m	-	Max. 6 Busse/h und Richtung
Schutzstreifen	-	-	2,00 m	-	1.500 bis 10.000 Kfz/Tag
Land- und Forstwirtschaftlicher mit geringem Fußverkehr	-	5,00 m	-	4,50 m	
Mischverkehr bei Tempo 50	-	-	-	5,00 m	Bis 1.500 Kfz/Tag
Mischverkehr bei Tempo 30	-	-	4,70 m	-	Bis 1.500 Kfz/Tag
Mischverkehr bei Tempo 20	-	-	4,00 m	-	Bis 2.500 Kfz/Tag

* Führungsform wird bei RSV in NRW nicht angewendet

Tabelle 4: Übersicht der Führungsformen und Regelbreiten für RSV und RVR (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2021, H RSV)

Kennzeichnung von Radschnellverbindungen und Vorrangrouten

Grundsätzlich werden Radschnellverbindungen durch das Verkehrszeichen 350.1 StVO ausgewiesen. Um eine Wiedererkennbarkeit von Radschnellverbindungen zu erreichen, soll nach Möglichkeit bundesweit einheitlich eine informelle (grüne) Kennzeichnung verwendet werden. Aus diesem Grunde sollen im Verlauf von Radschnellverbindungen in regelmäßigen Abständen (i.d.R. 200 – 300 m innerorts, 500 – 1.000 m außerorts) Piktogramme (vgl. **Bild 5**) in einer Größe von 1,00 x 1,00 m auf der Fahrbahn aufgebracht werden. Es wird empfohlen, diese insbesondere im Bereich von Knotenpunkten sowie stark befahrenen Zufahrten und längeren Streckenabschnitten aufzubringen. Ein durchgehender beidseitiger Schmalstrich (0,12 m) in der Farbe grün sollte zur linienhaften Kennzeichnung einer Radschnellverbindung verwendet werden.[54]

Bei einer Vorrangroute sollte ein durchgehender beidseitiger unterbrochener Schmalstrich (0,12 m) ebenfalls in der Farbe grün, für die linienhafte Kennzeichnung verwendet werden. Das Verhältnis zwischen Strich und Lücke sollte 1,00 / 2,00 m betragen. Zur visuellen Verdeutlichung der Vorrangroute kann zudem das Sinnbild Fahrrad gemäß RMS[55] in weiß sowie bei Fahrradstraßen das VZ 244 (farbig) markiert werden.



Bild 5: Piktogramm zur Kennzeichnung von Radschnellverbindungen (RSV) (Quelle: FGSV, 2021, H RSV

[54] Vgl. FGSV, 2021, H RSV
[55] Vgl. FGSV, 2008, RMS

2.2.4 Auswahl einer geeigneten Führungsform

Innerörtliche Stadtstraßen

Die Eignung bestimmter Führungsformen des Radverkehrs an innerörtlichen Stadtstraßen wird wesentlich von der Stärke und der Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs bestimmt. Über diese Eingangsgrößen lassen sich Belastungsbereiche zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen bestimmen. Dabei wird nach zwei- und vierstreifigen Straßen unterschieden (vgl. **Bild 6**).[56]




Bild 6: Belastungsbereiche zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen (links: bei zweistreifigen Stadtstraßen; rechts: bei vierstreifigen Stadtstraßen) (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA)

Nach der Ermittlung eines Belastungsbereiches (I – IV) einer Stadtstraße kann entsprechend der **Tabelle 5** die Zuordnung der Führungsform des Radverkehrs erfolgen.

[56] Vgl. FGSV, 2010, ERA

Belastungsbereich	Führungsformen für den Radverkehr	Randbedingungen für den Wechsel des Belastungsbereiches nach oben oder unten
I	- Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen auf der Fahrbahn (Benutzungspflichtige Radwege sind auszuschließen)	- Bei starken Steigungen kann die Führung auf der Fahrbahn gegebenenfalls durch die Führung „Gehweg“ mit dem Zusatz „Radverkehr frei“ ergänzt werden - Bei geeigneten Fahrbahnbreiten können bei höheren Verkehrsstärken auch Schutzstreifen vorteilhaft sein - Bei großen Fahrbahnbreiten ist die Gliederung der Fahrbahn durch möglichst breite Schutzstreifen sinnvoll
II	- Schutzstreifen - Kombination Mischverkehr auf der Fahrbahn und „Gehweg“ mit Zusatz „Radverkehr frei“ - Kombination Mischverkehr auf der Fahrbahn und Radwege ohne Benutzungspflicht - Kombination Schutzstreifen und „Gehweg“ mit dem Zusatz „Radverkehr frei“ - Kombination Schutzstreifen und vorhandener Radweg ohne Benutzungspflicht	- Bei geringem Schwerverkehr, Gefällestrecken über 3 % Längsneigung, übersichtlicher Linienführung und geeigneten Fahrbahnbreiten kann die Führung im Mischverkehr zweckmäßig sein - Bei starkem Schwerverkehr, unübersichtlicher Linienführung und ungünstigen Fahrbahnquerschnitten kommen Radfahrstreifen oder benutzungspflichtige Radwege in Betracht
III/IV	- Radfahrstreifen - Radweg - Gemeinsamer Geh- und Radweg	- Bei Belastungsbereich III mit geringem Schwerverkehr und übersichtlicher Linienführung kann auch ein Schutzstreifen gegebenenfalls in Kombination mit „Gehweg / Radverkehr frei“ eingesetzt werden

Tabelle 5: Zuordnung der Führungsformen zu den Belastungsbereichen bei Stadtstraßen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA)

Landstraßen

Die „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL 2012)“ behandeln den Entwurf von Landstraßen und bilden die Grundlage für den Entwurf sicherer und funktionsgerechter Straßen. Die RAL 2012 enthalten Grundsätze, Entwurfselemente und Ausstattungsmerkmale für den Neu-, Um- und Ausbau von Landstraßen. Damit soll die Ausbildung von Landstraßen weitestgehend standardisiert werden.[57]

Bei der Anwendung der ERA 2010 und der Nutzung von Landstraßen als Streckenabschnitte im Gesamtwegenetz finden die Entwurfsklassen (EKL) der RAL 2012 ihre Anwendung. Bei einem Neu-, Um- und Ausbau von Landstraßen ist die Wahl der Radverkehrsführung abhängig von der Entwurfsklasse (EKL) der jeweiligen Landstraßen (vgl. **Tabelle 6**).[58]

Weichen die Fahrbahnbreiten signifikant von den Regelquerschnitten der EKL ab, so können Straßen mit Leitlinie in Bezug auf den Radverkehr wie Straßen der EKL 3 und Straßen ohne Leitlinie wie Straßen der EKL 4 behandelt werden. Hierbei ist zu beachten, dass Abweichungen von den Regelmaßen potenziell Auswirkungen auf die Einsatzgrenzen der Radverkehrsanlagen haben können.[59]

Die in **Tabelle 6** aufgeführten Grenzwerte der Verkehrsbelastungen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Bei Schülerverkehr, starkem Freizeitradverkehr oder bei ungünstigen Randbedingungen, wie beispielsweise unübersichtliche Linienführungen, ungünstige Fahrbahnbreiten oder hohen Schwerverkehrsstärken, sind gegebenenfalls niedrigere Werte anzusetzen.[60]

[57] Vgl. FGSV, 2012, RAL
[58] Vgl. FGSV, 2012, RAL
[59] Vgl. FGSV, 2012, RAL
[60] Vgl. FGSV, 2012, RAL

Entwurfs-klasse	Betriebs-form	Führung des Radverkehrs	Hinweise	Regelquer-schnitt
EKL 1	Kraftfahrstraße	straßenunabhän-gig	zur straßenunab-hängigen Führung vgl. Abschnitt 1.2[61]	RQ 15,5
EKL 2	allgemeiner Ver-kehr	Straßenunabhän-gig oder fahr-bahnbegleitend	zur straßenunab-hängigen Führung vgl. Abschnitt 1.2 RAL	RQ 11,5+
EKL 3	allgemeiner Ver-kehr	Fahrbahnbeglei-tend oder auf der Fahrbahn	Fahrbahnbeglei-tende Radwege sinnvoll bei DTV > 2.500 Kfz/24 h (bei V_{zul} = 100 km/h) oder DTV > 4.000 Kfz/42 h (bei V_{zul} = 70 km/h) oder soweit besondere Netz-bedeutung nach-gewiesen	RQ 11
EKL4	allgemeiner Ver-kehr	auf der Fahrbahn	Fahrbahnbeglei-tende Radwege sinnvoll, soweit besondere Netz-bedeutung nach-gewiesen	RQ 9

Tabelle 6: Zuordnung der Regelquerschnitte zu den Entwurfsklassen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2012, RAL)

Die Landstraßen in der Stadt Erkelenz ordnen sich vornehmlich in die „EKL 3" und „EKL 4" ein. Diese Klassen beschreiben Landstraßen mit regionalem Charakter, die zweistreifig mit einem Regelquerschnitt RQ 11 (EKL 3) ausgebaut sind (vgl. **Tabelle 6** und **Bild 7**) oder einbahnige Straßen mit dem Regelquerschnitt RQ 9 (EKL 4).[62]

Im Falle eines RQ 11 werden die Fahrstreifen in den Bereichen, in denen ein Überholen durch Mitbenutzung des Gegenverkehrsfahrstreifens erlaubt ist, durch eine einfache Mittellinie getrennt. Im Falle eines RQ 9 handelt es sich

[61] Vgl. FGSV, 2012, RAL
[62] Vgl. FGSV, 2012, RAL

um eine einbahnige Straße, bei der die Trennung der beiden Fahrtrichtungen nicht durch eine Markierung erfolgt.[63]




Bild 7: Darstellung Regelquerschnitt RQ 11, (Quelle: FGSV, 2012, RAL)

2.2.5 Verkehrsräume des Radverkehrs

Grundlage für die planerischen Grundmaße der Verkehrsräume des Radverkehrs sind die Grundbreite, die Höhe eines Radfahrenden sowie die Bewegungsspielräume. Verkehrs- und Sicherheitsräume des Radverkehrs bilden zusammen die lichten Räume (vgl. **Bild 8**).[64] Die Breiten der Sicherheitsräume sind dabei abhängig von der Nutzung. So erfordern ein Begegnen bzw. Nebeneinanderfahren oder Fahrräder mit Anhängern höhere Breiten als ein herkömmliches Fahrrad ohne Begegnungsverkehr.

[63] Vgl. FGSV, 2012, RAL
[64] Vgl. FGSV, 2010, ERA




Bild 8: Verkehrsräume und lichte Räume des Radverkehrs (Quelle: FGSV, 2010, ERA)

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollen Radverkehrsanlagen durch einen Sicherheitstrennstreifen von den angrenzenden Verkehrsräumen abgetrennt werden. Sicherheitstrennstreifen sind kein Teil der Radverkehrsanlage. Sie sind stattdessen baulich oder verkehrstechnisch zu kennzeichnen. Die jeweilige Breite ist abhängig von der an die Radverkehrsanlage angrenzenden Nutzung (vgl. **Tabelle 7**).

Anlagentyp	Breite der Verkehrsanlage (einschließlich der Markierung)		Breite des Sicherheitstrennstreifens		
			Zur Fahrbahn	Zu Längsparkständen (2,00 m)	Zu Schräg- / Senkrechtparkständen
Schutzstreifen	Regelmaß	1,50 m	-	Sicherheitsraum: 0,25 bis 0,50 m	Sicherheitsraum: 0,75 m
	Mindestmaß	1,25 m			
Radfahrstreifen	Regelmaß	1,85 m		0,50 bis 0,75 m	0,75 m
Einrichtungsradweg	Regelmaß (bei geringer Radverkehrsstärke)	2,00m (1,60 m)	0,50 m 0,75 m (bei festen Einbauten bzw. hoher Verkehrsstärke)	0,75 m	1,10 m (Überhangstreifen kann darauf angerechnet werden)
Beidseitiger Zweirichtungsradweg	Regelmaß (bei geringer Radverkehrsstärke)	2,50 m (2,00 m)			
Einseitiger Zweirichtungsradweg	Regelmaß (bei geringer Radverkehrsstärke)	3,00 m (2,50 m)			
Gemeinsamer Geh- und Radweg (innerorts)	Abhängig von Fuß- und Radverkehrsstärke	≥ 2,50 m			
Gemeinsamer Geh- und Radweg (außerorts)	Regelmaß	2,50 m	1,75 m bei Landstraßen (Regelmaß)		

Tabelle 7: Breitenmaße von Radverkehrsanlagen und Sicherheitstrennstreifen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA)

2.2.6 Grundsätze für eine moderne Radverkehrsinfrastruktur

Vom Grundsatz her soll eine moderne Radverkehrsinfrastruktur nach den folgenden Kriterien gestaltet sein:[65]

- Eine Führung des Radverkehrs im Mischverkehr erfolgt im Nebennetz oder bei einer echten Verkehrsberuhigung und zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von maximal 30 km/h.
- Eine Führung des Radverkehrs auf Radfahrstreifen erfolgt bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von über 30 km/h sowie auf Straßen mit Tempo-30 und einem hohem Kfz-Aufkommen.
- Eine baulich getrennte Führung des Radverkehrs erfolgt auf Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeite von über 50 km/h. Der Radverkehr wird in diesem Fall auf einer vom Fußverkehr getrennten Radverkehrsanlage geführt.

Zudem sind in den ERA 2010 grundsätzliche Anforderungen für Deckschichten von Radverkehrsanlagen definiert. Diese sollten eine dauerhaft ebene Oberfläche mit möglichst geringem Rollwiderstand, hoher Griffigkeit (auch bei Nässe) und Allwettertauglichkeit (für gute Entwässerungseigenschaften, Vermeidung von Staubbildung, gute Räumbarkeit bei Schnee) bieten. Für die technische Umsetzung wird auf die „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 2012)“ verwiesen.[66]

[65] www.adfc.de (11.05.2021 [b])
[66] Vgl. FGSV, 2010, ERA

3 Anforderungen der Nutzenden an die Radwegekonzeption

3.1 Allgemeine Aussagen zu den Anforderungen an die Radinfrastruktur

Unterschiedliche Nutzende von Radverkehrsanlagen haben unterschiedliche Ansprüche und Anforderungen an die Radverkehrsanlage, die sie nutzen. Zudem besitzt Verkehrssicherheit zwei Seiten - die objektive und die subjektive Sicherheit. Objektive Verkehrssicherheit resultiert aus der Wahl der Führungsform und dem damit verbundenen Unfallrisiko. Zudem spielen die bauliche Ausführung und der Zustand der Anlage, sowie die Sicherstellung von ausreichenden Sichtfeldern eine wichtige Rolle, um die objektive Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Weiterhin gilt es die subjektiv empfundene Verkehrssicherheit zu beachten. Verschiedene Nutzende empfinden Gefahren unterschiedlich und gehen dementsprechend auch anders mit ihnen um.

Während Ausstattungsmerkmale vorwiegend dem Komfort und dem subjektiven Sicherheitsbewusstsein zugutekommen, bestimmen die Merkmale der gewählten Führungsform das objektive Sicherheitsbewusstsein und inwiefern Radfahrende vor „stärkeren" Verkehrsteilnehmenden geschützt sind.

Sporadisch Fahrradfahrende bevorzugen eine bauliche Trennung ebenso wie weibliche Radfahrende und Familien und allgemein Kinder, die dafür auch eine längere Reisestrecken in Anspruch nehmen. Markierungslösungen werden dagegen von Radfahrenden als weniger sicher angesehen. Mit steigendem Alter nehmen dann auch die Ansprüche an die Ausbauqualität der Infrastruktur zu. Die Führung in verkehrsberuhigten Bereichen wird der separaten Führung an vielbefahrenen und lärmbelasteten Hauptverkehrsstraßen vorgezogen.[67]

Der Grundsatz muss dennoch lauten, für alle Nutzenden Situationen zu vermeiden, in denen Überforderung oder Gefährdung aus der Führungsform folgen. Dazu sollen vor allem Anlagen errichtet werden, die nur in geringem Maße von dem Verhalten anderer Verkehrsteilnehmenden abhängig sind.

[67] Vgl. Hardinghaus, M. et.al., 2019, Attraktive Radinfrastruktur – Routenpräferenzen von Radfahrenden

Herauszustellen ist, dass nicht nur die Führungsform für die Sicherheit verantwortlich ist, sondern auch die Breite der Radverkehrsanlage einen erheblichen Einfluss auf die objektive und subjektive Verkehrssicherheit hat. Statt des Neubaus oder der Anlage einer eigenen Infrastruktur kann in einigen Fällen die gemeinsame Führung im Mischverkehr vorteilhaft sein. Dafür muss dann allerdings eine Begrenzung der motorisierten Verkehrsteilnehmenden hinsichtlich Anzahl der Kfz und Geschwindigkeit erfolgen, um die Sicherheitsaspekte zu erfüllen. Gerade das Überholen und das Nebeneinanderfahren der Radfahrenden können die Sicherheit für sich selbst, aber auch für zu Fuß Gehende auf dem benachbarten Gehweg einschränken, wenn die zu nutzende Infrastruktur nicht die entsprechenden Sicherheitsabstände und Trennbereiche vorhält. Um für alle Nutzer ein möglichst eindeutiges Bild abzugeben, kann es auch von Vorteil sein, zum einen die Anzahl der möglichen Führungsformen zu reduzieren und zum anderen einheitliche Maße zu verwenden. Es muss der Anspruch umgesetzt sein, die Radverkehrsinfrastruktur weitestgehend zu vereinheitlichen und „Stückwerke" zu vermeiden.

Die Wahl der Führungsform geschieht vorwiegend nach den ERA 2010. Es ist der Verkehrsraum der Fahrradfahrenden zu beachten, wenn es zur Festlegung der nutzbaren Breite der Radverkehrsanlage kommt. Durch die vermehrte Nutzung von Lastenrädern, die allgemein eine höhere Breite aufweisen, sowie Pedelecs, die bedingt durch die höhere gefahrene Geschwindigkeit zu mehr Überholvorgängen führen und somit ebenfalls höhere Breiten erfordern, muss diesem Phänomen in Zukunft hinsichtlich der Breitenanforderungen Sorge getragen werden (vgl. **Kapitel 7.1**).

Da das Überholen und Nebeneinanderfahren in vielen Bereichen des Radverkehrs (vor allem im Schulverkehr und im touristischen Bereich) Wünsche der Nutzenden sind, muss diese Möglichkeit zumindest grundlegend in der Dimensionierung der Anlagen und der Netzgestaltung beachtet werden. Aufgrund der Breitenanforderungen von Fahrrädern mit (Kinder)-Anhängern und Lastenrädern wird zum Überholen bereits eine Fläche von 2,50 m benötigt, wenn die Sicherheitsräume zum fließenden sowie dem ruhenden Verkehr eingehalten werden sollen. Ein Neubau nach Mindestmaßen schließt sich demnach in Zukunft aus.

Das vorliegende Konzept folgt den Ansprüchen der Angebotsplanung und demnach ist im Interesse der Fahrradfahrenden die subjektive Sicherheit und der Komfort von oberster Priorität. Die Planung soll zunächst für unsichere

und ungeübte Radfahrende geschehen, um für diese Gruppen gefahrenbehaftete Situationen zu vermeiden.

Angebotsplanung ist der Nachfrageplanung vorzuziehen, da mit einer unausgereiften Planung für den derzeitigen Bedarf, der zukünftig neu entstehende Bedarf nicht beachtet wird. Es folgt dann eine weitere Planung „dem Bedarf hinterher" und sorgt somit auch für doppelte Investitionen.

3.2 Die Anforderungen der Nutzungsgruppen

Die verschiedenen Ansprüche von Radfahrenden sind in den unterschiedlichen Motivationen zur Fahrradnutzung begründet. So werden sowohl die Zielnetzkonzeption als auch die Ausbaustandards entsprechend betrachtet.

Grundsätzlich wird in **Alltags- und touristischen Radverkehr** unterschieden (vgl. **Bild 9**). Im **Alltagsradverkehr** wird das Fahrrad als Verkehrsmittel zur Überwindung einer durch Quelle und Ziel bestimmten Wegstrecke genutzt. Beim **touristischen Radverkehr** steht das Radfahren als (Freizeit-)Beschäftigung selbst im Mittelpunkt und findet im nicht alltäglichen Bereich statt (allerdings auch nicht als sportliche Aktivität).

Beide Gruppen haben unterschiedliche Ansprüche. Während die Alltagsradfahrenden direkt, sicher und schnell an ihr Ziel gelangen möchten, das Fahrrad also als Verkehrsmittel verwenden, nimmt der touristische Radverkehr Umwege in Kauf, um die dafür beispielsweise landschaftlich attraktivere Strecke zu befahren, frei von Verkehr (und dementsprechend Lärmreduziert), um den Erlebniswert zu erhöhen und den Erholungseffekt zu nutzen. Dafür benötigen sie eine verlässliche Wegweisung. Zudem sind die Fahrtweiten des touristischen Radverkehrs länger als bei Alltagsfahrende, so dass Ausflugsangebote (Gastronomie, Sehenswürdigkeiten etc.) aktiv in die Fahrradtour eingebunden werden und somit gleichzeitig Wertschöpfung generieren.

Für die Einheimischen besteht der Bedarf, Ziele innerhalb der Umgebung zu erreichen. Hier wird das Fahrrad als Verkehrsmittel eingesetzt, um zur Schule, zur Arbeit, zur ärztlichen Praxis zu kommen, die Einkäufe zu erledigen oder Freizeitaktivitäten miteinander zu verknüpfen. Zu den Alltagsradfahrenden zählen neben den Pendelnden auch schutzbedürftige Nutzungsgruppen wie Schulkinder und ältere Menschen sowie Radfahrende, die in ihrer Freizeit Sportstätten aufsuchen. Ältere Menschen benötigen vom Kfz-Verkehr getrennte Führungen und die soziale Sicherheit im öffentlichen Raum. Für den

Schulverkehr geht es vornehmlich um die sichere Führung des Radverkehrs zwischen Wohnorten und Schulstandorten.

Die klassischen **Freizeitfahrenden** sind im touristischen Radverkehr anzutreffen. Hier handelt es sich um Tagesausflügelnde und Radreisende (Regio-Radelnde, Radwandernde). Tagesausflügelnde sind ganztägig, oder zumindest zwei Stunden, mit dem Hauptmotiv Radfahren auf Thementouren mit Erlebniswert und abwechslungsreichen Streckenführungen unterwegs.

Gemäß der ADFC-Radreiseanalyse 2020 unternahmen im Jahr 2019 pro Jahr 31 Mio. Menschen in Deutschland mindestens einen Tagesausflug in der Freizeit. Rund die Hälfte (54 %) der Tagesausflügelnden startete direkt am Wohnort mit dem Fahrrad. Die andere Hälfte hatte einen größeren Ausflugsradius. Jeder zweite fuhr mehr als 60 km zum Startpunkt des Tagesausfluges. Die ÖV-Nutzung für den Weg zum Startpunkt stieg dabei von 32 % auf 40 % an. 60 % der Tagesausflügelnden nutzen das Auto zur Anreise. Der Trend des Elektrofahrrads blieb auch im Jahre 2019 ungebrochen. So stieg der Anteil der Nutzung von Elektrofahrrädern unter den Radreisenden von 23 % in 2018 auf 29 % in 2019.[68]

Die befragten Radfahrenden kombinierten ihre herkömmlichen Radtouren z.T. mit anderen Freizeitangeboten wie Städte besuchen (77 %), Wandern (75 %), Schwimmen / Baden (72 %) und Besuchen von kulturellen Sehenswürdigkeiten (59 %). Aufgrund der naturräumlichen Voraussetzungen ist daher das Kombinationspotenzial für die Stadt Erkelenz sehr groß.[69]

Die seit Ende 2019 bzw. Anfang 2020 weltweit anhaltende Covid-19-Pandemie nahm Einfluss auf die Radverkehrsnutzung. So gaben im Zuge der ADFC-Radreiseanalyse 2021 55 % der Befragten an, dass Fahrrad aufgrund der Pandemie häufiger zu nutzen. Dies äußerte sich nicht nur im Alltagsradverkehr, sondern ebenfalls unter den Freizeitfahrenden. So unternahmen im Jahr 2020 in Summe mit etwa 31 Mio. im Vergleich zu 34 Mio. in 2019 zwar weniger Menschen mindestens einen Tagesausflug, jedoch stieg die Anzahl der durchschnittlich unternommenen Ausflüge signifikant von 10 (2019) auf 16 (2020) an. Der Anstieg der durchschnittlichen Ausflüge in Kombination mit einem leichten Rückgang der Menschen, die einen Tagesausflug unternommen habe, zeigt, dass diejenigen, die im Jahr 2020 einen Tagesausflug mit

[68] www.adfc.de (06.04.2022 [a])
[69] www.adfc.de (06.04.2022 [a])

dem Rad unternommen haben, dies häufiger als im Vorjahr wiederholt haben.[70]

Beim Ausgangspunkt für Tagesausflüge zeigt sich durch die Pandemie eine Zunahme bezogen auf den Start direkt am Wohnort. Während im Jahr 2019 noch 54 % der Tagesausflügelnden direkt am Wohnort mit dem Fahrrad starteten, stieg der Anteil in 2020 auf 65 %. Sofern der Ausflug nicht am Wohnort begann, wurde im Vergleich zum Vorjahr jedoch seltener der öffentliche Verkehr für den Weg zum Startpunkt genutzt (33 % 2020). Der Trend des Elektrofahrrads blieb trotz der Pandemie ungebrochen (32 % 2020).[71]

Aufgrund der Tatsache, dass begründet durch die Covid-19-Pandemie lediglich ein leichter Rückgang bei der Anzahl an Tagesausflügen beobachtet werden konnte und im gleichen Zuge durchschnittlich mehr Ausflüge unternommen wurden, lässt vermuten, dass nach dem Ende der Einschränkungen im Zuge der Pandemie wieder ein Anstieg bei den Tagesausflügen zu vermerken ist.

Radreisende betreiben Fahrrad fahren als Hauptmotiv und sind mindestens zwei Übernachtungen vor Ort. Die Radreisenden werden wiederum in Regio-Radelnde und Radwandernde unterschieden. Regio-Radelnde haben eine feste Unterkunft mit täglich wechselnden Radausflügen, während Radwandernde täglich das Quartier wechseln und vornehmlich auf Radfernwegen, wie z.B. dem Radfernweg Berlin-Kopenhagen, unterwegs sind. Auch diese beiden Zielgruppen bevorzugen attraktive, ruhige, abwechslungsreiche Streckenführungen mit hohem Erlebniswert fernab von Verkehr.

Potenziale bestehen für Regio-Radelnde aufgrund der naturräumlichen Umgebung. Im Durchschnitt sind Regio-Radelnde jünger und unter ihnen befinden sich mehr Frauen. Sie fahren häufiger Sterntouren und mit 56 Kilometern am Tag durchschnittlich 16 km weniger als Streckenradelnde. Regio-Radelnde nutzen häufiger einen Pkw zur Anreise und haben ein höheres Interesse an Mieträdern. Regio-Radelnde sind häufiger mit dem Partner bzw. der Partnerin unterwegs.[72]

[70] www.adfc.de (06.04.2022 [b])
[71] www.adfc.de (06.04.2022 [b])
[72] www.adfc.de (06.04.2022 [a])

Zusammengefasst ist zu sagen, dass die Nutzenden unterschiedliche Ansprüche an die Radverkehrsanlage haben. Während Pendelnde besonders umwegempfindlich sind und den direkten Weg vorziehen, gilt es Freizeitnutzenden ein Erlebnis zu bieten. Die Reisezeit- oder Reisestreckenminimierung steht hier nicht im Vordergrund. Schulkinder möchten vor allem eines, sicher an ihr Ziel gelangen. Die Reisezeit hat zudem auch einen gewissen Einfluss auf die Entscheidung „Pro Fahrrad". Jedoch soll auf den Abschnitten, die relevant für den Schulverkehr sind, vor allem ein Beleuchtungskonzept umgesetzt werden. Die Wahl der Oberfläche spielt hier ebenso eine Rolle, wie für ältere Menschen, um keine zusätzlichen Gefahren durch schwer befahrbaren Untergrund herzustellen. Für Pendelnde nimmt das Thema Rollwiderstand sowie die Wartezeit an Querungsstellen eine hohe Bedeutung ein. Neben einer möglichst direkten Führung soll die Radverkehrsanlage auch eine möglichst hohe Fahrgeschwindigkeit und damit die Wunschgeschwindigkeit der Nutzenden ermöglichen.

Um die Wunschgeschwindigkeit zu ermöglichen, müssen außerdem die Querschnitte der Anlagen angepasst werden, falls mit vielen Überholvorgängen gerechnet werden muss. Beispielsweise, wenn viele Nutzende der verschiedenen Nutzungscharaktere auf einem Infrastrukturabschnitt aufeinandertreffen.

In den ländlichen Regionen nutzen die Zielgruppen i.d.R. dieselben Trassen, so dass Verbesserungen allen Zielgruppen zugutekommen. Als Vorteil können die Fördermittel beider Zielgruppen effektiv für eine gemeinsame Verbesserung der Infrastruktur eingesetzt werden.



Bild 9: Die unterschiedlichen Ansprüche von Alltagsradverkehr und touristischen Radverkehr (Quelle: eigene Darstellung)

3.3 Zusätzliche Anforderungen an die Radverkehrsinfrastruktur durch E-Mobilität und Lastenräder

Pedelecs werden oftmals synonym mit E-Rädern oder E-Bikes genannt, wenngleich sie sich doch unterscheiden. Pedelecs werden mittels Muskelkraft angetrieben und bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h durch einen elektrischen Motor unterstützt. E-Bikes dagegen ermöglichen das Fahren ohne Einsatz von Muskelkraft, sondern mit einem Elektromotor. E-(Fahr)-Räder wird als Überbegriff für die erwähnten motorgestützten Fahrräder verwendet.[73]

E-Räder sind mittlerweile technisch ausgereift, zuverlässig und für breite Bevölkerungskreise erschwinglich. Die Handhabung in Bezug zum herkömmlichen Fahrrad ändert sich nur geringfügig. Entfernte Ziele, Gegenwind, anspruchsvolle Topografie oder fehlende Fitness stellen mit dem E-Rad kein Hindernis mehr dar. Letztendlich werden dadurch neue Zielgruppen ermutigt, das Fahrrad zu nutzen.[74]

[73] www.umweltbundesamt.de (28.11.2018 [a])
[74] www.fahrradland-bw.de (28.11.2018)

Die nahezu geräuschlose, platzsparende, gesundheitsfördernde und günstige Fortbewegung begründet die Umweltrelevanz des E-Rades. Zusätzlich wird indessen Nutzung ein großes Potenzial für ein verändertes Mobilitätsverhalten gesehen. E-Räder bringen ein hohes Maß an Flexibilität bei gleichzeitig größerem Komfort und erweitern so die Möglichkeiten, Kfz-Fahrten durch E-Rad-Fahrten zu ersetzen. Besonders bei Wegelängen zwischen 5,00 und 20,00 km sowie beim Transport von Lasten, Einkäufen oder Kindern erweitern sie den Aktionsradius des Fahrrades.[75]

Das E-Rad ist ein hoch attraktives und umweltfreundliches Verkehrsmittel für viele Einsatzbereiche und bietet auch mobilitätseingeschränkten Menschen die Möglichkeit, eigenständig mobil zu bleiben. Sie sind ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung.[76]

Durch die gesteigerte Anzahl von E-Bikes, Pedelecs und Lastenrädern im Verkehrsraum müssen zukünftige und bestehenden Abstellanlagen sowie Verkehrswege an die neuen Ansprüche angepasst werden. Im Jahr 2019 wurden 1,36 Mio. Elektrofahrräder verkauft und damit 39 % mehr als im Vorjahr. Das bedeutet außerdem einen Marktanteil von 31,5 %, folglich war jedes dritte verkaufte Fahrrad ein Elektrorad. Ebenso wie die Absatzzahlen stiegen auch die Verkaufspreise von Elektrofahrrädern an und betrugen im letzten Jahr durchschnittlich 982,00 €.[77] Es müssen demnach nicht nur die Kapazitäten von Abstellanlagen infolge der Erhöhung des Radverkehrsanteils erhöht werden, sondern auch die Breitengestaltung zusammen mit der Sicherheit der Radverkehrsanlagen müssen angepasst werden.

Das bedeutet, dass die Abstellanlagen auch eine Ladeinfrastruktur für die Elektrofahrräder anbieten sollten. Aufgrund der Tatsache, dass die Leistungsfähigkeit modernen Fahrradakkus in den letzten Jahren gestiegen ist, ist ein Nachladen im Alltagsverkehr häufig nicht erforderlich. Aus diesem Grunde ist eine geringe Anzahl an Ladesäulen an größere Fahrradabstellanlagen ausreichend. An kleineren Abstellanlagen mit weniger als 50 Stellplätzen bedarf es ebenfalls einer Ladesäule, wenn sich die Fahrradabstellanlage an einer strategischen Stelle befindet oder hohen touristischen Verkehr aufweist.

[75] www.umweltbundesamt.de (28.11.2018 [a])
[76] www.umweltbundesamt.de (28.11.2018 [a])
[77] www.electrive.net (04.01.2021)

Möglichkeiten für die Ladeinfrastruktur im Alltags- sowie im touristischen Radverkehr werden in **Kapitel 8.6** vorgestellt. Darüber hinaus muss die Radinfrastruktur zukünftig flexibel anpassbar sein, um auf weitere Entwicklungen reagieren zu können. Für Lastenräder muss aufgrund ihrer Länge vor und hinter vorhandenen Fahrradabstellanlagen genügend Platz vorhanden sein oder geschaffen werden. Außerdem muss der Abstand zwischen den einzelnen Bügeln ausreichend dimensioniert sein, sodass auch mehrspurige Lastenräder abgestellt werden können. Die größeren Abmessungen von Lastenrädern sind ebenfalls bei der Installation von Fahrradboxen zu berücksichtigen. An den Quellorten, wie beispielsweise Wohngebäuden, ist durch das höhere Gewicht von E- und Lastenrädern eine ebenerdige Abstellmöglichkeit erforderlich.[78] [79]

Durch die höhere Geschwindigkeit des E-Rad-Verkehrs im Vergleich zum normalen Radverkehr, kommt es vermehrt zu Überholvorgängen auf Radverkehrswegen. Um diesen Überholvorgängen gerecht zu werden, müssen die Breiten der entsprechenden Wege angepasst werden.[80] Auch die zunehmende Nutzung von Lastenrädern macht eine Verbreiterung von Radverkehrswegen erforderlich. Lastenräder verfügen über breitere Abmessungen, sodass neben breiteren Wegen auch größere Aufstellbereiche an Kreuzungen sowie größere Mittelinseln und Querungshilfen geschaffen werden müssen.[81]

Zugleich sind aufgrund der höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten neben der Breite die Streckenverläufe möglichst eben und gradlinig anzulegen. Scharfe Kurven und uneinsichtige Stellen sind aufgrund der höheren Geschwindigkeiten zu vermeiden.

[78] Vgl. Klein, R., 2016, Elektromobilität
[79] Vgl. Wolfermann, A., 2019, Vortrag „Lastenräder als Beitrag zur Verkehrswende"
[80] Vgl. Klein, R., 2016, Elektromobilität
[81] Vgl. Wolfermann, A., 2019, Vortrag „Lastenräder als Beitrag zur Verkehrswende"

4 Netzanforderungen

4.1 Quell- und Zielpunkte im Untersuchungsgebiet

Radverkehrsplanung ist eine Angebotsplanung, die sich an vorhandenen, sowie zukünftigen Quell- und Zielpunkten orientiert. Wohngebiete, Bildungseinrichtungen, Einkaufszentren, Arbeitsplatzkonzentrationen, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, Sportstätten, Orte für Freizeitaktivitäten und mehr sind solche Quellen und Zielen, auch POIs (Points of Interest) genannt, die Verkehre erzeugen.

Anschlusspunkte an übergeordnete Radverkehrsnetze gehören ebenfalls dazu. Dabei wird nicht zwischen Quell- und Zielpunkten unterschieden, da Zielpunkte auch immer Quellen des darauffolgenden Weges sind. Die Betrachtung der Luftlinienverbindung zwischen diesen Punkten sowie der Wunschverbindungen der Bevölkerung mit Berücksichtigung der vorhandenen Barrieren können erste Ansätze zur möglichen Bündelung von nah beieinander liegenden Verbindungslinien liefern.

Die Erhebung der Quell- und Zielpunkte erfolgte über Bestandsaufnahmen vor Ort und über Daten, die von der Stadt Erkelenz zur Verfügung gestellt wurden. Die so entstandenen Karten waren die Grundlage für die Erstellung des Luftliniennetzes.

Im vorliegenden Fall des Radverkehrskonzeptes für die Stadt Erkelenz wurden die folgenden Quellen und Ziele betrachtet und analysiert (vgl. **Bild 10** und **Anhang 1**):

- Schulstandorte,
- Standorte von Kindertagesstätten,
- Einkaufsmöglichkeiten,
- Arbeitsplatzkonzentrationen,
- Freizeitangebote,
- Medizinische Versorgungseinrichtungen,
- Dienstleistungen,
- Haltepunkte des Schienenverkehrs sowie
- Anschlusspunkte an das landesweite und regionale Radverkehrsnetz.




Bild 10: POI´s (Stand 08/2022) (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

Schulstandorte

Schulen sind wichtige Quell- und Zielpunkte für den Radverkehr. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ist aufgrund des Alters noch nicht im Besitz eines Führerscheins und somit nicht in der Lage mit dem Auto zur Schule zu gelangen. Kinder, die in einer Entfernung zur Schule wohnen, die für die Bereitstellung eines ÖPNV-Tickets nicht ausreichend ist, aber für einen Fußweg zu weit ist, benutzen für ihren Schulweg häufig das Fahrrad. Sie sind auf eine sichere Radverkehrsinfrastruktur angewiesen.

Im Stadtgebiet Erkelenz gibt es insgesamt 17 Schulen. Es handelt sich um 10 Grundschulen, 4 weiterführende Schulen, eine Berufsbildende Schule sowie um 2 sonstige Schulen. Die weiterführenden Schulen liegen nur im Innenstadtbereich, während Grundschulen auch in den umliegenden Stadtteilen zu finden sind.

Die Unterscheidung in Grundschulen und weiterführende Schulen ist wichtig, da der Radverkehrsanteil an Grundschulen eher gering ist und erst mit zunehmendem Alter auf der weiterführenden Schule zunimmt. So muss ein größerer Fokus auf die Standorte der weiterführenden Schulen gelegt werden.

Standorte von Kindertagesstätten

Kindertagesstätten stellen Quell- und Zielpunkte für den Radverkehr dar, da vor allem im ländlichen Raum viele Kinder von ihren Eltern mit dem Fahrrad dorthin gebracht werden. Dabei ist eine Sicherung des Radverkehrs wichtig, da eine Benutzung des Gehweges für die Eltern nicht zulässig ist, aber eine Straßenbenutzung mit kleinen Kindern im Fahrradanhänger oder -sitz oftmals unsicher ist oder wahrgenommen wird. Insgesamt wurden 27 Kindertagesstätten innerhalb des Stadtgebietes aufgenommen.

Einkaufsmöglichkeiten

Für den Wegezweck „Einkaufen" wird, verglichen mit weiteren Wegezwecken, die kürzeste Distanz zurückgelegt. So bietet der tägliche Einkauf Potenzial für einen Umstieg vom Kfz-Verkehr zum Radverkehr. Dadurch stellen die Einkaufsmöglichkeiten einen bedeutenden Aspekt bei der Analyse der Quell- und Zielpunkte dar.

Neben den Nahversorgungskonzepten „Vollsortimenter", „Discounter" und „Kleine Nahversorgungsmärkte" wurden auch Bäckereien, Metzgereien, Fahrradgeschäfte, Einkaufszentren, zentrale Einkaufsbereiche, Kioske und sonstige Einkaufsmöglichkeiten, wie Blumengeschäfte, verortet.

In Erkelenz lassen sich mehrere Orte mit einer Konzentration an Einkaufsmöglichkeiten ermitteln. Die meisten Einkaufsmöglichkeiten finden sich im Innenstadtbereich. Außerdem gibt es kleinere Häufungen an Geschäften in den außenliegenden Stadtteilen in Gerderath, Kückhoven, Lövenich und Schwanenberg.

In den restlichen Stadtteilen Erkelenz gibt es vereinzelt Bäckereien und andere kleinere Läden, wie beispielsweise Fahrrad- oder Blumengeschäfte.

Weitere Einkaufszentren und Nahversorgungsmärkte, die von Erkelenz aus angefahren werden können, befinden sich in:

- Wassenberg,
- Hückelhoven,
- Linnich,

- Wegberg sowie
- Mönchengladbach.

Arbeitsplatzkonzentrationen

Wege zur Arbeit haben einen Anteil von 16 % an allen Wegen und sind dadurch für das zweitmeiste Verkehrsaufkommen hinter den Freizeitzwecken verantwortlich. Es ist daher bedeutsam, Arbeitsplatzkonzentrationen zu ermitteln.

Rund ein Drittel (32 %) der Erwerbstätigen haben ihren Arbeitsplatz innerhalb der Stadt Erkelenz, insbesondere im Innenstadtbereich (24 %). 17 % der Erwerbstätigen verbleiben innerhalb des Kreis Heinsberg, vorrangig in Heinsberg sowie in Wegberg und Hückelhoven. Demnach müssen 51 % der Erwerbstätigen die Stadt Erkelenz sowie den Kreis Heinsberg verlassen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Relevante Arbeitsplatzkonzentrationen sind vorrangig die an die Stadt Erkelenz angrenzende Stadt Mönchengladbach (16%) sowie die Städte Düsseldorf, Aachen, Köln und die Kreise Düren, Rhein-Kreis-Neuss und Viersen.[82]

Freizeitangebote

Freizeitmöglichkeiten und Sportplätze werden vor allem von Kindern und Jugendlichen mit dem Fahrrad angefahren. In Erkelenz gibt es in jedem Stadtteil einen Spielplatz und Bolzplatz. Zwei größere Sportstätten sind im Innenstadtbereich im Schul- und Sportzentrum zu finden. Darüber hinaus verfügt Erkelenz über 2 Schwimmbäder, 3 Reithallen- bzw. Plätze sowie 8 Tennisanlagen. Darüber hinaus sind in Erkelenz eine Bücherei und ein Museum vorzufinden.

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Zur Grundversorgung der Bevölkerung gehören medizinische Versorgungseinrichtungen wie Krankenhäuser, Apotheken und niedergelassenes ärztliches Personal. Erkelenz verfügt über zahlreiche ärztliche Praxen und Apotheken, sowie über ein Krankenhaus, welches sich im Innenstadtbereich befindet.

Dienstleistungen

Das Verwaltungsgebäude der Stadt befindet sich im Innenstadtbereich. Geldinstitute sind vorrangig im Innenstadtbereich aufzufinden, vereinzelt jedoch

[82] Vgl. Planersocietät, 2019, Mobilitätsuntersuchung 2018 Stadt Erkelenz

auch in den außenliegenden Stadtteilen. Darüber hinaus wurden auch Restaurants und Cafés den Dienstleistungen zugeordnet. Diese befinden sich ähnlich wie die Einkaufsmöglichkeiten konzentriert in der Erkelenzer Innenstadt. Vereinzelt sind weitere Restaurants und Cafés in den außenliegenden Stadtteilen zu finden.

Haltepunkte des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Bedeutung der Multimodalität im Personenverkehr, also die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel für einen Weg, nimmt im Allgemeinen zu, sodass der Radverkehr auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr verknüpft werden muss. Dafür ist die Anbindung an dessen Haltepunkte sicherzustellen. Erkelenz verfügt über eine Vielzahl von Busverbindungen in die umliegenden Städte und Gemeinden, sowie über zwei Regionalbahnverbindung nach Aachen und Dortmund sowie nach Essen mit einem Bahnhof im Innenstadtbereich, die beide im Stundentakt bedient werden.




Bild 11: Schienennetz und Bahnhaltepunkte (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

Anschlusspunkte an das landesweite und regionale Radverkehrsnetz

Um den Anschluss an das landesweite und regionale Radverkehrsnetz sicherzustellen, ist die Anbindung an die Knotenpunkte des Knotenpunktsystems von Bedeutung. In Erkelenz liegen zehn Knotenpunkte, die neben dem RadverkehrsnetzNRW auch an die touristischen Routen NiederRheinroute (Hauptroute), NiederRheinroute (Nebenroute), Schloss- und Klostertour, West-Bike-Route, Braunkohleroute, Mispelbaumtour sowie die Route gegen das Vergessen angebunden sind.

4.2 Luftliniennetz

Die Quell- und Zielpunkte bildeten zusammen mit den zentralen Orten, die im Sinne der „Richtlinien für integrierte Netzplanung (RIN 2008)“ eingeteilt wurden, die Grundlage für das Luftliniennetz. Dieses entstand aus den Verbindungen zwischen den einzelnen Punkten und Orten, wobei nah beieinander liegende Verbindungslinien zu einer Luftlinie gebündelt werden konnten. In Anlehnung an die RIN 2008 wurden die Luftlinienverbindungen nach ihrer Verbindungsfunktionsstufe in Netzkategorien unterteilt. Dabei wurden Verbindungen mit einer höheren Verbindungsfunktion einer höheren Netzkategorie zugeteilt. Das Luftliniennetz wurde für den Alltagsradverkehr entwickelt. Die Einteilung der Zentralen Orte und die dazugehörigen Netzkategorien sind in **Kapitel 2.2.1** dargestellt.

Für das Hauptroutennetz der Stadt Erkelenz wurden Verbindungen der Kategorie AR III und IR III dem Vorrangnetz und Verbindungen der Kategorie AR IV und IR IV dem Hauptnetz zugeordnet. Verbindungen niedrigere Kategorie fielen in das Basisnetz. Verbindungen der Kategorie AR II und IR II können in ein Radschnellnetz aufgenommen werden. Diese großräumige Netzebene wurde im Rahmen des Radverkehrskonzeptes Erkelenz nicht betrachtet. Stattdessen lief parallel die Entwicklung eines Gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes für das Rheinische Revier, in deren Rahmen auch Radschnellverbindungen untersucht wurden. Daher wurden Verbindungen der Kategorie AR II und IR II dem Vorrangnetz zugeordnet (vgl. **Tabelle 1**).

Das Luftliniennetz ist in **Bild 12** dargestellt und dient im folgendem als eine Grundlage für die Netzkonzeption der Haupt- und Basisrouten für das Radverkehrskonzept der Stadt Erkelenz.




Bild 12: Luftliniennetz mit zugehörigen Netzkategorien und zentralen Orten (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

5 Bestandsanalyse

Die Bestandserfassung diente der Überprüfung und Qualitätssicherung der vorhandenen Verbindungen für den Radverkehr. Für das Radverkehrskonzept der Stadt Erkelenz wurde die vorhandene Radverkehrsinfrastruktur anhand von neu durchgeführten Bestandsaufnahmen ermittelt.

Im Februar 2021 wurde eine Befahrung des Erkelenzer Straßennetzes durchgeführt, aus der eine Punktwolke mit Fotos und Videos resultierte. Die Befahrung erfolgte mit einer Dashcam, einer Videokamera, die während der Fahrt frontal aufzeichnet und dabei die Koordinaten der gefahrenen Route erfasst, sodass die Ergebnisse im Nachhinein analysiert werden konnten.

Anhand dieser Fotos bzw. Videos und zugehörigen Luftbildern wurde der Radwegebestand abgeschätzt und es werden Aussagen zur Führungsform sowie zur Breite der Wege getroffen. Diese Daten werden mit einer Geoinformationssoftware erfasst und in eine Karte des Erkelenzer Straßennetzes eingetragen.

Folgende Kriterien der Radverkehrsinfrastruktur wurden festgehalten:

- Führungsform für den Radverkehr (z.B. straßenbegleitender Radweg, Schutzstreifen, etc.),
- Erlaubte Höchstgeschwindigkeit des Kfz-Verkehrs bei einer Führung auf der Fahrbahn sowie
- Wegbreite (in Metern).

Mit dieser Vorgehensweise wurde der IST-Zustand des Wegenetzes dokumentiert und eine georeferenzierte Datenlage geschaffen, die kartografisch dargestellt und fortgeschrieben werden kann. Eine Übersichtskarte der Radverkehrsverbindungen in Erkelenz ist in **Anhang 3.3** dargestellt.

5.1 Infrastruktur

5.1.1 Klassifiziertes Straßennetz

Das klassifizierte Straßennetz aus Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ist in **Bild 13** dargestellt und teilt die verschiedenen Strecken im Untersuchungsgebiet den Baulastträgern „Bundesrepublik Deutschland“,

„Land Nordrhein-Westfalen“ und „Kreis Heinsberg“ zu. Alle darüberhinausgehenden Straßen und Wege sind dem Straßenbaulastträger „Stadt Erkenlenz“ zuzuordnen. Handelt es sich bei Ortsdurchfahrten um Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen, verbleibt die Baulast bei dem überörtlichen Baulastträger.

Bei den abgebildeten DTV-Werten für den Kfz-Verkehr handelt es sich um die **d**urchschnittlichen **t**äglichen **V**erkehrsstärken. Um diese Werte zu generieren werden an ausgewählten Querschnitten über einen Tag lang die Verkehrsstärken gemessen.




Bild 13: Klassifiziertes Straßennetz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage© RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

5.1.2 Beschilderte Routen

Die beschilderten Radrouten im Untersuchungsgebiet lassen sich in touristische Radrouten und das Radverkehrsnetz NRW unterteilen. Beide bilden wichtige Anknüpfungspunkte an das Zielnetz.

Die nachfolgenden touristischen Radrouten verlaufen durch das Stadtgebiet Erkelenz.

NiederRhein-Route

Die NiederRhein-Route wird in die Hauptroute und mehrere Nebenrouten eingeteilt und hat eine gesamte Länge von über 2.000,00 km. Dadurch verbindet sie den gesamten Niederrhein mit zahlreichen Städten, Kreisen und Kommunen miteinander.[83]

West-Bike-Route

Der westlichste Kreis Deutschlands, der Kreis Heinsberg, kann durch die West-Bike-Route, einen Rundkurs von rund 200 km, mit dem Rad erlebt werden. Die Route verfügt über insgesamt zehn Rastplätze mit der Möglichkeit E-Bikes kostenlos aufzuladen.[84]

Schloss- und Klostertour

Bei der Schloss- und Klostertour handelt es sich um eine Fahrradrundtour mit einer Gesamtlänge von rund 23 km. Die Familiengeeignete Tour führt über den Innenstadtbereich der Stadt Erkelenz zu den Stadtteilen Schwanenberg, Geneiken, Tüschenbroich, Genfeld, Genhof, Hoven, sowie entlang von Golkrath, Houverath und Hetzerath.[85]

Braunkohleroute

Durch die rund 42 km lange Fahrradrundtour werden Umsiedlungsorte sowie der Aussichtspunkt Garzweiler II angefahren.[86]

Mispelbaumtour

Radfahrende radeln auf der rund 24 km Fahrradrundtour auf den Spuren des geldrischen Wappenbaumes und der acht Erkelenzer 700-Jahr-Dörfer. Den Namen verdankt die Route den Mispelbäumen, die der Heimatverein der Erkelenzer Lande e.V. zum 700 jährigen Jubiläum gepflanzt hat.[87]

Route gegen das Vergessen

Die Route gegen das Vergessen ist ein Mittel zur Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen und das Gedenken an die Opfer des Terrors. Die

[83] www.niederrhein.de (22.01.2021)
[84] niederrhein-tourismus.de (22.01.2021)
[85] www.erkelenz.de (10.08.2022)
[86] www.erkelenz.de (10.02.2022 [a])
[87] www.erkelenz.de (10.02.2022 [b])

24 km lange Fahrradrundtour führt zu zwölf Stationen im Stadtgebiet, an denen über die nationalsozialistische Verbrechen, über den Einfluss der Diktatur auf die Gesellschaft, aber auch über den Widerstand informiert werden.[88]

Radverkehrsnetz NRW

Neben den touristischen Routen wird die Stadt Erkelenz ebenfalls durch das Radverkehrsnetz NRW erschlossen. Dieses landesweite Radverkehrsnetz verfügt durch die kontinuierlichen Fortschreitungen und Verdichtungen durch kommunale Netze sowie die Ausweisung von Themenrouten mit über eine Gesamtlänge rund 30.000,00 km und rund 100.000 Schilder und bildet damit das Rückgrat der Radwegweisung in NRW. Die Stadt Erkelenz ist weniger gut durch das Radnetz erschlossen (vgl. **Anhang 3.4**). Lediglich rund 32 km des Radnetzes NRW verlaufen durch das Stadtgebiet.

5.2 Pendelverkehr

Der Pendelverkehr ist ein Teil des Alltagsverkehrs. Um zu prüfen, ob und inwieweit die Pendelverflechtungen aus bzw. in das Stadtgebiet Erkelenz einen Einfluss auf die Zielnetzkonzeption haben, wurden ausgehend von der „Pendlerstatistik der Bundesagentur für Arbeit"[89] für das Jahr 2020 Luftlinien zwischen den Quell- und Zielpunkten der Pendelnden erstellt. Die Pendelverflechtung diente als Unterstützung in der Kategorisierung der Luftlinienverbindung nach Haupt- und Basisrouten.

Pendelbewegungen fanden im Jahr 2020 von Erkelenz aus in die umliegenden Städte vorrangig nach Mönchengladbach, Hückelhoven, Düsseldorf, Heinsberg sowie Wegberg statt (vgl. **Bild 14**). Weitere Städte, die Pendelnde aus Erkelenz anfuhren, waren Aachen, Köln, Neuss, Wassenberg sowie Geilenkirchen.[90]

Pendelbewegungen nach Erkelenz fanden im Jahr 2020 vorrangig aus Hückelhoven, Mönchengladbach, Wegberg, Heinsberg sowie Wassenberg statt (vgl. **Bild 15**). Weitere Einpendelströme existierten aus den Städten Geilenkirchen, Linnich, Aachen, Waldfeucht sowie Gangelt.[91]

[88] erkelenz-heimatverein.de (10.02.2022)
[89] www.pendleratlas.nrw.de (25.08.2022)
[90] www.pendleratlas.nrw.de (25.08.2022)
[91] www.pendleratlas.nrw.de (25.08.2022)

In Summe existierte im Jahr 2020 ein Auspendelndenüberschuss, da 14.492 Einwohnende der Stadt Erkelenz diese verlassen mussten, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen, während 11.323 Arbeitnehmende aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Erkelenz pendelten.[92]




Bild 14: Auspendelnde (Quelle: eigene Darstellung auf der Basis von www.pendleratlas.nrw.de (25.08.2022); Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

[92] www.pendleratlas.nrw.de (25.08.2022)




Bild 15: Einpendelnde (Quelle: eigene Darstellung auf der Basis von www.pendleratlas.nrw.de (25.08.2022); Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

5.3 Unfallanalyse

Unfälle mit Radfahrenden und anderen schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmenden folgen oft einem Muster bzw. weisen ähnliche Merkmale auf. Etwa 70 % der Unfälle, an denen Radfahrende beteiligt waren, fanden innerorts an Knotenpunkten oder Zufahrten statt. Oftmals führen fehlende Sichtbeziehungen oder gar Sichthindernisse dazu. Demnach ist es auch nicht erstaunlich, dass rund ein Drittel der innerörtlichen Unfälle, bei denen Radfahrende zu Schaden kommen, „Einbiegen-/Kreuzen-Unfälle (EK)" waren. Weitere 15 % der Radfahrenden kamen bei Abbiegeunfällen zu Schaden.[93] Es wurde daraus

[93] Abbiegeunfall: „Konflikt zwischen einem, den Vorrang Anderer zu beachtender Abbieger und einem aus gleicher oder entgegengesetzter Richtung kommender Verkehrsteilnehmenden an Kreuzungen oder Einmündungen."
Einbiegen-/Kreuzen-Unfälle: „Konflikt zwischen einbiegenden oder kreuzenden Wartepflichtigen und einem Vorfahrtberechtigten Fahrzeug an Kreuzungen oder Einmündungen."
Vgl. FGSV, 2012, M Uko Bild 9

ersichtlich, dass lange Räumwege[94], auf denen Radfahrende die Kapazitäten der Knoten beeinträchtigen, zusammen mit bedingt verträglichen Abbiegeströmen oftmals zu Unfällen führen können.

Mit steigenden Fahrradzahlen nimmt auch die Anzahl schwerverletzter Radfahrender bei Verkehrsunfällen, an denen Radfahrende beteiligt waren, zu. Vor allem im Längsverkehr, also bei Überholvorgängen und dem Nebeneinanderfahren geschehen vermehrt Unfälle zwischen Radfahrenden und Kfz auf der Fahrbahn. Doch auch die Konflikte und Unfälle zwischen Radfahrenden auf den angrenzenden Radwegen sowie die Rotlichtmissachtung, insbesondere bei markierten Radverkehrsführungen und Radwegen, steigen bei zunehmenden Radverkehrsmengen merklich an.[95]

Es wird deutlich, dass zur sicheren Steigerung des Radverkehrsanteils die Wahl der richtigen Führungsform und Breite von enormer Bedeutung für das Unfallgeschehen bzw. für dessen Vermeidung ist.

Zusammengefasst sind daher nachfolgende häufige Defizite an Knotenpunkten zu vermeiden:

- verminderte Sichtbeziehungen / Sichthindernisse,
- spitze Kreuzungswinkel,
- unzureichende und fehlende Markierungen,
- zu weit abgesetzte Furten,
- bedingt verträgliche Abbiegeströme sowie
- lange Räumwege.

Im Zuge der bundesweiten demografischen Entwicklung und dem vermehrten Auftreten von Pedelecs sind zunehmend die Belange der älteren Bevölkerungsgruppe als Radfahrende maßgebend für die Infrastruktur. Durch die Pedelec-Nutzung wird der Anteil der Radfahrenden zudem stetig erhöht. Dadurch nimmt die Anzahl der Unfälle mit schwerverletzten Radfahrenden zu. Bei Radfahrenden im höheren Alter können die eingetretenen Verletzungen schwerer sein als bei Jüngeren. Insgesamt kommt es außerdem zu mehr Unfällen in dieser Bevölkerungsgruppe. Vor allem Einbiegen-/Kreuzen-Unfällen nehmen zu. [96]

[94] Vgl. Ortlepp, J., 2015, Vortrag „Radverkehr der Zukunft – sicher und komfortabel"
[95] Vgl. Ortlepp, J., 2015, Vortrag „Radverkehr der Zukunft – sicher und komfortabel"
[96] Vgl. Ortlepp, J., 2015, Vortrag „Radverkehr der Zukunft – sicher und komfortabel"

Das bundesweite Unfallgeschehen mit Radfahrenden zeigt deutlich auf, dass eine bedarfsgerechte Infrastruktur von enormer Wichtigkeit für die Gesundheit der Bevölkerung ist. Das Ausweisen von Tempo-30-Zonen führt nur bedingt zum Erfolg, innerorts verunglückt die Hälfte aller Zu Fuß Gehenden und Radfahrenden auf Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h oder weniger.[97]

Neben der Verkehrsregelung und der Kenntnis und Beachtung der Verkehrsregeln aller Verkehrsteilnehmenden (Radfahrende und Kfz-Führende), gehört auch ein Kommunikationsprozess mit der Bevölkerung dazu, das Bewusstsein für den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

5.3.1 Unfalldaten

Für die Unfallanalyse für das Radwegekonzept wurden die polizeilich erfassten Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung von Januar 2015 bis August 2021 betrachtet. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 321 Unfälle aufgenommen. Die Unfälle wurden gemäß dem „Merkblatt zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko)" nach ihrem Unfalltyp und ihrer Unfallschwere kategorisiert.[98]

Es wurden die folgenden Unfalltypen unterschieden:[99]

- **Fahrunfall (F):**
  Der Unfall wurde durch den Kontrollverlust über das Fahrzeug ausgelöst, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer dazu beigetragen haben. Grund dafür können beispielsweise eine nicht angepasste Geschwindigkeit oder eine falsche Einschätzung der Straßenverhältnisse sein.
- **Abbiege-Unfall (AB):**
  Der Unfall wurde durch den Konflikt zwischen einem Abbieger, der den Vorrang Anderer zu beachten hat, und einem aus gleicher oder entgegengesetzter Richtung kommenden Verkehrsteilnehmer an Kreuzungen, Einmündungen oder Zufahrten aus-gelöst.
- **Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK):**
  Der Unfall wurde durch den Konflikt zwischen einem einbiegenden oder kreuzenden wartepflichtigen und einem vorfahrtberechtigten Fahrzeug an Kreuzungen, Einmündungen oder Ausfahrten ausgelöst.

[97] Vgl. Ortlepp, J., 2015, Vortrag „Radverkehr der Zukunft – sicher und komfortabel"
[98] Vgl. FGSV, 2012, M Uko
[99] Vgl. FGSV, 2012, M Uko

- **Überschreiten-Unfall (ÜS):**
  Der Unfall wurde durch einen Konflikt zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger auf der Fahrbahn ausgelöst.
- **Unfall durch ruhenden Verkehr (RV):**
  Der Unfall wurde durch einen Konflikt zwischen einem Fahrzeug im fließenden Verkehr und einem parkenden oder haltenden Fahrzeug oder einem Fahrzeug bei einem Halte- oder Parkvorgang ausgelöst.
- **Unfall im Längsverkehr (LV):**
  Der Unfall wurde durch einen Konflikt zwischen Verkehrsteilnehmern, die sich in gleicher oder entgegengesetzter Richtung bewegten ausgelöst, soweit dieser Konflikt keinem anderen Unfalltypen zugeordnet werden kann.
- **Sonstiger Unfall (SO):**
  Diesem Unfalltypen werden Unfälle zugeordnet, die keinem anderen Unfalltypen entsprechen.

Die Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung innerhalb des Untersuchungsgebietes sind in **Bild 16** unterschieden nach dem jeweiligen Unfalltyp dargestellt.




Bild 16: Unfalltypen der Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung im Untersuchungsgebiet von Januar 2015 bis August 2021 (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

Die meisten Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung geschahen dabei im Kreuzungsbereich. Fast die Hälfte aller Unfälle (40 %) passierte beim Einbiegen oder Kreuzen (vgl. **Bild 17**). Die wenigsten Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung geschehen erfahrungsgemäß beim Überschreiten. Dies konnte auch in Erkelenz festgestellt werden.




Bild 17: Verteilung der Unfalltypen im Untersuchungsgebiet (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg)

Durchschnittlich wurden in den letzten 6 Jahren pro Jahr ungefähr 54 Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung erfasst, die sich wie in **Bild 18** dargestellt auf die einzelnen Jahre verteilten. Hierbei konnten keine signifikanten Unterschiede im Unfallgeschehen, wie eine Zu- oder Abnahme der gesamten Unfallzahlen, vermerkt werden.

Durch den Wegfall der Benutzungspflicht an einem Großteil der Radverkehrsanlagen im Untersuchungsgebiet Ende des Jahres 2019 haben sich signifikante Veränderungen für den Radverkehr ergeben. Hier ist es wichtig zu untersuchen, ob durch diese Maßnahmen Veränderungen im Unfallgeschehen resultierten.

Bei einem Vergleich der Unfalltypen im Zeitraum von 2015 bis 2019 und 2019 bis 2021 wurde deutlich, dass es zu Zeiten der benutzungspflichten Radwege minimal mehr Unfälle des Unfalltyps „Einbiegen / Kreuzen-Unfall" gab (vgl. **Bild 19**). Machten Unfälle dieses Typs in den Jahren 2015 bis 2019 rund 41 % aller Unfälle aus, waren es in den darauffolgenden Jahren nur noch 38 %. Bei den Fahrunfällen (F) sowie den sonstigen Unfällen (SO) konnte dagegen ein deutlicher Anstieg beobachtet werden. Bei den übrigen Unfalltypen sanken die Unfälle dagegen minimal.




Bild 18: Anzahl der Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung in den Jahren 2015 bis 2021 (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg)




Bild 19: Vergleich der Unfalltypen vor und nach Abschaffung der Benutzungspflicht (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg)

Die Unfallkategorie gibt die Schwere eines Unfalls an und wird wie folgt unterschieden:[100]

- Unfall mit Getöteten,
- Unfall mit Schwerverletzten,
- Unfall mit Leichtverletzten sowie
- Unfall mit Sachschaden.

In Erkelenz gingen drei Viertel aller Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung mit Leichtverletzten einher und 15 % mit Schwerverletzten (vgl. **Bild 20**). Bei 10 % der Unfälle entstand ein sonstiger Sachschaden ohne Alkoholeinfluss und in 1 % mit Alkoholeinfluss. Im gesamten Betrachtungszeitraum gab es keinen Unfall mit Getöteten und keinen schwerwiegenden Unfall mit Sachschaden.




Bild 20: Verteilung der Unfallkategorien im Untersuchungsgebiet (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg)

5.3.2 Unfallschwerpunkte

Unfallhäufungsstellen sind Bereiche im Untersuchungsgebiet, an denen sich wiederholt Unfälle ereignen. Örtliche Besonderheiten tragen oftmals zur Entstehung von Unfallhäufungen bei. Es ist daher wichtig, diese Unfallhäufungen und weitere Unfallauffälligkeiten zu erkennen, um die Verkehrssicherheit erhöhen zu können.

[100] Vgl. FGSV, 2012, M Uko

Im Folgenden wurden analog zur Unfallauswertung des „Merkblattes zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko)“ nur Unfälle mit Personenschaden, die innerhalb der letzten 3 Jahre, somit in den Jahren 2018 bis 2020, passiert sind, betrachtet.[101]

Die meisten Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung traten im Innenstadtbereich auf. In den ländlichen Ortsteilen gab es, vermutlich durch die geringere Anzahl an Radfahrenden und Knotenpunkten, weniger Unfälle.

Dem **Bild 21** zu entnehmen, ließen sich auch erste Unfallhäufungen erkennen, die im Folgenden nach dem „Merkblatt zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko)“ untersucht wurden.




Bild 21: Unfallhäufungen mit Radverkehrsbeteiligung im Untersuchungsgebiet (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

Man spricht von Unfallhäufungen, wenn festgelegte Grenzwerte überschritten werden. Hierbei wird grundsätzlich nach Unfallhäufungsstellen (UHS)

[101] Vgl. FGSV, 2012, M Uko

(punktuelle Unfallhäufung) und Unfallhäufungslinien (UHL) (linienhafte Unfallhäufung) unterschieden. Darüber hinaus werden sie nach ihrer Lage auf Innerortsstraßen, Landstraßen und Autobahnen unterschieden.

Da aus **Bild 21** bereits deutlich wurde, dass Unfallhäufungen im Untersuchungsgebiet nur innerstädtisch auftreten, wurden UHS und UHL auf Landstraßen und Autobahnen im Folgenden vernachlässigt.

Durch wissenschaftliche Untersuchungen wurde gezeigt, dass innerörtlich durch die kurzen Knotenpunktabstände kaum linienhaftes Unfallgeschehen vorhanden ist.[102] Überschreiten-Unfälle bilden hierbei die Ausnahme und können insbesondere entlang von Geschäftsstraßen als Unfallhäufungslinien auftreten. Da im vorliegenden Fall das Unfallgeschehen mit Radverkehrsunfällen untersucht wurde, handelte es sich bei Überschreiten-Unfällen mit insgesamt einem Unfall um den kleinsten Teil der erfassten Unfälle, sodass keine UHL vorhanden waren. Die Kriterien für UHS auf Innerortsstraßen lassen sich **Tabelle 8** entnehmen.

UHS innerorts			
	Karte	**Grenzwert**	**Ausdehnung**
Knoten[*)]	1-JK 3-JK$_{U(P)}$	5 U_{gTyp}[**)]	Fahrbahnrand = 25 m Fahrbahnachse = 50 m
Freie Strecke	1-JK 3-JK$_{U(P)}$	5 U_{gTyp}[**)]	max. 50 m (ab Knoteneinfluss)
*) systemabhängig **) U_{gTyp}: Unfälle gleichen Typs			

Tabelle 8: Kriterien für UHS auf Innerortsstraßen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2012, M Uko)

Nach der Definition des Merkblattes ließen sich in Erkelenz keine Unfallhäufungsstellen verzeichnen. Da die Definition von Unfallhäufungsstellen räumlich sehr eng gefasst ist und eine Steigerung des Radverkehrsaufkommens erzielt werden soll, wurden für die Unfallanalyse auch weitere Unfallauffälligkeiten im Untersuchungsgebiet ermittelt.

[102] Vgl. FGSV, 2012, M Uko

Der Untersuchungszeitraum von 3 Jahren sowie die betrachteten Unfallkategorien von Getöteten, Schwerverletzten und Leichtverletzten wurden beibehalten. Darüber hinaus wurden auch längere Streckenabschnitte und Bereiche mit weniger als 5 Unfällen gleichen Typs betrachtet. Die folgenden Bereiche mit Unfallauffälligkeiten wurden erfasst und mussten im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes besonders beachtet werden.

Punktuelle Unfallauffälligkeiten

Punktuelle Unfallauffälligkeiten kommen zumeist innerorts vor. Die folgenden punktuellen Unfallauffälligkeiten waren im Untersuchungsgebiet zu verzeichnen:

- Kreuzung Schulring / Krefelder Straße: **2 Unfälle** des Unfalltyps „Abbiege-Unfall (AB)“ (2018-03-14, 2018-10-16) und **1 Unfall** des Unfalltyps „Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)“ (2018-04-24)
- Kreuzung Carl-Benz-Straße / Aachener Straße / Commerdener Höhe: **2 Unfälle** des Unfalltyps „Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)“ (2019-10-09, 2020-01-06) und **1 Unfall** des Unfalltyps „Abbiege-Unfall (AB)“ (2020-05-25)

Linienhafte Unfallauffälligkeiten

Linienhafte Unfallauffälligkeiten kommen meist innerorts aufgrund der nah beieinander liegenden Knotenpunkte vor. Besonders auffällig waren hierbei die folgenden Streckenabschnitt:

- **Schulring** zwischen Peter-Eggerath-Straße und Krefelder-Straße: **4 Unfälle** auf rund 220 m, davon
  - 1 Unfall des Typs „Fahrunfall (F)“ (2018-06-22)
  - 1 Unfall des Typs „Überschreiten-Unfall (ÜS)“ (2019-01-14)
  - 1 Unfall des Typs „Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)“ (2019-06-05)
  - 1 Unfall des Typs „Unfall im Längsverkehr (LV)“ (2018-04-27)
- **Antwerpener Straße** zwischen Adam-Stegenwald-Hof / Paul Rüttchen-Straße und Aachener Straße: **6 Unfälle** auf rund 210 m, davon
  - 2 Unfälle des Typs „Abbiege-Unfall (AB)“ (2018-01-04, 2020-01-13)
  - 2 Unfälle des Typs „Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)“ (2018-04-24, 2018-05-30)

- 2 Unfälle des Typs „Sonstiger Unfall (SO)“ (2018-04-08, 2020-09-18)

- **Tenholter Straße** zwischen Gewerbestraße Süd und Theodor-Heuss-Straße / Tenholter Straße: **4 Unfälle** auf rund 195 m, davon
  - 1 Unfall des Typs „Abbiege-Unfall (AB)“ (2019-07-08)
  - 3 Unfälle des Typs „Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)“ (2018-12-15, 2019-09-30, 2020-09-16)
- **In Kückhoven** zwischen Katzemer Straße und Stülpend: **5 Unfälle** auf rund 665 m, davon
  - 1 Unfall des Typs „Fahrunfall (F)“ (2018-05-08)
  - 1 Unfall des Typs „Abbiege-Unfall (AB)“ (2019-07-07)
  - 1 Unfall des Typs „Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)“ (2019-02-03)
  - 1 Unfall des Typs „Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)“ (2018-06-27)
  - 1 Unfall des Typs „Unfall im Längsverkehr (LV)“ (2020-02-01)

Bei Betrachtung der außerörtlichen Unfälle in Hinblick auf ein linienhaftes Unfallgeschehen waren keine besonderen Auffälligkeiten zu erkennen.

Es ließ sich feststellen, dass im Untersuchungsgebiet keine Unfallhäufungsstellen vorlagen und das Radfahren somit sicher erschien. Jedoch gab es einige Unfallauffälligkeiten im innerörtlichen Bereich, die vor allem mit Blick auf eine gewünschte Steigerung des Radverkehrsanteils besonders betrachtet und untersucht werden müssen.

5.4 Analyse der Bügerbeteiligung (Wegedetektiv)

Über das Online-Tool “Wegedetektiv” konnte die interessierte Bevölkerung über einen Zeitraum von vier Wochen vom 30.03. bis 30.04.2022 Vorschläge zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes machen. Dem Wegedetektiv war eine Karte sowie ein Entwurf des Radzielnetzes hinterlegt, auf dem ein Punkt oder eine Strecke markiert, ein Foto hochgeladen und ein kurzer Kommentar geschrieben werden konnte. Der Wegedetektiv ließ sich auf dem heimischen Rechner und von unterwegs auf einem mobilen Endgerät nutzen. Dabei wurde sich die Ortskenntnis der Bevölkerung zunutze gemacht.

Der Wegedetektiv sollte helfen, Netzlücken zu ermitteln und das Wegenetz sicherer und komfortabler zu machen. Dabei ging es nicht um die kurzfristige Behebung von Schadstellen – der Wegedetektiv war kein Mängelmelder. Die

Hinweise der Radfahrenden sollten vielmehr Aufschluss über den tatsächlichen Wegebedarf zwischen den Städten und Gemeinden geben, sowie mögliche Gefahrenstellen und Radwege mit unzureichender Breite oder schlechter Qualität aufzeigen.

Die Markierungen, Fotos und Kommentare wurden gesammelt und anonymisiert ausgewertet.

Während der Laufzeit von vier Wochen wurden 200 Meldungen über das Portal eingebracht, wobei nach Plausibilitätskontrollen 194 Meldungen in die Auswertungen eingingen. Meldungen, die in dieser Kontrolle rausgefallen sind, sind Doppelungen von Meldungen, die durch zu schnelles Neuladen der Internetseite auftreten können und anhand ihrer eindeutigen ID-Nummer rausgefiltert wurden sowie offensichtliche Testmeldungen.

5.4.1 Kategorisierung der Meldungen

Für die Auswertung wurden alle 194 Meldungen kategorisiert.

Zunächst wurden die Meldungen nach ihrer Lage gruppiert. Anschließend erfolgte eine Kategorisierung der Meldungen nach der Kategorie der Meldung.

Lage der Meldung

Zunächst erfolgte die Unterteilung anhand der Lage der Meldung in Bezug auf das Untersuchungsgebiet der Stadt Erkelenz in die nachfolgenden Kategorien:

- Lage innerhalb des Untersuchungsgebietes,
- Lage außerhalb des Untersuchungsgebietes sowie
- Grenzüberschreitende Meldung.

Die einzelnen Kategorien werden nachfolgend näher erläutert.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes

Die Meldung lag innerhalb des Untersuchungsgebietes.

Außerhalb des Untersuchungsgebietes

Die Meldung lag außerhalb des Untersuchungsgebietes. Meldungen, die sich außerhalb des Untersuchungsgebietes befanden, wurden als “Nicht relevant” gekennzeichnet, da sie für die Erstellung des Radverkehrskonzeptes nicht von zentraler Bedeutung sind.

Grenzüberschreitende Meldung

Linienmeldungen, die die Grenzen des Untersuchungsgebietes kreuzten, wurden dieser Kategorie zugeordnet. Diese müssen in Absprache mit den Nachbargemeinden betrachtet werden.

Kategorisierung der Meldungen

Die Meldungen wurden anschließend verschiedenen Kategorien zugeteilt. Dabei wurden die thematischen Schlagworte als Grundlage genommen, wobei eine Meldung auch mehrere Themenbereiche behandeln konnte.

Alternative Verbindung

Eine alternative Verbindung lag vor, wenn kein Mangel an der Verbindung genannt wurde, sondern nur auf einen guten vorhandenen Radweg oder eine Alternativroute zu unsicheren Strecken hingewiesen wurde.

Barriere / Stolperfalle

Barrieren und Stolperfallen waren beispielsweise schlechte Oberflächenzustände, die Radfahrende und mobilitätseingeschränkte Personen dazu veranlassten, auf die Fahrbahn auszuweichen oder nicht abgesenkte Bordsteine.

Baulicher Mangel

Ein baulicher Mangel lag vor, wenn die Oberfläche oder die Breite der Radverkehrsanlage nicht ausreichend war.

Fahrradparken

In die Kategorie Fahrradparken fielen alle Meldungen, die den ruhenden Radverkehr behandeln.

Fahrradstraße

Die Kategorie Fahrradstraße wurde für Vorschläge zu neuen Fahrradstraßen oder Hinweise zu bestehenden Fahrradstraßen genutzt.

Fehlende Radwege / Verbindungen

In die Kategorie Fehlende Radwege / Verbindungen fielen sowohl Strecken, an denen neben der Fahrbahn für den Kfz-Verkehr ein Radweg fehlt als auch Strecken, an denen keinerlei Verbindung vorhanden ist.

Gehwegradeln

Die Kategorie Gehwegradeln behandelt Streckenabschnitte, an denen oft mit dem Fahrrad auf dem Gehweg gefahren wird.

Querungen / Ampeln und Kreuzungen

Jegliche Meldung zu Querungen, Ampeln und Kreuzungen fiel in diese Kategorie.

Schulweg

Strecken, die oft von Kindern auf dem Weg zur Schule oder von der Schule nach Hause genutzt werden, wurden der Kategorie Schulweg zugeordnet.

(Sicht-) Behinderung durch parkende Kfz

Wird durch parkende Kfz die Sicht des Radfahrenden oder der Radfahrende selbst behindert, weil ein Fahrzeug beispielsweise zu nah an der Kreuzung oder auf dem Radweg steht, wurde die Meldung dieser Kategorie zugeordnet.

Sonstiges

Alle weiteren Meldungen, die keiner eindeutigen Kategorie zugeordnet werden konnten, fielen in die Kategorie Sonstiges. Hier wurde beispielsweise der fehlende Winterdienst oder eine nicht geeignete Beschilderung vermerkt.

Wurde in einer Meldung eine Gefahrenstelle thematisiert, wurde sie der jeweiligen Kategorie zugeordnet und mit dem Zusatz „Gefahrenstelle" versehen. Diese Stellen müssen gesondert betrachtet werden.

Eine Darstellung der Kategorien der Wegedetektivmeldungen ist in **Anhang 6** aufgeführt.

5.4.2 Auswertung

Lediglich rund 2 % aller Meldungen lagen außerhalb des Untersuchungsgebietes und waren somit nicht relevant für das Radverkehrskonzept der Stadt Erkelenz. Diese Meldungen können an die benachbarten Städte und Gemeinden weitergeleitet werden. Es gab 6 % Grenzüberschreitende Meldungen, welche in Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten und -gemeinden bearbeitet werden müssen. 92 % der Meldungen lagen auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz (vgl. **Bild 22**).




Bild 22: Lage der Wegedetektiv-Meldungen (Quelle: eigene Darstellung)

Die Verteilung der Meldungen auf die verschiedenen Kategorien ist in **Bild 23** dargestellt. Die meisten Meldungen (23 %), die über den Wegedetektiv eingegangen waren, konnten der Kategorie „Sonstiges" und demnach keinem der sonstigen thematischen Schlagwörter zugeordnet werden.

Rund 15 % der Meldungen konnten der Kategorie „Fehlende Radwege / Verbindungen zugeordnet werden. Dies zeigt, dass der Bevölkerung der Stadt Erkelenz in einigen Bereichen des Stadtgebietes Radverkehrsanlagen entlang von Straßen oder Verbindungen abseits der Straßen fehlen. Durch die zahlreichen Meldungen, die der Kategorie „Alternative Verbindung" zugeordnet werden konnten, wurde ersichtlich, dass diese fehlenden Verbindungen mit dem zu diesem Zeitpunkt bestehenden Zielnetzentwurf noch nicht gänzlich zufriedenstellend geschlossen werden konnten.

16 % aller Meldungen behandelten Knotenpunkte und Querungen, was deutlich machte, dass diese bei der Planung besonders beachtet werden mussten. Auch bauliche Mängel an Radverkehrsanlagen (10 %) wurden im Zuge des Wegedetektivs häufig gemeldet. Zudem behandelten zahlreiche der Meldungen (11 %) mehrere Problemfelder. Dies zeigt, dass an vielen Strecken und Punkten unterschiedliche Probleme für den Radverkehr aufeinandertreffen.




Bild 23: Art der Wegedetektiv-Meldungen (Quelle: eigene Darstellung)

Im weiteren Verlauf wurden die Wegedetektiv-Meldungen, die innerhalb des Untersuchungsgebietes lagen, weiter betrachtet. Dabei wurden die einzelnen Kategorien der Meldungen, die mehreren Kategorien zuzuordnen waren, erfasst. In der daraus resultierenden Auswertung machten die Kategorien „Fehlende Radwege/Verbindungen", „Alternative Verbindung" sowie „Querungen/Ampeln und Kreuzungen" weiterhin den Großteil der Meldungen aus. Auffallend ist jedoch, dass nun ein größerer Teil an Meldungen, die Schulwege betrafen, vorhanden ist. Dies macht deutlich, dass oftmals nicht nur Schulwege an sich verortet wurden, sondern dass dort in vielen Fällen auch Probleme für den Radverkehr vorhanden waren.




Bild 24: Kategorien der Wegedetektiv-Meldungen (Quelle: eigene Darstellung)

6 Netzkonzeption

Die Netzkonzeption geht von einem hierarchisch gegliedertem Radwegenetz aus. Im Falle des Erkelenzer Radzielnetzes teilt sich die Netzkonzeption in Radschnellverbindungen, Vorrangrouten, Hauptrouten sowie Basisrouten und Tagebauradwege auf. Die vorliegende Konzeption für die Stadt Erkelenz behandelte vorrangig die Haupt- und Basisrouten im Stadtgebiet Erkelenz.

6.1 Netzhierarchie

Die Basis aller Mobilitätsangebote sind die Netze, auf denen die unterschiedlichen Verkehrsarten abgewickelt werden. Nur über zusammenhängende Wege und Verbindungen zwischen Quellen und Zielen lässt sich Mobilität realisieren. Ziel der Gestaltung dieser Netze ist dabei jedoch nicht, ausschließlich eine schnelle Raumüberwindung zu ermöglichen, sondern eine flächendeckende Erschließung der Stadt bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Vielzahl weiterer wesentlicher Belange zum Beispiel beim Radverkehr (Sicherheit, Fahrkomfort, Direktheit, u.a.) zu gewährleisten. Die Verkehrsnetze bestehen somit nicht nur aus gleichmäßigen Schnellverbindungen für alle Verkehrsmittel, sondern aus einem abgestuften System von Netzelementen (vgl. **Bild 25**).




Bild 25: Netzhierarchie (Quelle: eigene Darstellung)

Radschnellverbindung idealtypisch (Rheinisches Revier)

Die Verläufe der Radschnellverbindungen im Erkelenzer Stadtgebiet wurden dem „Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier“ ent-

nommen. Radschnellverbindungen stellen im Gesamtregionalen Radverkehrsnetz die höchste Hierarchiestufe dar. Gemeinsam mit anderen Radschnellverbindungen sowie den übrigen Radverkehrsverbindungen sollen sie ein zusammenhängendes Netz ausbilden.[103]

Die höchste Hierarchiestufe von Radverkehrsnetzen bedingt, dass Radschnellverbindungen besonders hohe infrastrukturelle Anforderungen haben. So soll gemäß des Gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes der Radverkehr bei Radschnellverbindungen möglichst auf breiten und komfortablen Radwegen, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen geführt werden.[104]

Durch die ebenso hohen Ansprüche bezüglich der Linienführung und Ausbaukriterien handelt es sich bei den Radschnellverbindungen im Gesamtregionalen Konzept lediglich um idealtypische Verbindungen. Die finalen Verläufe sind durch Machbarkeitsstudien festzulegen.[105]

Vorrangroutennetz (Rheinisches Revier)

Vorrangrouten sollen einen mittleren Standard zwischen dem Rad-Grundnetz (Basisnetz) und (überregionalen) Radschnellverbindungen darstellen. Sie kommen daher dort zum Einsatz, wo nicht die für Radschnellverbindungen vorgeschriebenen 2.000 Nutzer am Tag vorhanden und die hohen Ausbaustandards von Radschnellverbindungen nicht umsetzbar sind.

Die Verläufe der Vorrangrouten im Stadtgebiet Erkelenz wurden, wie die Radschnellverbindungen, dem Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier entnommen. In enger Absprache mit dem Zweckverband Landfolge sowie der Stadt Erkelenz fanden ggf. Anpassungen der Streckenverläufe statt.

Hauptroutennetz

Den zentralen Achsen nachgeordnet sind auf der dritten Netzebene Hauptrouten für den Radverkehr vorgesehen, die den innerörtlichen Verkehr bün-

[103] Vgl. Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen, 2021, Gesamtregionales Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier
[104] Vgl. Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen, 2021, Gesamtregionales Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier
[105] Vgl. Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen, 2021, Gesamtregionales Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier

deln. Das Netz der Hauptrouten ist in sich geschlossen und mit dem übergeordneten Netz der Vorrangrouten und Radschnellverbindungen verknüpft. Diese Achsen haben die Funktion, größere Verkehrsmengen zu bündeln und über weitere Distanzen möglichst hinderungsfrei zu führen. Primäres Gestaltungsmerkmal ist neben der großzügigen Dimensionierung eine hochwertige Ausgestaltung.

Basisroutennetz

Die vierte Netzebene bilden die Basisrouten. Diese dienen der Verknüpfung der Zwischenräume im übergeordneten Netz. Die Ausgestaltung der Netzelemente der vierten Hierarchieebene ist eindeutig nicht an der verkehrlichen Funktion der Raumüberwindung orientiert, sondern diese ist nur ein Teil des Anforderungsspektrums an den Straßenraum.

Beim Basisroutennetz ist ebenfalls ein durchgängiges Wegnetz anzustreben. Die Entwurfsgeschwindigkeit liegt innerorts bei 15 km/h und außerorts bei 20 km/h. Das Basisnetz soll dabei seinem Namen nach nur ergänzend wirken. Eine Überprüfung der Basisrouten im Hinblick auf die Ausbaustandards gemäß der geltenden technischen Regelwerke, insbesondere den ERA, war jedoch nicht Inhalt dieser Konzeption.

Tagebauradwege

Bei den s.g. Tagebauradwegen handelt es sich um Rundwege entlang der zukünftig entstehenden Tagebauseen. Der endgültige Verlauf dieser Routen ist abhängig vom finalen Tagebaurand.[106]

Die Rundwege sind Teile des entstehenden „Grünen Bandes", welches sich entlang des Tagebaurandes entwickeln soll. Die Umsetzung des „Grünen Bandes" und somit auch der Radinfrastruktur bedarf eines schrittweisen Umsetzungsansatzes. Übergangsweise können daher teilweise straßenbegleitende Radinfrastrukturen als Tagebaurundwege entstehen. In der Regel sollen aber für den Endzustand ungenutzte Bergbaustraßen oder Wirtschaftswege sowie neue Infrastrukturen für den Radverkehr um- bzw. gebaut werden. Die Wege sollen sowohl als touristische Verbindungen dienen als auch eine Verbindungsfunktion für den Alltagsradverkehr aufweisen.

[106] Vgl. Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen, 2021, Gesamtregionales Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier

6.2 Netzumlegung

Für das Haupt- und Basisnetz der Stadt Erkelenz wurde das kategorisierte Luftliniennetz (vgl. **Kapitel 4.2**) auf vorhandene Bestandsabschnitte umgelegt und durch bestehende Planungen sowie Lückenschlüsse ergänzt. Lückenschlüsse sind solche Abschnitte, auf denen weder Bestandsanlagen vorhanden sind noch Planungen der Kommunen bzw. Baulastträger vorlagen. In Absprache mit der Stadt Erkelenz wurde das daraus resultierende Zielnetz ggf. angepasst und zusätzliche Routen aufgenommen

Das so entstandene Zielnetz ist in **Bild 26** und in **Anhang 7** dargestellt.

Bei diesem Netzentwurf ist zu berücksichtigen, dass eine Vorrangroute entlang der L 19 verläuft. Die L 19 verläuft zwischen Kückhoven und Holzweiler jedoch durch das Abbaugebiet des Tagebau Garzweiler. Sofern dieser Bereich abgebaut wird, wird die Landstraße verlegt werden. Der neue idealtypische Verlauf dieses Abschnitts kann dem Tagebauradweg entnommen werden. Im Zuge der Verlegung bzw. des Neubaus der L 19 ist eine Radverkehrsanlage gemäß der definierten Standards einzuplanen und zu errichten.

Für die Verbindung zwischen Tenholt und Lövenich sind im Zielnetz zwei Routenverläufe enthalten. Die östliche Variante über Wirtschaftswege, welche als Hauptroute im Zielnetz enthalten ist, stellt hierbei die kurzfristig umzusetzende Variante dar. Langfristig ist der Streckenverlauf entlang der L 366, welcher als Vorrangroute im Zielnetz enthalten ist, den definierten Standards entsprechend auszubauen. Sofern die langfristige Routenführung entlang der L 366 umgesetzt wurde, entfällt die Hauptroute über Wirtschaftswege.




Bild 26: Radhauptroutennetz der Stadt Erkelenz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

7 Qualitätsstandards für das Radverkehrsnetz

7.1 Standards für die Radverkehrsinfrastruktur

Auf Grundlage der H RSV und der ERA 2010 sowie vor dem Hintergrund, dass die ERA 2010 derzeit aktualisiert wird und künftig von höheren Standards auszugehen sein wird, wurden Qualitätsstandards für eine zukunftsfähige Radverkehrsplanukreing entwickelt. Diese Standards stehen im Zuge einer Angebotsplanung für eine qualitativ hochwertige und zukunftsfähige Radverkehrsinfrastruktur und ergänzen die Vorgaben der ERA 2010. Dabei gehen die hier beschriebenen Qualitätsstandards über die der ERA 2010 hinaus. Zudem wurden die in den H RSV genannten Anforderungen für Radvorrangrouten berücksichtigt, sodass alles in allem die zuvor beschriebenen Rahmenbedingungen des vorliegenden Konzeptes und die Ansprüche der Nutzenden an eine moderne Infrastruktur umgesetzt werden können.

Um die Stadt mit ganzjährig nutzbaren und hochwertigen Radverkehrsanlagen zu erschließen, sollen Abweichungen von den festgelegten Standards nur nach gründlicher Abwägung bzw. Ausschluss alternativer konformer Lösungen zulässig sein.

Standards für die Führungsform des Radverkehrs

Die gewählte Führungsform des Radverkehrs ist abhängig von der vorhandenen Straßenraumbreite, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Kfz-Verkehrs sowie des Kfz-Aufkommens. Ist keine ausreichende Breite für eine separate Radverkehrsanlage vorhanden, so kann der Radverkehr unter bestimmten Voraussetzungen im Mischverkehr geführt werden. Ausschlaggebend hierfür ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie die Kfz-Verkehrsmenge (vgl. **Tabelle 9** und **Tabelle 10**). Unter Umständen ist eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit notwendig, um eine Führung im Mischverkehr verträglich zu gestalten.

Zulässige Höchstgeschwin-digkeit	DTV (Kfz/24h)	Angestrebte Führungsform
≤ 30 km/h	< 4.000	Mischverkehr
≤ 30 km/h	≥ 4.000	Getrennte Führung oder Mischverkehr *(Einzelfallentscheidung)*
≤ 50 km/h	< 2.000	Mischverkehr
≤ 50 km/h	≥ 2.000 & < 4.000	Getrennte Führung oder Mischverkehr *(Einzelfallentscheidung)*
≤ 50 km/h	≥ 4.000	Getrennte Führung
≤ 70 km/h (Ausnahme)	≥ 2.000	Getrennte Führung
≤ 100 km/h (Ausnahme)	≥ 2.000	Getrennte Führung

Tabelle 9: Standards für die Führungsform des Radverkehrs innerorts (Quelle: eigene Darstellung)

Zulässige Höchstgeschwin-digkeit	DTV (Kfz/24h)	Angestrebte Führungsform
≤ 50 km/h	< 2.000	Mischverkehr
≤ 50 km/h	≥ 2.000 & < 4.000	Getrennte Führung oder Mischverkehr *(Einzelfallentscheidung)*
≤ 50 km/h	≥ 4.000	Getrennte Führung
≤ 70 km/h	-	Getrennte Führung
≤ 100 km/h	-	Getrennte Führung

Tabelle 10: Standards für die Führungsform des Radverkehrs außerorts (Quelle: eigene Darstellung)

Standards für die Breite von Radverkehrsanlagen

Die Qualitätsstandards für die Breiten von Radverkehrsanlagen werden in **Tabelle 11** dargestellt.

Anlagentyp	Ortslage	Basis-routen	Haupt-routen	Vorrang-routen
Schutzstreifen (ausschließlich Markierung)	**Innerorts**	1,50 m	(2,00 m)	(2,00 m)
	Außerorts	-	-	-
Radfahrstreifen (einschließlich Markierung)	**Innerorts**	2,25 m (1,85 m)	2,50 m	2,75 m
	Außerorts	-	-	-
Einrichtungsradweg (getrennte Führung von Rad- und Fußweg)	**Innerorts**	2,00 m	2,50 m (2,00 m)	2,50 m
	Außerorts	2,00 m	2,50 m (2,00 m)	2,50 m
Zweirichtungsradweg (getrennte Führung von Rad- und Fußweg)	**Innerorts**	2,50 m	3,00 m (2,50 m)	3,00 m
	Außerorts	2,50 m	3,00 m (2,50 m)	3,00 m
Gemeinsamer Geh- und Radweg beidseitig	**Innerorts**	(2,50 m)*	(3,00 m)	(3,00 m)
	Außerorts	2,50 m	3,00 m	(3,00 m)
Gemeinsamer Geh- und Radweg einseitig	**Innerorts**	(2,50 m)*	(3,50 m)	(4,00 m)
	Außerorts	2,50 m	3,50 m (3,00 m)	(3,50 m)
Landwirtschaftliche Wege	**Innerorts**	-	-	-
	Außerorts	4,00 m	4,00 m	4,50 m

Es sind Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn und zu Parkständen gemäß ERA 2010 einzuhalten.

() Führungsform ist aufgrund höherer Radverkehre keine Vorzugsvariante; Mindestbreite

* aufgrund höherer Fußverkehre innerorts keine Vorzugsvariante

Tabelle 11: Qualitätsstandards für Radverkehrsanlagen in Abhängigkeit von der Führungsform, Lage und Netzhierarchie (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA und FGSV, 2021, H RSV)

In Einzelfällen ist bei einem hohen Rad- und / oder Fußverkehrsaufkommen eine höhere Breite zu wählen. Analog kann bei geringen Rad- und / oder

Fußverkehrsstärken unter Umständen auf eine geringere Breite zurückgegriffen werden, wobei die Werte der ERA 2010 nicht unterschritten werden dürfen.

Standards für die Oberflächen von Radverkehrsanlagen

Neben einer ausreichenden Breite muss die Radverkehrsanlage über eine gute oder sehr gute Oberflächenqualität verfügen. Vorrang- und Hauptrouten sollen bevorzugt mit Asphaltdecken ausgestattet sein. Auf Basisrouten können sowohl Asphalt-, Beton- oder Pflasterdecken als auch wassergebundene Decken zum Einsatz kommen.

7.2 Standards für Querungsanlagen des Radverkehrs

Querungsstellen, bei denen der Radverkehr bevorrechtigt zu anderen Verkehrsarten geführt wird, stellen derzeitig eine Ausnahme dar.

Mit dem Ziel, das Radverkehrsaufkommen zu erhöhen, steigt jedoch die Bedeutung von sicheren sowie bevorrechtigten Querungsstellen. Insofern werden Vorgaben oder Leitlinien für verkehrsplanerische Entscheidungen zur Vorfahrtsregelung benötigt, damit in Abhängigkeit von der Situation und der Verkehrsbedeutung auch eine Bevorrechtigung des Radverkehrs geprüft werden kann. Aus diesem Grund veröffentlichte die AGFS NRW einen Leitfaden. Dieser enthält verschiedene Anwendungsfälle für verschiedenartig vorfahrtberechtigte Querungsstellen, mit unterschiedlichen Lösungsvarianten für eben diese.[107]

Querungsstellen für den Radverkehr sollen im Untersuchungsgebiet entsprechend dem Leitfaden ausgebildet werden.

Insbesondere Querungsstellen für den Übergang zwischen einseitiger und zweiseitiger Radverkehrsführung am Ortseingang sind im Stadtgebiet für die Verbindung der einzelnen Stadtteile untereinander von Bedeutung. Erfolgt eine Querung an einem Ortseingang, so wird entsprechend dem Leitfaden für Querungsstellen der Kfz-Verkehr bevorrechtigt. Eine Unterscheidung erfolgt unter anderem danach, ob der ein- oder der ausfahrende Radverkehr die Straßenseite wechseln muss. Dabei führt der Leitfaden vier Ausbauvarianten auf (vgl. **Bild 27**):[108]

[107] Vgl. AGFS, 2021, Querungsstellen für die Nahmobilität
[108] Vgl. AGFS, 2021, Querungsstellen für die Nahmobilität

- Mittelinsel (Fahrtrichtung außerorts rechts) (QSR 10A),
- Mittelinsel (Fahrtrichtung außerorts links) (QSR 10B),
- Mittelinsel (Fahrtrichtung außerorts links) aus Nebenlage (QSR 10C) sowie
- vorgezogene Seitenräume (QSR 10D).




Bild 27: Ausbauvarianten von Querungsstellen für den Übergang zwischen einseitiger und zweiseitiger Radverkehrsführung (Quelle: AGFS, 2021, Querungsstellen für Nahmobilität)

Entscheidungsgründe für eine der vier Ausbauvarianten sind:[109]

- eine außerorts einseitig geführte Radverkehrsanlage muss aufgelöst werden (QSR 10A),
- die Fahrbahnbreite reicht nicht für eine Mittelinsel mit ausreichender Breite von mind. 2,50 m aus und der Radverkehr soll zügig und nicht über eine Nebenanlage geführt werden (QSR 10B),
- der Radverkehr auf der Fahrbahn muss in Nebenanlage überführt werden (QSR 10C) sowie

[109] Vgl. AGFS, 2021, Querungsstellen für die Nahmobilität

- die Fahrbahnbreite reicht nicht für eine Mittelinsel mit der notwendigen Breite aus, der Radverkehr auf der Fahrbahn muss in eine Nebenanlage überführt werden sowie es liegt ein geringer ÖPNV-/Schwerverkehrsanteil vor (QSR 10D).

7.3 Standards für den Radverkehr an Einmündungen

Wird der Radverkehr separat vom Kfz-Verkehr, also auf einem Schutzstreifen, einem Radfahrstreifen, einem eigenständigen Radweg oder auf einem gemeinsamen oder getrennten Geh- und Radweg geführt, so ist die entsprechende Radverkehrsfurt rot zu markieren und mit dem Sinnbild „Radfahrende" zu kennzeichnen. Handelt es sich bei der Radverkehrsanlage um einen Zweirichtungsradweg oder einen gemeinsamen Geh- und Radweg, auf dem der Radverkehr in beide Richtungen zugelassen ist, so ist durch Pfeilmarkierungen auf den Radverkehr aus beiden Richtungen hinzuweisen. Dabei ist dem Radfahrenden grundsätzlich die Vorfahrt gegenüber dem Kfz-Verkehr, der die Radverkehrsanlage kreuzt, einzuräumen.

7.4 Standards für den Radverkehr an Kreisverkehren

Kreisverkehre innerorts

Es gibt für den Radverkehr an innerörtlichen Kreisverkehren zwei verschiedene Führungsformen – die Führung auf der Fahrbahn im Mischverkehr sowie eine Führung auf Radwegen bzw. gemeinsamen Geh- und Radwegen im Seitenraum. Radfahrstreifen und Schutzstreifen sind in Kreisverkehren aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.[110]

Die gewählte Führungsform im Kreisverkehr ist abhängig von den jeweiligen Radverkehrsführungen in den Knotenpunktarmen. Wird der Radverkehr im Mischverkehr, auf einem Schutzstreifen oder einem Radfahrstreifen geführt, so wird er auf der Fahrbahn durch den Kreisverkehr geführt. Schutzstreifen und Radfahrstreifen werden dabei vorher aufgelöst und der Radverkehr vor dem Kreisverkehr in den Mischverkehr geführt.

Bei einer Radverkehrsführung im Seitenraum der Knotenpunktarme wird der Radverkehr auch im Kreisverkehr im Seitenraum geführt. Dabei kann er grundsätzlich wartepflichtig mit Vorrang des Kfz-Verkehrs oder bevorrechtigt

[110] Vgl. FGSV, 2010, ERA

geführt werden (vgl. **Bild 28**). Hierbei ist zu beachten, dass aus Sicherheitsgründen der Radverkehr, sofern der Fußverkehr bevorrechtigt geführt wird, ebenfalls bevorrechtigt geführt werden sollte.




Bild 28: Führung des Radverkehrs im Seitenraum an einem Kreisverkehr innerorts (Quelle: eigene Darstellung)

Unabhängig vom Radverkehr sollte der Fußverkehr an allen innerörtlichen Kreisverkehren durch Fußgängerüberwege bevorrechtigt werden. Dadurch wird der Komfort für den Fußverkehr erhöht und es wird eine eindeutige und verständliche Regelung des Vorrangs erzielt.[111] Um für den Radverkehr eine ebenso eindeutige Regelung zu schaffen und den Fahrkomfort der Radfahrenden, der vor allem durch häufiges Bremsen und Anfahren gestört wird, zu erhöhen, soll der Radverkehr bei einer Führung im Seitenraum durch eine Rotmarkierung der Radverkehrsfurt sowie Verkehrszeichen bevorrechtigt werden.

[111] Vgl. FGSV, 2006, Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren

Die oben genannten Hinweise gelten nicht für zweistreifige Kreisverkehre. Nach aktuellem Stand sind lediglich einstreifige Kreisverkehre der Stadt Erkelenz vorhanden. Sollten jedoch zweistreifige Kreisverkehre in Zukunft im Stadtgebiet zur Anwendung kommen, so ist dort eine Führung des Radverkehrs gesondert zu prüfen.

Kreisverkehre außerorts

Außerorts gibt es für den Radverkehr ebenfalls zwei verschiedene Führungsformen innerhalb von Kreisverkehren – die Führung auf der Fahrbahn im Mischverkehr sowie eine Führung auf Radwegen bzw. gemeinsamen Geh- und Radwegen im Seitenraum. Eine Führung auf der Fahrbahn ist nur bei einer geringen Kfz-Verkehrsstärke angemessen und wenn in den Knotenpunktarmen keine Radwege vorhanden sind.[112]

Bei einer Führung im Seitenraum ist im Gegensatz zu innerörtlichen Kreisverkehren keine Bevorrechtigung des Radverkehrs möglich (vgl. **Bild 29**). Eine Markierung von Radverkehrsfurten ist daher nicht zulässig, stattdessen ist der Radverkehr wartepflichtig. Dies wird durch das entsprechende verkleinerte Verkehrszeichen (Zeichen 205 StVO) deutlich gemacht.[113]

[112] Vgl. FGSV, 2006, Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren
[113] Vgl. FGSV, 2006, Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren




Bild 29: Führung des Radverkehrs im Seitenraum an einem Kreisverkehr außerorts (Quelle: eigene Darstellung)

7.5 Weitere Standards für das Radverkehrsnetz

Durchgängiges Wegenetz

Neben den zuvor genannten Standards ist es insbesondere wichtig, ein durchgängiges Wegenetz für den Radverkehr zu schaffen. Das Vorrangroutennetz soll dabei mindestens gleichberechtigt, in entsprechenden Fällen mit einer hohen Netzbedeutung des Radverkehrs und einer niedrigeren Netzbedeutung des Kfz-Verkehrs auch bevorrechtigt sein. Die Entwurfsgeschwindigkeit für das Vorrangroutennetz beträgt innerorts 20 km/h und außerorts 25 km/h. Im Basisroutennetz liegt die Entwurfsgeschwindigkeit innerorts bei 15 km/h sowie außerorts bei 20 km/h.

Beleuchtung und Wegweisung

Eine vorwiegend durchgehende Beleuchtung entlang von Vorrang- und Hauptrouten ist erwünscht. Außerorts kann jedoch aus Gründen des Arten-

schutzes, der laufenden Kosten oder sonstigen Gründen auf eine durchgehende Beleuchtung verzichtet werden. Die Entscheidung für einen Verzicht der Beleuchtung außerorts sollte situationsabhängig unter Berücksichtigung des Sicherheitsaspektes gefällt werden.

Das Vorrang- und Hauptroutennetz soll in Ergänzung zum Knotenpunktsystem mit einer wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr ausgestattet werden.

Unterhaltung von Radverkehrsanlagen

Ebenso wichtig ist die Unterhaltung von Radverkehrsanlagen. Dazu gehört eine regelmäßige Reinigung, ein regelmäßiger Grünschnitt während der Wachstumsperiode sowie ein Winterdienst mit Räum- und Streudienst während der Wintermonate. Bei Letzterem ist es wichtig, dass die Radverkehrsanlagen nicht nachrangig behandelt werden, sodass diese zur Hauptverkehrszeit befahrbar sind.

Baustellensicherung

Bei der Baustelleneinrichtung ist eine Sicherstellung der Befahrbarkeit durch den Radverkehr, gegebenenfalls über ausgewiesene Alternativrouten, sicherzustellen. Dazu gehört eine richtlinienkonforme Anpassung von Wegweisung und Beschilderung. Eine entsprechende Ausweisung von Alternativrouten erfolgt aktuell bereits in der Stadt Erkelenz.

8 Allgemeine Handlungsempfehlungen für eine Angebotsplanung

Im Rahmen einer nachhaltigen Angebotsplanung sind neben Maßnahmen, die sich auf einzelne Streckenabschnitte beziehen, (vgl. **Kapitel 7**) auch allgemeine Handlungsempfehlungen sinnvoll, um den Radverkehr zu fördern. Diese werden im nachfolgenden näher erläutert.

8.1 Vorrang an Knotenpunkten

Neben der Gestaltung der Streckenabschnitte erfordern Knotenpunkt im Verlauf von Radverbindungen zusätzliche Aufmerksamkeit; eingeschränkte Sichtbeziehungen, unklare Vorfahrtssituationen und die Kreuzung mit anderen Routen erfordern eindeutig zu verstehende und sichere Maßnahmen.

Vorrangrouten

Grundsätzlich soll dem Radverkehr auf diesen Routen Vorrang gewährt werden oder alternativ planfrei geführt werden. Erste Maßnahme an Knotenpunkten und Furten mit Beteiligung des Radverkehrs ist die Roteinfärbung der Konfliktfläche, um zusätzliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Weiterhin kann den Nebenrichtungen an diesen Knotenpunkten durch Verkehrszeichen angezeigt werden, dass Vorfahrt zu gewähren ist.

Ist eine vorrangige Führung des Radverkehrs aufgrund von der Bedeutung der kreuzenden Straße für den Kfz-Verkehr nicht möglich oder lässt die Situation vor Ort keine sichere vorrangige Führung zu, sind zwei Aspekte zu prüfen:

- Planfreie Führung des Radverkehrs über eine Über- oder Unterführung sowie
- Sicherung des Radverkehrs über zusätzliche Schutzflächen auf der Fahrbahn wie Aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS).

Hauptrouten

An Knotenpunkten ist den Radhauptrouten lediglich Vorrang zu gewähren, wenn die kreuzende Straße für den Kfz-Verkehr nur eine untergeordnete Rolle einnimmt. Zudem wird auf die Ausführungen zu Radvorrangrouten im Hinblick auf planfreie Lösungen und zusätzlich Schutzflächen verwiesen.

Basisrouten

An Knotenpunkten sind Basisrouten grundsätzlich untergeordnet. Verlaufen Basisrouten jedoch entlang von bevorrechtigten Straßen, so sollen diese ebenfalls bevorrechtigt über den Knotenpunkt geführt werden. Generell ist jeder Knotenpunkt gesondert, unter anderem im Hinblick auf den Vorrang, zu betrachten.

8.2 Aufhebung der Benutzungspflicht / Duale Führung

Die verpflichtende Nutzung der Radverkehrsanlagen wird die Akzeptanz des Radverkehrs als Alternative zum Pkw nicht fördern. Ebenso führt eine gemeinsame Führung von Fuß- und Radverkehr auf den Gehwegen häufig zu Konflikten zwischen diesen. Daher ist die Radwegebenutzungspflicht im Innerortsbereich aufzuheben.

Der Wegfall der Benutzungsflicht führt dazu, dass dem Radverkehr ein durchgehendes und zusammenhängendes Netz zur Verfügung steht, da dieser durchgehend auf der Fahrbahn fahren darf. Allerdings sind an verschiedenen Stellen im Straßennetz Maßnahmen zu ergreifen, da eine gemeinsame verträgliche Führung von Kfz-Verkehr und Radverkehr nicht in allen Straßen gewährleistet ist. Hierzu zählen beispielsweise die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit im Kfz-Verkehr oder die Einrichtung von Fahrradstraßen.

Eine Aufhebung der Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen bedeutet, dass die Verkehrszeichen VZ 237 (Radweg), VZ 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg) und VZ 241 (Getrennter Rad- und Gehweg) entfernt werden. Ein Umbau der vorhanden Radverkehrsanlagen ist nicht erforderlich.

Von einem Rückbau der vorhandenen Radverkehrsanlagen ist sogar abzusehen, da trotz Aufhebung der Benutzungspflicht diese weiter durch Radfahrende benutzt werden dürfen (vgl. § 2 StVO). Eher unsichere Radfahrende oder jene mit besonders hohem subjektivem Schutzbedürfnis können die Radverkehrsanlagen dann weiter nutzen, anstelle auf der Fahrbahn fahren zu müssen. An hochbelasteten Straßenabschnitten und auf Straßenabschnitten auf denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h liegt wird dieses Benutzungsrecht gerade diesen Personengruppen erst das Radfahren ermöglich.

Während durch den Verzicht auf den Rückbau vorhandener Radwege diese als Radwege ohne Benutzungspflicht noch zu erkennen sind bzw. deren Benutzung durch Radfahrende vom Straßenverkehrsrecht abgesichert ist, führt der Abbau des Verkehrszeichens VZ 240 (gemeinsamer Geh- und Radweg) dazu, dass die Gehwege dann nicht mehr durch den Radverkehr mitbenutzt werden dürfen. Allerdings gibt es auch hier die Möglichkeit, gemeinsame Geh- und Radwege ohne Radwegebenutzungspflicht rechtssicher auszuweisen. Hierzu ist eine Piktogramm-Kombination in regelmäßigen Abständen aufzubringen, die aus den Sinnbildern „Fußgänger" (oben) und „Radverkehr" (unten) gemäß § 39 Absatz 7 StVO mit einem trennenden Querstrich besteht. Ein umschließender Kreis soll nicht markiert werden.

Eine Nutzung des Piktogramms bzw. die Einrichtung von gemeinsamen Geh- und Radwegen ohne Radwegebenutzungspflicht wird insbesondere an Straßenzügen mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h empfohlen. Zudem sollte die verfügbare Gehwegbreite 2,00 m nicht unterschreiten.

Bei der Markierung muss der Radverkehr lediglich „erforderlichenfalls […] die Geschwindigkeit dem Fußgängerverkehr anpassen. […] Zu Fuß Gehende dürfen darauf vertrauen, dass Radfahrende auf sie Rücksicht nehmen und notfalls rechtzeitig durch Glockenzeichen auf sich aufmerksam machen; erst dann müssen sie eine Passage freigeben."[114]

Die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht bezieht sich allerdings nur auf den Bereich der geschlossenen Ortschaft im Stadtgebiet. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft bleibt die Radwegebennutzungspflicht erhalten. Im Regelfall handelt es sich dabei um einseitige gemeinsame Geh- und Radwege im Zweirichtungsverkehr, die entlang von meistens klassifizierten Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h geführt werden.

Für die Stadt Erkelenz entfiel Ende des Jahres 2019 an einem Großteil der Radverkehrsanlagen im Untersuchungsgebiet die Radwegbenutzungspflicht. Aus diesem Grunde wurden im Zuge dieser Konzeption keine straßenbegleitenden benutzungspflichtigen Radwege im innerorts Bereich empfohlen.

[114] Bundesregierung Deutschland, 2017, § 41 VwV-StVO

8.3 Poller, Umlaufschranken und anderen Einengungen

Poller und Umlaufschranken

Bei Einbauten zum Ausschluss des Kfz-Verkehrs oder zum Schutz von Verkehrsteilnehmenden vor Gefahrensituationen lässt sich grundsätzlich zwischen Umlaufschranken und Pollern differenzieren. Bei Pollern handelt es sich um im Boden befestigte Pfosten. Bei Umlaufsperren handelt es sich dagegen um eine Anordnung von Gittern, die eine Barrierewirkung aufweisen (vgl. **Bild 30**).[115]



Bild 30: Anwendungsbeispiele für Poller (links) und Umlaufsperren in Ratingen (rechts) (Quelle: eigne Aufnahme)

Um dem Anwender eine Hilfestellung bei der Installation von Pollern und Umlaufschranken zur Verfügung zu stellen, veröffentlichte der ADFC ein Positionspapier, welches Informationen zu eben dieser Thematik enthält. Demnach soll vor jeder Installation eines Pollers oder einer Umlaufschranke die Notwendigkeit der Einbauten überprüft werden. Dabei sind die zu verhindernden Gefahren gegen die durch die Einbauten resultierenden Gefahren abzuwägen. Beispielsweise können Einbauten zu Stürzen führen, wenn die Einbauten in der Dämmerung oder Dunkelheit übersehen werden. Sofern die Überprüfung ergibt, dass Einbauten erforderlich sind oder diese durch geltende Rechtsvorschriften zwingend erforderlich sind, sind diese gemäß der technischen Regelwerke auszubilden, um eine sichere Radverkehrsführung zu gewährleisten.[116]

[115] ADFC, 2015, ADFC-Positionspapier – Umgang mit Pollern & Umlaufsperren
[116] Vgl. ADFC, 2015, ADFC-Positionspapier – Umgang mit Pollern & Umlaufsperren

Gemäß des ADFC sollen bei der Einrichtung von Pollern die folgenden Aspekte berücksichtigt werden:[117]

- Die baulichen Mindestmaße sind einzuhalten.
- Die Einbauten sind mit auffälligen farblichen Markierungen zu versehen, damit sie nachts und bei jeder Witterungslage erkennbar sind. Gemäß den ERA 2010 wird zusätzlich eine nach beiden Seiten retroreflektierende Ausstattung gefordert.[118]
- Es muss durch geeignete Warnhinweise frühzeitig auf die Einbauten aufmerksam gemacht werden (beispielsweise durch einen Wechsel der Fahrbahnoberfläche, Farbmarkierungen oder ein Schild).

Bei der Einrichtung von Umlaufsperren sollen die nachfolgenden Anforderungen gemäß den ERA 2010 eingehalten werden:[119]

- Die Gitter / Querverbindungen sind so zu installieren, dass sie sich nicht überlappen.
- Der Abstand zwischen den Gittern muss mindestens 1,50 m betragen.
- Damit Radfahrende rechtzeitig vor einer Gefahrenstelle zum Stehen kommen, sollte zwischen Umlaufsperre und der Querungsstelle eine Fläche von 3,00 m Länge vorhanden sein.
- Es muss durch geeignete Warnhinweise frühzeitig auf die Einbauten aufmerksam gemacht werden.

In der Stadt Erkelenz wurde in den vergangenen Jahren die Anzahl an Pollern sowie Umlaufschranken signifikant reduziert. Gemäß des Ratsbeschlusses vom 07.12.2010 sind alle Poller sowie Umlaufschranken im Stadtgebiet auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen. Poller und Umlaufschranken, welche als Notwendig eingestuft werden, sind gemäß des Ratsbeschluss auf eine fuß- und radverkehrstaugliche Weise umzubauen und zu markieren.[120]

Sonstige Einengungen

Allgemeine Einengungen, die vor allem in Ortslagen vorzufinden sind, können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Dort kann es zu Konflikten mit zu Fuß Gehenden oder anderen Radfahrenden kommen. Die Durchgangsbreite kann für mehrspurige Fahrräder nicht ausreichend sein (vgl. **Bild 31**).

[117] Vgl. ADFC, 2015, ADFC-Positionspapier – Umgang mit Pollern & Umlaufsperren
[118] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[119] Vgl. FGSV, 2010, ERA
[120] ratsinfo.erkelenz.de (17.08.2022)

Bei Engstellen in Ortslagen, die aufgrund der baulichen Gegebenheiten auftreten, ist zu prüfen, ob eine Verbreiterung des Weges auf Kosten einer Fahrbahnverengung für den Kfz-Verkehr realisierbar ist. Um Konflikte mit dem Fußverkehr zu vermeiden, sollten Rad- und Fußverkehr innerorts vorzugsweise getrennt voneinander geführt werden. Ist ein getrennter Geh- und Radweg aufgrund der Platzverhältnisse nicht realisierbar, soll der Radverkehr auf der Fahrbahn, falls möglich auf einem Radfahrstreifen oder einem Schutzstreifen, geführt werden. Dabei muss unter Umständen die zulässige Höchstgeschwindigkeit für den Kfz-Verkehr so weit reduziert werden, dass der Radverkehr nicht gefährdet wird.

Bei weiteren Hindernissen, wie Bäumen, Laternen, Stromkästen und ähnlichem ist ebenfalls zu überprüfen inwiefern eine Mindestbreite von 1,30 m, die für die Durchfahrtsbreite zwischen Pollern maßgebend ist, eingehalten werden kann. Hier muss geprüft werden, ob das den Radweg einengende Hindernis entfernt oder verlegt werden kann.



Bild 31: Beispiel für eine Engstelle (Quelle: eigene Aufnahme)

8.4 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen

Eine Geschwindigkeitsreduzierung ausschließlich durch eine Beschilderung kann ggf. unzureichend sein, sodass das Ziel der Geschwindigkeitsreduzierung unter Umständen nicht erreicht wird. Bauliche Maßnahmen können bei der Zielerreichung unterstützend wirken. Zu beachten ist jedoch, dass diese Fahrradfreundlich sind.

Es wurde festgestellt, dass durch **Engstellen** und **alternierendes Parken** der Kfz-Verkehr ausgebremst wird, aber gleichzeitig der Radverkehr behindert wird. Dadurch sinkt der Fahrkomfort für die Radfahrenden stark. Auch **Anhebungen** der Fahrbahn, um eine Verkehrsberuhigung des Kfz-Verkehrs zu bewirken, führen häufig zu einem eingeschränkten Verkehrsfluss des Radverkehrs. Eine gute Möglichkeit, den Kfz-Verkehr zu beruhigen, sind **Diagonalsperren bzw. Modale-Filter** (vgl. **Bild 32**).[121] Im Leitfaden für Planung, Bau und Betrieb von Radschnellverbindungen in NRW finden sich Empfehlungen für die Ausführung von Diagonalsperren.[122]



Bild 32: Beispiel für eine Diagonalsperre / einen Modalen-Filter in einer Fahrradstraße in Hamburg (Quelle: eigene Aufnahme)

Darüber hinaus bieten **entgegengesetzt laufende Einbahnstraßen** für den Kfz-Verkehr eine gute Möglichkeit der Verkehrsberuhigung im Kfz-Verkehr.

[121] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis

[122] Vgl. Ministerium für Verkehrs des Landes Nordrhein-Westfalen, 2019, Radschnellverbindungen in NRW; Leitfaden für Planung, Bau und Betrieb

Eine punktuelle Maßnahme zur Reduzierung der Kfz-Fahrgeschwindigkeit bzw. der Einhaltung dieser, ist der **Einbau von Sinuswellen**. Dies ist wirksam und für den Radverkehr verträglich.[123]

Eine beispielhafte Ausgestaltung ist ebenfalls im Leitfaden für Planung, Bau und Betrieb von Radschnellverbindungen in NRW zu finden.[124] Eine Alternative bieten **(geteilte) Plateaupflasterungen**, die zumindest für einspurige Fahrräder gut durchfahrbar sind.[125]

8.5 Fahrradabstellanlagen

Zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur gehört neben einem lückenlosen Netz auch die Anlage von Fahrradabstellanlagen. Qualitativ und quantitativ anforderungsgerechte Fahrradabstellmöglichkeiten am Quell- und Zielort von Radverkehrsbeziehungen wirken sich positiv auf die Fahrradnutzung aus. Fahrradparken im öffentlichen bzw. öffentlich zugänglichen Bereich wie auch im privaten Bereich ist als genereller Anspruch zu verstehen. Ebenso wie das Parken des Pkw´s ist es notwendig, um das Verkehrsmittel problemlos und komfortabel nutzen zu können. Demzufolge darf die Anlage von Radstationen, Abstell- und B&R-Anlagen keine Ausnahme darstellen, sondern die Regel.[126]

Dabei sind gewisse Grundanforderungen an Radabstellanlagen zu beachten, damit diese genutzt werden und Fahrräder nicht „wild" im Straßenraum abstellt werden. Wildparkende Fahrräder können Einschränkungen und dadurch Sicherheitsrisiken für den Fußverkehr und mobilitätseingeschränkte Personen darstellen. Demzufolge sind Radabstellanlagen und deren Bedarf vor der Infrastrukturrealisierung zu planen, vorzugsweise in Form eines Bedarfskonzeptes. Hier ist vor allem auch darauf zu achten, dass genügend Rangierfläche und Abstand zu anderen Abstellanlagen vorhanden ist, da bei zu engem Abstellabstand die Auslastung der Abstellanlage sinkt.[127]

[123] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis
[124] Vgl. Ministerium für Verkehrs des Landes Nordrhein-Westfalen, 2019, Radschnellverbindungen in NRW; Leitfaden für Planung, Bau und Betrieb
[125] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis
[126] Vgl. FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken
[127] www.sitzwerk.eu (06.01.2021)

Da auch die Anlage von Abstellanlagen als Teil der Infrastruktur zu betrachten ist, muss darauf geachtet werden, dass die Abstellanlagen flächendeckend geplant werden. Doch ebenso wie unsere Mobilitätsentscheidungen individuell sind, werden auch die Formen und Arten der Fahrräder, die genutzt werden, immer individueller. Demensprechend muss dem Sorge getragen werden, indem differenzierte Angebote geschaffen werden. Dabei ist nicht nur die Form und Größe maßgebend, sondern auch der Nutzungscharakter der Anlage - handelt es sich um Anlagen für Pendelnde oder „Kurzzeitparkende"? In beiden Fällen ist genauer zu untersuchen, wie hoch der Bedarf zukünftig sein wird, um nicht „nachplanen" zu müssen und so die Situation „chaotisch" werden zu lassen. Auf ausreichend Beleuchtung ist außerdem immer zu achten, ebenso wie auch soziale Kontrolle durch Passanten, um Gefahren im Vorfeld zu verhindern.

Empfehlungen für die Anlage von Radabstellanlagen bieten die „Hinweise zum Fahrradparken (2012)" der FGSV. Die wichtigsten Grundanforderungen an Fahrradhalter sind demnach: [128]

- **Guter Halt der Fahrräder**
  Alle gängigen Fahrradgrößen und -typen sollen gleich gut aufgenommen werden und nicht kippen können. Es dürfen keinerlei Beschädigungen am Fahrrad oder dessen Zubehör durch die Art der Halterung entstehen.
- **Gute Zugänglichkeit**
  Das Ein- und Ausparken soll bequem möglich sein. Dazu muss ausreichend Platz zwischen den einzelnen Haltern vorhanden sein, um ein Verhaken mit den angrenzenden Haltern oder Fahrrädern zu verhindern.
- **Ausreichender Diebstahlschutz**
  Hierfür müssen die Fahrräder, wenn sie nicht eingeschlossen werden können, mit dem Rahmen und mindestens einem Rad am Fahrradhalter anschließbar sein.
- **Sicherer Betrieb und einfache Reinigung**
  Die Fahrradabstellanlagen selbst dürfen keinerlei Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder zu eng stehende Fahrräder mit sich bringen. Die Reinigung und Instandhaltung sollten leicht möglich sein.

[128] Vgl. FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken

- **Günstige Installation**
  Fahrradhalter sollen für verschiedene Befestigungsarten geeignet sein, sodass einheitliche Fahrradhalter angeschafft werden können.
- **Stadtgestalterische Verträglichkeit**
  Insbesondere in öffentlich zugänglichen Bereichen ist die stadtgestalterische Verträglichkeit der Fahrradhalter zu beachten. Einfache Anlehnhalter sind in der Regel ohne großen Aufwand in das bestehende Stadtbild zu integrieren, während Überdachungen, Umzäunungen und Fahrradboxen eine gestalterische Planung erfordern.

In den „Hinweisen zum Fahrradparken (2012)“ der FGSV werden die folgenden Gestaltungsformen für Fahrradabstellanlagen aufgeführt, die im nachfolgenden näher beschrieben werden:

- Anlehnhalter,
- Lenkerhalter,
- Vorderradhalter,
- Aufhängevorrichtungen sowie
- Transportable Fahrradhalter.[129]

Die Vor- und Nachteile dieser gängigen Fahrradhaltertypen werden in **Tabelle 12** dargestellt.

[129] Vgl. FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken

	Anlehn-halter	Lenker-halter	Vorderrad-halter (nicht emp-fohlen)	Aufhän-gungen	Trans-portable Halter
Kundensicht					
Guter Halt	++	--	--	+	+
Zugänglichkeit	+	o	-	o	o
Diebstahl-schutz	++	-	--	+	o
Betriebssicht					
Betrieb	+	-	--	o	+
Installation	-	+	o	o	+
Stadtgestalt	+	-	o	--	o

++	großer Vorteil
+	kleiner Vorteil
o	kein Vor- oder Nachteil
-	kleiner Nachteil
--	großer Nachteil

Tabelle 12: Vor- und Nachteile gängiger Fahrradhaltertypen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken)

Anlehnhalter

Anlehnhalter erfüllen die wichtigsten Grundanforderungen an Fahrradabstellanlagen am besten und stellen damit den Standard für Fahrradhalter im öffentlichen Raum dar. Mit einer Mindesthöhe und Mindestlänge von jeweils 0,65 m in der einfachsten Form sind Anlehnhalter in Form von Rohrbügeln für fast alle Fahrradtypen einsetzbar. Der Rahmen bietet ausreichend Halt und liegt an mindestens zwei Punkten an. Anlehnhalter können in ihrer genauen Ausführung variieren und sich hinsichtlich der Größe, zusätzlichen Unterholmen oder einer angepassten Biegeform unterscheiden (vgl. **Bild 33**).[130]

[130] Vgl. FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken




Bild 33: Beispiele für Anlehnhalter (Quelle: FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken)

Um den steigenden Zahlen an Lastenrädern eine geeignete Abstellmöglichkeit zu bieten, wird empfohlen, die Mindestlänge der Anlehnhalter zu erhöhen und außerdem den Abstand zwischen zwei Bügeln zu vergrößern. Weiterhin ist zu beachten, dass die Anzahl an Abstellanlagen ausreichend dimensioniert ist. Dabei ist insbesondere der in Zukunft steigende Radverkehrsanteil zu beachten.

Die oben genannten Anlehnbügel eignen sich vor allem zur Installation im innerstädtischen Bereich oder anderen Standorten, wo Abstellanlagen häufig zum Kurzzeitparken genutzt werden. Sollen Fahrräder für eine längere Zeit abgestellt werden, beispielsweise am Arbeitsort, an Bushaltestellen und an Bahnhöfen, dann werden weitere Anforderungen an die Abstellmöglichkeiten gestellt. Hier sind eine Überdachung und Beleuchtung der Radabstellanlagen empfehlenswert.[131]

Auch eine Einsperrmöglichkeit in Form von Radboxen ist sinnvoll.

Lenkerhalter

Lenkerhalter halten das Fahrrad entweder über frei bewegliche Metallarme am Lenkerkopf, wobei Vorder- und Hinterrad auf dem Boden stehen, oder es wird auf eine starre Lenkerhalterung gehoben, sodass das Vorderrad in der

[131] Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVTI) [Hrsg.], 2013, Kosteneffiziente Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Gemeinden

Luft hängt. Lenkerhalter beanspruchen in unbenutztem Zustand wenige Platz und bieten durch die Wand- oder Deckenmontage eine einfachere Reinigung. Sie erfüllen die Grundanforderungen an Fahrradhalter nur mangelhaft, da sie unter anderem nicht mit dem Rahmen anschließbar sind und beim Be- und Entladen nicht kippsicher stehen.[132]

Vorderradhalter

Bei einem Vorderradhalter wird das Fahrrad nur am Vorderrad gehalten. Dadurch erfüllen sie keine der wichtigsten Grundanforderungen. Sie können nicht diebstahlsicher an zwei Punkten angeschlossen werden und ein sicherer Stand kann nicht gewährleistet werden. Außerdem stehen die meisten Vorderradhalter zu eng, sodass eine gute Zugänglichkeit nicht gegeben ist. Daher sollte nach Möglichkeit auf Vorderradhalter verzichtet werden.[133]

Aufhängevorrichtung

Aufhängevorrichtungen können bei einem beschränkten Platzangebot, beispielsweise in privaten Pkw-Garagen, beim Fahrradverleih oder in Personenzugwagen als Fahrradhalter eingesetzt werden. Mögliche Nachteile sind die erschwerte Zugänglichkeit und die Tatsache, dass ein Fahrrad nur unter Kraftanstrengung in die Vorrichtung gehoben werden kann. Dadurch sind sie vor allem für Kinder und ältere Menschen ungeeignet.[134]

Transportable Fahrradhalter

Transportable Fahrradhalter werden nach dem Prinzip von Anlehnbügeln empfohlen. Sie können unter anderem vor Geschäften für die Zeit der Öffnungszeiten aufgestellt werden oder für Veranstaltungen mit einer vorübergehend großen Parkraumnachfrage. Außerdem können durch transportable Fahrradhalter mögliche Standorte für Radabstellanlagen auf die dortige Nachfrage getestet werden, bevor feste Fahrradhalter montiert werden.[135]

Fahrradbox

Neben den in den „Hinweisen zum Fahrradparken (2012)" der FGSV beschriebenen gängigen Fahrradhaltertypen gibt es noch die Möglichkeit, Fahrräder

[132] Vgl. FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken
[133] Vgl. FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken
[134] Vgl. FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken
[135] Vgl. FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken

in abschließbaren wettergeschützten Boxen, den so genannten Fahrradboxen, abzustellen. Sie eignen sich vor allem zum Abstellen des Fahrrades für einen längeren Zeitraum. Insgesamt wird mehr Fläche benötigt, allerdings lassen sich Fahrradboxen auch als größere Anlage mit der Möglichkeit mehr als ein Rad abzustellen, errichten. Der ADFC prüft und bewertet Fahrradabstellanlagen und veröffentlicht eine Liste derer, die im Auge der Nutzenden zu bevorzugen sind.[136]

8.6 Fahrrad-E-Mobilität

Das Elektrofahrrad als attraktives und umweltfreundliches Verkehrsmittel gewinnt immer mehr an Bedeutung, sodass die zukünftige und bestehende Radverkehrsinfrastruktur daran angepasst werden muss. Dies beinhaltet insbesondere gesicherte Abstellanlagen und Lademöglichkeiten.

Grundsätzlich lassen sich abschließbare und nicht abschließbare Ladestationen unterscheiden. Die benötigte Art der Lademöglichkeit ist vor allem abhängig von der Verweildauer des Fahrrads am Ladeort. An Standorten, an denen das E-Rad länger verbleibt und sich außerhalb des Blickfeldes der Fahrenden befindet, sind Ladestationen empfehlenswert, an denen das Fahrrad und / oder der Akku eingeschlossen werden kann. Beispiele hierfür sind Standorte an Arbeitsplätzen, Bahnhöfen oder Schulen sowie im Bereich von größeren Wohneinheiten. Verbleibt das Fahrrad im Blickfeld der Fahrenden oder wird nur kurz geladen, sind auch Ladestationen möglich, an denen lediglich das Fahrrad angeschlossen wird. Dies ist der Fall im Bereich von Supermärkten oder Restaurants, an denen man sich draußen aufhält. Außerdem können solche Ladestationen an Rastplätzen zum Einsatz kommen. Eine einfache Ladestation mit der Möglichkeit sein Fahrrad anzuschließen ist in **Bild 34** zu sehen.

[136] www.adfc.de (06.01.2021)



Bild 34: Anwendungsbeispiel einer einfachen Ladesäule in der Stadt Erkelenz (Quelle: eigene Aufnahme)

Zur Abstellung von Elektrofahrrädern an Arbeitsstätten und Schulen sowie bei größeren Wohneinheiten sind eigene Fahrradkeller oder große Faadgaragen sinnvoll, die über Ladestationen für E-Bikes verfügen. Dadurch haben nur berechtigte Menschen Zugang zu diesen abgeschlossenen Bereichen und das Fahrrad kann dort weiterhien einzeln ab- oder angeschlossen werden, sodass eine doppelte Sicherung vorhanden ist. Dies ist wichtig, da die Elektrofahrräder an diesen Orten über einen längeren Zeitraum abgestellt werden. Eine Installation von solchen Fahrradabstellanlagen mit Ladestationen auf privatem Gelände oder in privaten Gebäuden fällt in den Handlungsraum der jeweiligen Arbeitgebenden, Schulträgerschaft und Hausbesitzenden.

Öffentliche Räume, an denen E-Räder über einen längeren Zeitraum abgestellt werden, sind beispielsweise Bahnhöfe oder zentrale Standorte in Gewerbe- oder Wohngebieten. Da hier alle Radfahrende die Möglichkeit haben sollen, Zugang zu den Abstellanlagen zu bekommen, ist eine große gemeinsame Fahrradgarage, die nicht überwacht wird, wenig sinnvoll. Stattdessen besteht die Möglichkeit Fahrradboxen mit integrierter Ladestation aufzustellen. So sind die Räder optimal gesichert und können mit Strom versorgt werden, sodass sie für die anschließende Rückfahrt aufgeladen sind. Der Zugang zu diesen Boxen kann personenbezogen über Transponderkarten erfolgen oder über ein Münzpfandschloss, sodass der Zugang grundsätzlich für jeden Radfahrenden ohne eine vorherige Registrierung möglich ist.

Ein Beispiel für eine ADFC-zertifizierte Fahrradbox mit integrierter Ladesäule wird in **Bild 35** dargestellt.



Bild 35: Fahrradboxen mit integrierter Lademöglichkeit für Elektrofahrräder (Quelle: eigene Aufnahme)

An Standorten, an denen die Elektrofahrräder für einen kurzen Zeitraum abgestellt und geladen werden, wie beispielsweise vor Geschäften, Restaurants oder in Fußgängerzonen, sind Ladestationen zu empfehlen, an denen das Fahrrad nur angeschlossen und nicht eingeschlossen wird. Eine Empfehlung des ADFC ist die BETA-EnergySafe-Pedelec-Ladestation von Orion oder eine baugleiche Ausführung anderer Hersteller.[137] An dieser Ladestation wird das Fahrrad am dazugehörigen Fahrradbügel angeschlossen. Der Akku wird in

[137] www.adfc.de (11.05.2021 [a])

den vorhandenen Schließfächern an die Steckdose angeschlossen, geladen und eingeschlossen. Verbleibt der Akku am Fahrrad, wird das Ladekabel vom Fahrrad durch eine Öffnung im Schließfach an die dortige Steckdose geführt und angeschlossen. Anschließend wird das Schließfach ebenfalls abgeschlossen. Damit auch die übrige Fahrradausrüstung gesichert ist und nicht mitgenommen werden muss, kann diese ebenfalls in dem ausreichend dimensionierten Schließfach eingeschlossen werden. So sind auch Fahrradhelme, Handschuhe, Trinkflaschen, Tachos und ähnliches sicher verstaut. Der Zugang zu den Schließfächern ist über ein Münzpfandschloss gesichert.[138]

Für den Umgang mit Elektrofahrrädern im Tourismusbereich hat der ADFC Informationen für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe veröffentlicht. Für Gastbetriebe ist ein kostenloser Ladeservice für Elektroräder von Vorteil, da so Gäste entweder über Nacht bleiben oder für die Dauer der Ladezeit in dem Gastbetrieb verweilen. Um einen angemessenen und vorschriftsmäßigen Ladekomfort sicherzustellen, ist es wichtig, dass mindestens vier bis sechs Räder gleichzeitig geladen werden können, da Radwandernde mit Elektrorädern häufig zu zweit oder in kleinen Gruppen unterwegs sind.[139]

In Beherbergungsbetrieben, die die Aufnahme von Radfahrenden mit Elektrorädern anstreben, sollte eine Möglichkeit, die Elektrofahrräder in Garagen oder Kellerräumen unterzustellen, gegeben sein. Gastronomiebetriebe, die die reine Verpflegung von Elektroradelnden im Blick haben, sollten über diebstahlsichere Abstellanlagen mit Lademöglichkeit für Elektroräder verfügen. Hierfür können die vom ADFC empfohlenen BETA-EnergySafe-Pedelec-Ladestation von Orion genutzt werden. Relevant ist außerdem, dass der Standort der Fahrradabstellanlage in der Nähe des Zieles liegt und für anreisende Gäste direkt erkennbar ist. Um außerdem eine soziale Kontrolle sicherzustellen, ist es wichtig, dass die Abstellanlage gut einsehbar ist. Um Akkus, die sich am Fahrrad befinden, zu schützen, sollten Abstellanlagen überdacht sein. Eine direkte Sonneneinstrahlung auf die Akkus soll so vermieden werden, da zu hohe Temperaturen zu Schäden am Gerät führen können.[140]

[138] www.orion-bausysteme.de (11.05.2021)
[139] www.adfc.de (11.05.2021 [a])
[140] www.adfc.de (11.05.2021 [a])

8.7 Mobilstationen

Der Radverkehr steht oftmals vor der Herausforderung, weite Wege überbrücken zu müssen, um Ziele zu verbinden. Da der Pkw häufig eine tragende Rolle hierfür einnimmt, gilt es im Hinblick auf eine nachhaltige umweltbewusste Mobilität einen Ansatz zu finden, das Fahrrad dennoch vermehrt in die Wegeketten integrieren zu können. So muss das Ziel sein, vorhandene Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen und auf diese Weise die Pkw-Nutzung zu substituieren. Fahrrad und Elektro-Fahrräder sind eine optimale Ergänzung zum ÖV bzw. werden ohnehin schon genutzt, um Haltestellen des ÖV zu erreichen (Nutzung als Zubringer). Vor allem bei hohem Schulverkehr und schlechter ÖPNV-Anbindung kann die Verkettung der Verkehrsmittel zudem erfolgversprechend sein.[141]

Das Fahrrad bietet zudem den Vorteil, dass eine Verknüpfung mit dem ÖPNV die Reisezeit insgesamt verringern kann. Weiterhin wird durch das Fahrrad der Einzugsbereich der Haltestellen vergrößert und gleichzeitig die Reisezeit von und zur Haltestelle gesenkt. Hohe Investitionen in Erschließungsmöglichkeiten, insbesondere des ländlicheren Raums, können somit durch den Radverkehr ersetzt werden. Positiv für die Kommunen ist außerdem zu vermerken, dass durch die erfolgreiche Verknüpfung der Verkehrsmittel sowohl die Zufriedenheit der Nutzenden als auch das Image des ÖV erhöht beziehungsweise verbessert wird. Zudem trägt eine verringerte Umweltbelastung auch zum positiven Image der Stäte bzw. der Kreise bei.[142]

Multimodale Wegeketten brauchen geeignete Schnittstellenangebote für Rad und ÖV an Bahnhöfen und Knotenpunkten. Eine Möglichkeit für ein entsprechendes Schnittstellenangebot sind Mobilstationen. Diese verknüpfen verschiedene Verkehrsangebote und Services an einem Ort und erleichtern dadurch den Umstieg von einem Verkehrsmittel auf das andere.[143]

Ziel ist es, die einzelnen Verkehrsmittel mit seinen jeweiligen Stärken in Szene zu setzen und eine möglichst nachhaltige Mobilität zum Schutz von Umwelt

[141] Vgl. Richter, T., et.al., 2018, Mobilitätsgewinn im ländlichen Raum durch die Verknüpfung von Bus und Rad

[142] Vgl. Czowalla, L., et.al., 2017, Neuere Entwicklungen zur Integration von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr in Deutschland

[143] Vgl. Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität NRW [Hrsg.], 2015, Handbuch Mobilstationen Nordrhein-Westfalen

und Klima zu ermöglichen. Der ÖPNV nimmt an Mobilstationen eine bedeutsame Rolle ein und so kann dort ergänzend mit einem rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Mobilitätsangebot, wie beispielsweise Leihfahrrädern, eine hochwertige Versorgung mit Mobilität sichergestellt werden.[144]

Die grundlegenden Aufgaben, die Mobilstationen übernehmen sind:

- Verknüpfung von Verkehrsangeboten,
- Kommunikation und Marketing,
- Information / Service sowie
- Treffpunkt / Aufenthaltsbereiche.[145]

In Abhängigkeit von ihrer räumlichen Lage (ländlicher oder städtischer Raum, Lage an Verkehrsknotenpunkten oder im Quartier) ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Ausstattung von Mobilstationen.

Hauptaufgabe jeder Mobilstation ist die Verknüpfung der Verkehrsmittel. Dabei müssen nicht alle möglichen Verkehrsmittel eingebunden werden. Stattdessen können Abstufungen gemäß dem „Handbuch für Mobilstationen" getroffen werden.[146]

Neben der bloßen Verknüpfung der Verkehrsmittel muss auch ein ganzheitliches Angebot der Mobilitätsdienstleiter kommuniziert und beworben werden. Dafür ist eine einheitliche Marke relevant, die den Wiedererkennungswert der Mobilstationen gewährleistet und Grundlage für ein Marketingkonzept schafft. Außerdem wird dadurch die Aufmerksamkeit auf das neue Mobilitätsangebot gelenkt.

Um Barrieren in der Nutzung der unterschiedlichen Verkehrsmittel einer Mobilstation zu vermeiden, ist die Information und der Service sowohl vor Ort als auch online bedeutsam.

Um die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Bereich zu erhöhen, ist es wichtig, Aufenthaltsflächen und Treffpunkte zu schaffen. Dies kann durch eine Mobilstation, die entsprechend attraktiv gestaltet wird und über entsprechende Flächen verfügt, erreicht werden. Ergänzend können Versorgungsfunktionen

[144] Vgl. Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität NRW [Hrsg.], 2015, Handbuch Mobilstationen Nordrhein-Westfalen
[145] Vgl. Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität NRW [Hrsg.], 2015, Handbuch Mobilstationen Nordrhein-Westfalen
[146] Vgl. Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität NRW [Hrsg.], 2015, Handbuch Mobilstationen Nordrhein-Westfalen

von Zusatzangeboten wie einer Bäckerei oder einem Kiosk übernommen werden.[147]

8.8 Service-Stationen / Reparatursäulen

Service-Stationen bzw. Reparatursäulen sind wetterfeste Säulen unterschiedlicher Größe und Ausstattung, die sich für kleinere Reparaturen am Fahrrad eignen und jederzeit zugänglich sind. Die Aufstellung dieser Säulen sollen Radfahrenden ermöglichen, notwendige Reparaturen unterwegs vorzunehmen und somit als Pannenhelfer dienen. Dadurch wird die Radinfrastruktur weiter ausgebaut, was den Radverkehrsanteil weiter erhöht.

Verschiedene deutsche Kommunen haben bereits die Aufstellung von Reparatursäulen vorgenommen und positive Erfahrungen damit gemacht. Das Angebot wird gut angenommen, auch wenn gelegentlich von Vandalismus berichtet wird. So hat auch die Stadt Monheim am Rhein bereits Reparatursäulen für Fahrräder aufgestellt.[148]

Zahlreiche Hersteller bieten mittlerweile Reparatursäulen für Fahrräder an. Diese sind je nach Ausführung unterschiedlich groß und umfangreich und unterscheiden sich dadurch auch in ihrem Anschaffungspreis. Einfache Reparatursäulen gibt es bereits ab ca. 700 €[149], während besser ausgestattete Säulen bis zu 3.000 €[150] kosten können.

Bei einer Vielzahl an Modellen ist das Werkzeug diebstahlgeschützt über Stahlkabel am Stahlgehäuse der Reparatursäule befestigt. Einige Modelle sind zudem mit einer Tür gesichert, die über ein Pfandsystem geöffnet werden kann, um Diebstahl und Vandalismus weiter vorzubeugen. Darüber hinaus wird die Säule sicher im Boden verankert.

Die meisten Reparatursäulen verfügen über verschiedene Schraubendreher, Maulschlüssel und Innensechskantschlüssel und werden durch Reifenheber sowie Luftpumpen mit unterschiedlichen Ventilen ergänzt. Außerdem können zusätzlich Ersatzteile, beispielsweise Fahrradschläuche oder Flickzeug, angeboten werden.

---

[147] Vgl. Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität NRW [Hrsg.], 2015, Handbuch Mobilstationen Nordrhein-Westfalen
[148] https://rp-online.de (07.04.2022)
[149] https://rp-online.de (14.03.2022)
[150] https://www.rasti.eu/de (10.01.2022)

Potenzielle Standorte für Reparatursäulen bieten vielbefahrene Radwege, wichtige Verknüpfungspunkte von Radrouten oder zentrale Plätze in den Innenstädten. Nach Möglichkeit sollten für die Standorte Plätze mit sozialer Kontrolle gewählt werden. Dies sind beispielsweise öffentliche Plätze, an denen sich oft Menschen aufhalten. Dadurch wird die Vandalismusgefahr für die Reparatursäulen verringert. Es bietet sich ebenfalls eine Kombination mit einer Überdachung an, sodass die Reparatursäulen witterungsgeschützt installiert werden können. Diese Überdachung bietet ebenfalls eine geschützte Unterstellmöglichkeit für Radfahrende bei schlechter Witterung.

Ein Beispiel für eine sogenannte „PopUp Radstelle", die kurzfristig installiert werden kann und eine Servicestation bietet, ist in **Bild 36** dargestellt.



Bild 36: Praxisbeispiel für eine Reparatursäule / Service-Station (Quelle: eigene Aufnahme)

8.9 Fahrradmitnahme und Sharing-Angebote

Fahrradmitnahme

Wird das Fahrrad nicht nur zur Überbrückung der Wegstrecke von oder zum Bahnhof hin benötigt, sondern für alle Wegeketten außerhalb des ÖPNV ist es von großer Relevanz, die Fahrradmitnahme in den Fahrzeugen des ÖPNV

zu ermöglich und so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Die Förderung der Mitnahme setzt sich aus drei Handlungsfeldern zusammen:

- Verbesserung des Ein- und Ausstiegs,
- der Technik, Markierung und dem Platzangebot sowie
- Informationen und Tarifregelungen.[151]

Die Stadt Erkelenz liegt im Aachener Verkehrsverbund (AVV) und grenzt unmittelbar an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). In beiden Verkehrsverbünden ist die Fahrradmitnahme in Bussen und Bahnen grundsätzlich möglich. Es ist in beiden Verkehrsverbünden jedoch notwendig, ein Ticket für das Fahrrad zu lösen. Dabei besteht allerdings kein Anspruch auf die Fahrradmitnahme. Diese ist nur möglich, solange im Fahrzeug genügend Platz vorhanden ist. Sind Rollstuhlfahrende oder Personen mit Kinderwagen im Fahrzeug, die einen Stellplatz benötigen, so haben diese Vorrang vor Fahrrädern. [152] [153]

Die Tatsache, dass eine Mitnahme des Fahrrads in Fahrzeugen des ÖPNV nicht garantiert werden kann, ist oftmals ein Hindernisgrund für die Verknüpfung von Fahrrad und ÖPNV.

Durch Bike-Sharing-Angebote sowie sichere Abstellmöglichkeiten für das eigene Fahrrad am Bahnhof kann dennoch eine Intermodalität erreicht werden, ohne von einer Fahrradmitnahme im ÖPNV abhängig zu sein.

Sharing-Angebote

Sogenannte Leihfahrräder, die im Rahmen von Bike-Sharing-Angeboten genutzt werden können, sind per Definition für den allgemeinen Gebrauch bestimmte, öffentliche Individualverkehrsmittel. Nach einmaliger Registrierung sind diese von Interessierten eigenständig und meist rund um die Uhr zu entleihen und zurückzugeben.[154]

Neben dem Vorteil, das eigene Fahrrad nicht in Fahrzeugen des ÖPNV mitnehmen zu müssen, bieten diese geteilten Fahrräder weitere Nutzen. Die Fahrräder werden regelmäßig gewartet, wodurch immer ein fahrbereites Rad zur Verfügung steht, ohne dass man sich um die Wartung und Pflege kümmern muss. Darüber hinaus werden durch Bike-Sharing der Flächenverbrauch

[151] Vgl. Czowalla, L., et.al., 2018, Handlungsansätze zur verbesserten Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr
[152] www.vrr.de (07.04.2022)
[153] avv.de (15.07.2022)
[154] www.adfc.de (07.04.2022)

und Schadstoffemissionen reduziert. Da Leihräder im Jahr bis zu 10.000 Kilometer zurücklegen, werden diese stärker genutzt als der Großteil von privaten Fahrrädern. Für die Niederlande und für Sevilla ist bereits nachweisbar, dass die Fahrradnutzung durch Leihräder bei einer optimalen Verfügbarkeit ansteigt.[155]

Das Verleihen von Fahrrädern an einem Punkt der Wegekette dient als weitere Ergänzung des ÖPNV. Neben einer Zusammenarbeit von verschiedenen Dienstleistern zum Leihsystem ist auch darauf zu achten, dass der Ausleihprozess transparent online ablaufen kann und der Nachfrage gerecht wird, um keine Flächen mit nicht benutzten Rädern zu verbauen. Für die unterschiedlichen Ansprüche der Nutzenden sollen verschiedene Fahrradmodelle vorgehalten werden.[156]

Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Ausleihsystemen. Neben Sharing-Angeboten an festen Stationen, die mit Ausleihterminals ausgestattet sind, gibt es auch Anbieter, bei denen die Leihfahrräder frei an Straßenkreuzungen oder Plätzen, ähnlich wie E-Scooter, abgestellt werden können. Die Ausleihe von Leihfahrrädern funktioniert meist über eine Online-Registrierung oder eine App. Dabei wird das so erstellte Konto mit einem Guthaben aufgeladen und es können Fahrräder des Anbieters ausgeliehen werden. Bei festen Ausleihstationen müssen sich die Kunden mit ihren Daten am Terminal ausweisen, damit dann das gebuchte Fahrrad freigeschaltet wird. Bei stationslosen Sharing-Angeboten verfügen die Fahrräder über ein elektronisches Fahrradschloss, dass sich mit speziellen Kundenkarten oder mit dem Smartphone ab- und aufschließen lässt. Die genauen Standorte dieser stationslosen Fahrräder lassen sich online oder über eine App erfahren.[157]

Wichtige Standorte für die Errichtung von Fahrradverleihstationen sind Bahnhöfe und größere Bushaltestellen, um so eine Intermodalität zu erreichen. Dabei führen verschiedene Anbieter von Fahrradverleihsystemen dazu, dass potenzielle Kunden, die an verschiedenen Orten auf Leihfahrräder zurückgreifen möchten, sich mit den unterschiedlichen Angeboten auseinandersetzen und sich bei mehreren Anbietern anmelden müssen. Um den Ausleihvorgang zu vereinfachen, wird empfohlen ein stadtweites Verleihsystem für

[155] www.adfc.de (07.04.2022)
[156] Vgl. Czowalla, L., et.al., 2017, Neuere Entwicklungen zur Integration von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr in Deutschland
[157] Vgl. www.adfc.de (07.04.2022)

Fahrräder einzurichten. Der Vorteil von einem einheitlichen Verleihsystem ist die Tatsache, dass sich die Nutzenden nur bei einem Anbieter anmelden müssen. Darüber hinaus können ausgeliehene Fahrräder an einem anderen Standort zurückgegeben werden. So kann man sich beispielsweise in Gerderath ein Fahrrad ausleihen, damit in die Innenstadt fahren und es dort wieder zurückgeben. Bereits vorhandene Sharing-Angebote können unter Umständen in das neu zu planende Angebot integriert werden.

Die Preise für Leihfahrräder unterscheiden sich nach der Dauer der Ausleihe sowie nach der Art des jeweiligen Fahrrads. Standardfahrräder gibt es bereits ab 1 Euro für 15 Minuten.

Bike + Ride

Neben Sharing-Angeboten bieten auch Bike+Ride-Anlagen eine gute Möglichkeit zur Intermodalität. Diese Anlagen befinden sich vorwiegend an Bahnhöfen und sind dazu da, den SPNV in Kombination mit dem eigenen Fahrrad zu nutzen, wenn eine Fahrradmitnahme im Zug nicht gewünscht ist. Dabei kann das Fahrrad entweder für die Strecke zwischen dem Wohnort und dem Bahnhof oder aber zwischen dem Bahnhof und der Arbeitsstelle genutzt werden.

Es gibt verschiedene Arten von Bike+Ride-Anlagen. Neben normalen Abstellanlagen für Fahrräder, die überdacht oder nicht überdacht ausgeführt werden können, bieten Fahrradboxen eine gut geeignete Abstellmöglichkeit.

Normale Abstellanlagen können entweder frei zugänglich sein oder als Radstation ein bewachtes und witterungsgeschütztes Fahrradparken anbieten. Radstationen bieten darüber hinaus auch die Möglichkeit einen Fahrradservice für kleinere Reparaturen zu nutzen, Elektrofahrräder zu laden oder die Möglichkeit als registrierter Kunde rund um die Uhr Zugang zu der Station zu haben.[158]

Fahrradboxen bieten den Vorteil, das Fahrrad separat einschließen zu können. Diese Boxen verfügen zum Teil auch über Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder. Für die Nutzung einer Fahrradbox ist eine vorherige Registrierung notwendig, anschließend kann online oder über eine App eine Box gebucht werden. Vor Ort werden über das vorhandene Terminal die Zugangsdaten eingegeben und gegebenenfalls die Chipkarte eingescannt, woraufhin

[158] www.stadt-ratingen.de (07.04.2022)

sich die gebuchte Fahrradbox öffnet und das Fahrrad darin abgestellt werden kann.[159]

Es wird empfohlen, ein stadtweites einheitliches Angebot an Bike+Ride-Anlagen bestehend aus Fahrradboxen und Radstationen zu schaffen, sodass die Buchung einer Box oder eines Platzes in einer Radstation an verschiedenen Standorten problemlos möglich ist. Darüber hinaus ist die Umsetzung von einfachen und frei zugänglichen Bike+Ride-Anlagen, bestehend aus normalen Abstellanlagen, sinnvoll.

Während frei zugängliche Abstellanlagen an Bahnhöfen meist kostenfrei nutzbar sind, beginnen die Preise, abhängig von der jeweiligen Mietdauer, an Radstationen bei 0,70 € und an Fahrradboxen bei 1,00 € pro Tag.[160]

8.10 Kommunikation / Marketing und Digitalisierung

Kommunikation / Marketing

Als eine nicht infrastrukturelle Maßnahme sind die Elemente Kommunikation und Marketing zu nennen. Neben der Bekanntmachung von angebotenen Dienstleistungen steht hier vor allem die Darstellung von objektiv positiven Aspekten und Emotionen im Vordergrund. Anders als der Neubau von Infrastrukturen für den Radverkehr wirken Marketingmaßnahmen augenblicklich und sind demnach auch bei der ganzheitlichen Konzeptentwicklung mit zu betrachten. Das Errichten von Abstellanlagen oder das Gestatten der Fahrradmitnahme muss von einer strategischen Kommunikationskampagne begleitet werden, um die Akzeptanz und somit die Auslastung zu erhöhen.[161]

Digitalisierung

Die neuen technologischen Entwicklungen der vergangenen Jahre bieten auch neue Chancen hinsichtlich der Möglichkeiten der Informationsübermittlung sowie der digitalen Angebotsverknüpfung von Fahrrad und ÖPNV. Informationen können in Echtzeit an die Nutzenden übertragen werden, die auf diese Informationen mittels neuer digitaler Angebote reagieren können. Voraussetzung für eine erfolgreiche digitale intermodale Verknüpfung ist die Entwicklung von Buchungs-, Informations- und Abrechnungssystemen, die

[159] www.dein-radschloss.de (07.04.2022 [a])
[160] Vgl. www.dein-radschloss.de (07.04.2022 [b])
[161] Vgl. Czowalla, L., et.al., 2018, Handlungsansätze zur verbesserten Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr

miteinander vernetzt nutzbar sind. Mit Hilfe der unterschiedlichen digitalen Angebote soll das Erlebnis für die Nutzenden vereinfacht werden und der Umstieg zwischen den Verkehrsmitteln schnell möglich gemacht werden.[162]

Die aufgeführten Maßnahmen müssen zur optimalen Wirkung in einer Gesamtstrategie zur Förderung des Radverkehrs verbunden werden. Dieses Konzept ist für das gesamte Stadtgebiet zu entwerfen, um zu vermeiden, dass sich einzelne Konzepte im Untersuchungsgebiet unterscheiden beziehungsweise Widersprüche aufweisen.

[162] Vgl. Czowalla, L., et.al., 2018, Handlungsansätze zur verbesserten Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr

9 Fahrradstraßen

Fahrradstraßen werden in deutschen Kommunen ein immer wichtigeres Instrument der Radverkehrsförderung. Sie eignen sich für unterschiedliche Zielgruppen, sind kostengünstig sowie in kurzer Zeit umsetzbar und erzeugen geringe Unterhaltungskosten.

Fahrradstraßen sind dabei Fahrbahnen, die dem Radverkehr vorbehalten sind und die durch Zeichen 244.1 StVO beschildert werden. Durch Zusatzzeichen kann weiterer Fahrzeugverkehr zugelassen werden. Für den Verkehr in Fahrradstraßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, wenn nötig, muss zugelassener Kraftfahrzeugverkehr seine Geschwindigkeit weiter verringern. Fahrräder dürfen in Fahrradstraßen nebeneinander fahren und müssen überholendem Kraftfahrzeugverkehr keinen Platz machen.[163]

Besteht im Stadtgebiet keine Radwegebenutzungspflicht führt dies in Kombination mit der Errichtung von Fahrradstraßen dazu, dass dem Radverkehr ein durchgehendes und zusammenhängendes Netz zur Verfügung steht, da dieser durchgehend auf der Fahrbahn fahren darf.

Durch die Einrichtung einer Fahrradstraße wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h gesenkt. Sofern eine entsprechende Geschwindigkeitsreduzierung ebenfalls auf Straßenzügen erfolgt, die keine Fahrradstraßen sind, der Radverkehr in diesen Bereichen jedoch im Mischverkehr oder einer dualen Führung geführt wird, wird die Attraktivität des hierdurch entstehenden sowie zusammenhängenden Netzes durch eine subjektive Steigerung des Sicherheitsgefühls gefördert. In Folge dessen kann der Radverkehr durch eine Geschwindigkeitsreduzierung sowie der Einrichtung einer Fahrradstraße gefördert werden.

9.1 Gestaltungsstandards für Fahrradstraßen

Grundsätzlich sind Fahrradstraßen im gesamten Stadtgebiet möglichst einheitlich zu gestalten, um den Wiedererkennungswert zu erhöhen. Hierbei ist auch die Öffentlichkeitsarbeit (vgl. **Bild 37**) wichtig, da viele Verkehrsteilnehmende nicht wissen, welche Regeln in Fahrradstraßen gelten.

[163] Vgl. FGSV, 2010, ERA



Bild 37: Beispiel für Öffentlichkeitsarbeit für Fahrradstraßen (Quelle: eigene Aufnahme)

Für die Einrichtung einer Fahrradstraße reicht es nicht aus, nur ein Schild am Anfang der Straße aufzustellen. Häufig werden diese Fahrradstraßen nicht als solche wahrgenommen. Hier sind linienhafte Elemente, durch die die Fahrradstraße durchgehend erkennbar wird, zielführend. Diese Elemente können markierte Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr, durchgehende Piktogramme auf der Fahrbahn, gepflasterte oder baulich angelegte Mittelstreifen oder eine durchgehende Einfärbung des Asphaltes sein. Auch eine Einfärbung der Knotenpunkte, die auf Gefährdungsbereiche hinweist, kann hilfreich sein.[164]

Bild 38 zeigt ein Negativbeispiel für eine Fahrradstraße. Hier wurde lediglich eine Beschilderung aufgestellt. Diese kann insbesondere von einbiegenden Kfz leicht übersehen werden. Darüber hinaus sind keine Parkstände markiert und es ist kein Sicherheitstrennstreifen zu diesen vorhanden. Die Gestaltung der Straße lässt in keiner Weise auf eine Fahrradstraße schließen. Im Folgenden wird daher auf Gestaltungsstandards eingegangen, die für Fahrradstraßen empfohlen werden.

[164] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis



Bild 38: Negativbeispiel für eine Fahrradstraße (Quelle: eigene Aufnahme)

Farbmarkierungen

Eine stadtverträgliches linienhafte Farbmarkierung entlang der Fahrradstraße, welches zu jeder Zeit auf die Fahrradstraße hinweist, ist sinnvoll. Die Markierung oder Einfärbung dient zudem als Eingrenzung der Fahrbahn bei übergroßen Querschnitten sowie als Sicherheitstrennstreifen zu Parkständen und dem Seitenraum. Dabei ist darauf zu achten, dass für Straßenmarkierungen, die nicht in der StVO geregelt sind, keine Farben verwendet werden dürfen, die bereits in der StVO oder im europäischen Ausland genutzt werden.

Anlehnend an die Markierung von Radschnellverbindungen erscheint es sinnvoll, Fahrradstraßen auf Vorrangrouten mit einer ähnlichen Begleitlinie zu versehen. Hierbei wird empfohlen, eine gestrichelte grüne Schmalstrichmarkierung in Verbindung mit einer gestrichelten weißen Schmalstrichmarkierung zu verwenden. Für Fahrradstraßen, welche nicht auf Radschnellverbindungen oder Vorrangrouten liegen, wird empfohlen, statt einer grünen Begleitlinie eine gestrichelte rote Schmalstrichmarkierung in Verbindung mit einer gestrichelten weißen Schmalstrichmarkierung zu verwenden, da die Farbe Rot aufgrund der Gestaltung von Radwegen und Furten bereits mit dem Radverkehr assoziiert wird.

Querschnitte

Für eine problemlose Begegnung zwischen einem Fahrrad und einem Kraftfahrzeug wird eine Regelbreite der Fahrgasse von 4,00 m benötigt.[165]

Ist eine hohe Radverkehrsbelastung zu erwarten, bei der von vielen Überholvorgängen ausgegangen wird, so ist die Breite der Fahrradstraße zu erhöhen. Dadurch kann auch der Begegnungsfall zwischen zwei nebeneinander fahrenden Radfahrenden und einem Kfz ermöglicht werden. Auch für eine hohe Belastung mit Lastenrädern oder anderen mehrspurigen Fahrrädern ist auf eine ausreichende Breite der Fahrgasse zu achten. Bei Linienbusverkehr oder stärkerem Schwerverkehr ist ebenfalls eine höhere Fahrgassenbreite notwendig.[166] Hier wird eine Fahrgassenbreite von 6,00 bis 6,50 m empfohlen.[167]

Sind Anlagen des ruhenden Verkehrs vorhanden, so ist ausdrücklich auf bauliche oder markierte Sicherheitstrennstreifen zwischen diesen und der Fahrgasse zu achten (vgl. **Bild 39**).[168]



Bild 39: Fahrradstraße mit Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr (Quelle: Benjamin Lang)

[165] Vgl. FGSV, 2006, RASt
[166] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis
[167] Vgl. FGSV, 2006, RASt
[168] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis

Knotenpunkte

Die meisten Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung passieren im Zuge von Fahrradstraßen an Knotenpunkten, wobei die Hauptverursacher einbiegende oder kreuzende Kraftfahrzeuge sind. Daher ist es wichtig, dass der Übergang in die Fahrradstraße und die Radfahrenden auf der Fahrbahn gut erkennbar sind. Um einen flüssigen Verkehrsfluss entlang der Fahrradstraße zu erhalten, ist eine Bevorrechtigung dieser über den kompletten Straßenverlauf sinnvoll.[169]

Um diese Bevorrechtigung umzusetzen, ist eine bauliche Gehwegüberfahrt eine sichere Variante. Dies wird insbesondere bei mehreren kleinen Einmündungen hintereinander oder in unübersichtlichen Situationen empfohlen. Bei einer korrekten baulichen Ausführung der Gehwegüberfahrt kann auf Zeichen 205 StVO (Vorfahrt gewähren) und Zeichen 301 StVO (Vorfahrt) bzw. 306 StVO (Vorfahrtstraße) verzichtet werden.[170]

Eine weitere Möglichkeit, Fahrradstraßen zu bevorrechtigen, ist die Beschilderung mit Zeichen 306 StVO oder Zeichen 301 StVO. Dabei ist zu beachten, dass das Verkehrszeichen 301 nicht häufiger als an drei aufeinanderfolgenden Kreuzungen oder Einmündungen Verwendung finden darf. Gibt es an einem Straßenabschnitt, der zu einer Fahrradstraße umgestaltet werden soll, mehr als drei Kreuzungen oder Einmündungen nacheinander, so ist eine Beschilderung mit Zeichen 306 (Vorfahrtstraße) zu empfehlen.[171]

Bild 40 zeigt einen Knotenpunkt einer Fahrradstraße, der durch Zeichen 301 StVO bevorrechtigt wird. Diese Bevorrechtigung wird durch die Rotmarkierung zusätzlich hervorgehoben.

[169] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis
[170] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis
[171] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis



Bild 40: Gestaltung eines Knotenpunktes einer Fahrradstraße (Quelle: eigene Aufnahme)

Netzeinbindung und Beschilderung

Um die Fahrradstraße gut ins Netz einzubinden, ist es wichtig, die Anfangs- und Endbereiche der Fahrradstraße so zu gestalten, dass für alle Verkehrsteilnehmenden der Übergang aus dem sonstigen Straßennetz ersichtlich ist. Dies kann durch eine sogenannte „Torsituation" geschaffen werden (vgl. **Bild 41**). Dabei werden zwei Schilder für den Anfang der Fahrradstraße auf beiden Fahrbahnseiten aufgestellt und mit vorgezogenen Seitenräumen, Radabstellanlagen oder Bepflanzungen ergänzt. Die Beschilderung für den Anfang der Fahrradstraße (Zeichen 244.1 StVO) soll leicht vom Knotenpunkt abgesetzt werden, sodass der Blick der Verkehrsteilnehmenden nach dem Einbiegen in die Fahrradstraße darauf fällt.[172]

[172] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis



Bild 41: Eingangsbereich einer Fahrradstraße (Quelle: eigene Aufnahme)

Das Ende einer Fahrradstraße ist mit Zeichen 244.2 StVO anzuordnen. Erfolgt ein Abbiegen aus der Fahrradstraße auf das sonstige Straßennetz, so kann auf die Beschilderung für das Ende einer Fahrradstraße verzichtet werden, da es sich dabei um keinen linienhaften Übergang handelt. Tempo 30-Zonen sind vor dem Beginn einer Fahrradstraße aufzulösen.[173]

Da viele Verkehrsteilnehmende noch unsicher in Bezug auf die geltenden Regeln in Fahrradstraßen sind, können am Straßenanfang Erläuterungstafeln zu den entsprechenden Regeln aufgestellt werden. Für eine verbesserte Erkennbarkeit der Fahrradstraße kann neben farblichen Markierungen auch das Zeichen 244.1 StVO auf der Fahrbahn markiert werden.[174]

Ruhender Verkehr / Lieferverkehr

Durch verschiedene Untersuchungen im Bereich von Fahrradstraßen wurde deutlich, dass der ruhende Verkehr eine Hauptursache für Konflikte mit dem Radverkehr ist. Daher ist insbesondere in Fahrradstraßen auf ausreichend breite Kfz-Stellplätze sowie einen Sicherheitstrennstreifen zwischen Fahrgasse und ruhendem Verkehr zu achten. Der Sicherheitstrennstreifen soll dabei bei Längsparkständen 0,75 m (inkl. Markierung) und bei Senkrecht- und

[173] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis

[174] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis

schrägparkständen mindestens 0,75 m (inkl. Markierung) betragen. Senkrecht- und Schrägparkstände sollten in Fahrradstraßen nach Möglichkeit vermieden werden. Sind die verfügbaren Straßenraumbreiten für die Regelmaße nicht ausreichend, so kann der Sicherheitstrennstreifen auf 0,50 m reduziert werden, wenn gute Sichtbeziehungen vorhanden sind und nur mit wenigen Parkwechselvorgängen zu rechnen ist. Die Sicherheitstrennstreifen können dabei markiert oder baulich angelegt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Markierung ausreichend breit ist, damit sie nicht mit den Markierungen für einen Schutzstreifen oder Radfahrstreifen verwechselt werden.[175]

Bild 42 zeigt ein Negativbeispiel für eine Fahrradstraße. Hier fehlen die Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr. Darüber hinaus fehlen auch Markierungen für den ruhenden Verkehr.



Bild 42: Negativbeispiel mit fehlenden Sicherheitstrennstreifen in einer Fahrradstraße (Quelle: eigene Aufnahme)

Straßenabschnitte mit häufigen Parkwechseln, wie zum Beispiel Geschäftsstraßen mit hohem Einzelhandelsbesatz, sind nur bedingt als Fahrradstraße

[175] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis

geeignet. Hier ist durch eine entsprechende Gestaltung die Fahrradstraße besonders hervorzuheben oder es ist über einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich mit Tempo-20 nachzudenken.[176]

Einsatz von Fahrradstraßen außerorts

Neben dem Einsatz von Fahrradstraßen auf dem innerörtlichen Straßennetz können Fahrradstraßen ebenfalls außerorts auf Wirtschaftswegen Anwendung finden. Die Seitenstreifen der Wirtschaftswege können z.T. als unbefestigte Bankette ausgebildet sein, die sich nicht für eine Überfahrt durch Radfahrende im Sinne einer Fahrradstraße eignen.

Die erforderliche Fahrbahnbreite einer Fahrradstraße auf Wirtschaftswegen ist abhängig von der Netzbedeutung sowie dem Potenzial der Verbindung. Die Dimensionierung einer Fahrradstraße auf Wirtschaftswegen ist zusätzlich abhängig vom:

- Radverkehrsaufkommen,
- Kraftfahrzeugverkehrsaufkommen sowie
- dem Aufkommen des Landwirtschaftlichen Verkehrs.

Bedingt durch die größere Breite von Landwirtschaftlichen Fahrzeugen ergibt sich ein höherer Bedarf an die Fahrbahnbreite als bei herkömmlichen Kfz-Verkehr auf innerörtlichen Straßen. Seitliche Sicherheitsräume sind generell in einer Breite von 0,25 m auszubilden. Für die Fahrbahnbreite ergeben sich, abhängig von der Netzbedeutung, die folgenden Breiten:

- Vorrangroute: 4,00 m,
- Basisroute: 4,00 m sowie
- Bei einem Hohen Lastenradanteil = 4,50 m

9.2 Vorschläge für Fahrradstraßen im Innenstadtbereich

Für den Innenstadtbereich der Stadt Erkelenz wurden insgesamt acht Straßenzüge (vgl. **Bild 43**) identifiziert, für die eine Einrichtung einer Fahrradstraße im Zuge dieser Konzeption untersucht werden sollte.

Während der Konzepterstellung wurden z.T. Optimal- und Kompromisslösungen für die verschiedenen Fahrradstraßen erstellt. Bei den Optimallösungen handelt es sich um langfristig umzusetzende Ideallösungen, in denen

[176] Vgl. Bergische Universität Wuppertal; Deutsches Institut für Urbanistik, 2021, Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis

sowohl die Breiten für den Radverkehr als auch für den Fußverkehr eingehalten werden. Da diese Optimallösungen oftmals lediglich durch Umbaumaßnahmen erreicht werden können, wurden zusätzlich Kompromisslösungen erstellt. Bei diesen Vorschlägen handelt es sich um Varianten, die durch Ummarkierungen im Bestand erzielt werden können. Markierungsarbeiten sind kurzfristig umsetzbar. Sie sind jedoch aufgrund der zu geringen Breiten für den Fuß- und Radverkehr keine Lösungen auf Dauer.




Bild 43: Potenzielle Fahrradstraßen im Innenstadtbereich (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

9.3 Fahrradstraße Am Schneller

Der Straßenzug Am Schneller / Gewerbestraße Süd weist eine Länge von rund 1.400 m auf. Der Radverkehr wird im Bestand im Mischverkehr geführt (z.T. Tempo-30-Zone). Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im nördlichen Abschnitt (nördlich Goswinstraße) 50 km/h sowie im südlichen Abschnitt 30 km/h (Tempo-30-Zone) und 50 km/h.

Geprägt wird der Straßenzug vorrangig durch Wohnbebauung und dem dadurch erhöhten Parkdruck. Das Hermann-Josef-Krankenhaus wird unter anderem über die Straße Am Schneller angebunden.

Die Querschnittsbreiten variieren zwischen etwa 9,00 und 10,50 m im südlichen Abschnitt. Im nördlichen Abschnitt liegt die Querschnittsbreite bei etwa 13,60 m. Für die Querschnittsbildung wurde jeweils der schmalste Querschnitt ausgewählt. Der Querschnitt für eine Fahrradstraße ist in diesem Fall auf alle breiteren Querschnitte anwendbar.

9.3.1 Am Schneller – Abschnitt Süd

Langfristige Optimallösung

Soll eine Fahrradstraße entlang der Straße Am Schneller im südlichen Abschnitt baulich umgesetzt werden, würde sich die Fahrbahnbreite auf 4,00 m zuzüglich 0,50 m Sicherheitstrennsteifen verringern (vgl. **Bild 44** und **Bild 45**). Diese Breite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Bei dem östlichen Gehweg wird die Regelbreite von 2,50 m eingehalten. Für den westlichen Gehweg wird das Mindestmaß von 2,00 m eingehalten. Die Umgestaltung des Straßenzuges hätte zur Folge, dass die Parkflächen auf der Fahrbahn z.T. zugunsten des Rad- und Fußverkehrs entfallen.




Bild 44: Querschnitt Am Schneller – Süd (Bestand)




Bild 45: Querschnitt Am Schneller – Süd (Fahrradstraße Optimallösung)

Kurzfristige Kompromisslösung

Soll eine Fahrradstraße entlang der Straße Am Schneller kurzfristig durch eine Ummarkierung im Bestand umgesetzt werden, würden die zu geringen Gehwegbreiten beibehalten werden (vgl. **Bild 46**). Wie bei der baulichen Umsetzung würden ebenfalls die Parkflächen auf der Fahrbahn entfallen. Die Breite der Fahrbahn ermöglicht den Radfahrenden weiterhin ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Die Umgestaltung des Straßenzuges hätte wie bei der langfristigen Optimallösung zur Folge, dass die Parkflächen auf der Fahrbahn z.T. zugunsten des Rad- und Fußverkehrs entfallen




Bild 46: Querschnitt Am Schneller – Süd (Fahrradstraße Kompromislösung)

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Tempo-30-Zonen Regelung aufzuheben ist, da ansonsten keine Radverkehrsführung in Form einer Fahrradstraße zulässig ist. Da bei einer Fahrradstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt wird, führt eine Umgestaltung des Straßenzuges nicht zu einer Veränderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass durch die Anbindung des Hermann-Josef-Krankenhauses und den dadurch resultierenden Parkwechselverkehr

eine höhere Kfz-Belastung auf der Fahrradstraße vorliegt, durch die es zu Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmenden kommen kann.

Diagonalsperre / Modaler Filter

Fahrradstraßen sollen als Hauptverkehrsstraßen für den Radverkehr dienen. Aus diesem Grund sollen Durchgangsverkehre durch Kfz-Verkehre möglichst unterbunden werden, um für den Radverkehr einen signifikanten Sicherheits- und Qualitätsgewinn zu erreichen. Erzielt wird eine solche Reduzierung der Durchgangsverkehre durch die Anlage von Diagonalsperren bzw. Modalen Filtern.

Für den Straßenzug am Schneller soll ein entsprechender Modaler Filter an dem Kotenpunkt Am Schneller / Graf-Reinald-Straße umgesetzt werden (vgl. **Anhang 8.1**). In Folge der Diagonalsperre verlagern sich die Quell- und Zielverkehre auf umliegende Knotenpunkte (vgl. **Anhang 8.1**). Der Einfluss auf die umliegenden Knotenpunkte durch diese Verlagerung ist gesondert zu untersuchen.

Diagonalsperren sollen für den Radverkehr komfortabel durchfahrbar sein, jedoch dem Kfz keine Möglichkeit geben diese ebenfalls zu passieren. Hier wird eine Durchfahrtsbreite von 2,00 m vorgeschlagen.

Prinzipskizzen zur Umgestaltung der übrigen Knotenpunkte entlang der Fahrradstraße Am Schneller sind im **Anhang 8.1** aufgeführt.

Betriebliches Mobilitätskonzept Hermann-Josef-Krankenhaus

Für das an den Straßenzug Am Schneller angrenzende Hermann-Josef-Krankenhaus wird empfohlen, ein betriebliches Mobilitätskonzept zu erstellen.

Bei einer Umgestaltung dieses Straßenzuges in eine Fahrradstraße würden insbesondere im Bereich zwischen der Goswinstraße und der Graf-Reinald-Straße und somit im Bereich des Krankenhauses, Parkmöglichkeiten auf der Fahrbahn entfallen. Durch eine Parkraumanalyse ist zu prüfen, von welchen Personengruppen diese Parkmöglichkeiten vorrangig genutzt werden.

Im Zuge der Parkraumanalyse ist zu prüfen, ob die Parkmöglichkeiten entlang des Am Schnellers vorrangig von Mitarbeitenden des Krankenhauses genutzt werden, da die Stellplätze auf dem krankenhauseigenen Parkplatz kostenpflichtig sind. Zudem ist zu prüfen, ob Besuchende und Patienten sowie Patientinnen ebenfalls die kostenfreien Parkmöglichkeiten entlang des

Straßenzuges Am Schnellers nutzen, statt des kostenpflichtigen Parkhauses an der Tenholter Straße.

Sofern die Parkmöglichkeiten vorrangig durch Mitarbeitende des Krankenhauses genutzt werden, sollte die Möglichkeit auf dem am Bahnhof gelegenen P+R Parkplatz zu parken attraktiver gestaltet werden. Der P+R Parkplatz ist aktuell aus subjektiver Betrachtung nicht voll ausgelastet und vom Krankenhaus in lediglich rund zehn Minuten über die Goswinstraße und Neusser Straße zu erreichen. Für eine Attraktivitätssteigerung sollten Querungsmöglichkeiten sowie Gehwege auf dem Weg zwischen dem Krankenhaus und dem P+R Parkplatz attraktiver gestaltet sowie ggf. gemäß der geltenden technischen Regelwerke ausgebaut werden.

Für Besuchende sollte geprüft werden, wie das Parken im krankenhauseigenen Parkhaus attraktiver gestaltet werden kann, da dieses nach subjektiver Betrachtung ebenfalls derzeit nicht voll ausgelastet ist.

Generell ist durch eine Kosten-Nutzen-Analyse abzuwägen, ob eine bauliche Umgestaltung des Straßenzuges Am Schnellers inkl. eines Grunderwerbs für die Erhaltung einiger weniger Stellplätze sinnvoll ist. Hierbei ist zu ermitteln, wie hoch die zusätzlichen Kosten für den Erhalt der Parkstände sind und wie diese langfristig zu amortisieren sind.

9.3.2 Am Schneller – Abschnitt Nord

Langfristige Optimallösung

Soll eine Fahrradstraße entlang der Straße Am Schneller im nördliche Abschnitt baulich umgesetzt werden, würde sich die Fahrbahnbreite auf 4,85 m zuzüglich 1,50 m Sicherheitstrennsteifen verbreitern (vgl. **Bild 47** und **Bild 48**). Diese Breite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Bei den Gehwegen wird die Regelbreite von 2,50 m eingehalten. Die Umgestaltung des Straßenzuges hätte zur Folge, dass die Parkflächen einseitig sowie der Baumbestand zugunsten des Rad- und Fußverkehrs entfallen.




Bild 47: Querschnitt Am Schneller – Nord (Bestand)




Bild 48: Querschnitt Am Schneller – Nord (Fahrradstraße Optimallösung)

Kurzfristige Kompromisslösung

Um den Baumbestand zu erhalten, wurde eine Markierungslösung im Bestand aufgezeigt (vgl. **Bild 49**). Die zu geringen Gehwegbreiten würden in dieser Variante beibehalten werden. Die Breite der Fahrbahn ermöglicht den Radfahrenden kein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt.




Bild 49: Querschnitt Am Schneller – Nord (Fahrradstraße Kompromislösung)

9.4 Fahrradstraße Schulring

Der Straßenzug Schulring weist eine Länge von rund 1.500 m auf. Der Radverkehr wird im Bestand im Mischverkehr (Tempo-30-Zone) geführt.

Geprägt wird der Straßenzug vorrangig durch diverse Schulstandorte und die daraus resultierenden Hol- und Bringverkehre. Zudem ist im Bereich des Schulrings Wohnbebauung, eine Vielzahl an Parkflächen sowie Busverkehr vorzufinden.

Die Querschnittsbreiten variieren zwischen etwa 13,50 und 20,00 m. Für die Querschnittsbildung wurde der schmalste Querschnitt ausgewählt. Der Querschnitt für eine Fahrradstraße ist in diesem Fall auf alle breiteren Querschnitte anwendbar.

Soll eine Fahrradstraße entlang des Schulrings baulich umgesetzt werden, würde sich die Fahrbahnbreite auf 6,50 m zuzüglich 1,00 m Sicherheitstrennsteifen verbreitern (vgl. **Bild 50** und **Bild 51**). Diese Breite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger und den Busverkehr freigegeben. Bedingung hierfür ist, dass es sich um keine Hauptroute des ÖPNV handelt (Takt > 10-Minuten). Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Bei den Gehwegen wird die Regelbreite von 2,50 m eingehalten (3,50 m). Die Umgestaltung hätte zur Folge, dass die Längsparkmöglichkeiten auf der Fahrbahn entlang des Schulrings z.T. wegfallen müssten. Für einen erhalt der Längsparkmöglichkeiten bedarf es einer Mindestquerschnittsbreite von 14,50 m, bei Schrägparkständen 17,70 m.




Bild 50: Querschnitt Schulring – Bestand




Bild 51: Querschnitt Schulring – Fahrradstraße

Alternative: Zweirichtungsradweg

Als eine Alternative zur Fahrradstraße kann auf der innenliegenden / Schule zugewandten Straßenseite ein einseitiger Zweirichtungsradweg umgesetzt werden.

Die Mindestbreite des einseitigen Zweirichtungsradweges wird eingehalten. Sollten die Querschnittsbreiten jedoch bei mindestens 14,00 m liegen, ist das Regelmaß von 3,00 m anzusetzen. Bei den Gehwegen wird in dieser Ausbauvariante auf der innenliegenden / Schule zugewandten Straßenseite die Regelbreite von 2,50 m eingehalten. Auf der außenliegenden Straßenseite wird die Mindestbreite von 2,00 eingehalten. In breiteren Querschnitten sollte für die außenliegenden Straßenseite jedoch ebenfalls das Mindestmaß von 2,50 m angesetzt werden.

In den Bereichen, in denen höhere Querschnittsbreiten von mindestens 19,35 m erreicht werden, können die im Bestand vorhandenen Schrägparkstände erhalten bleiben.




Bild 52: Querschnitt Schulring – Zweirichtungsradweg

Aufhebung Tempo-30-Zonen Regelung

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Tempo-30-Zonen Regelung auf dem gesamten Schulring aufzuheben ist, da ansonsten keine Radverkehrsführung im Seitenraum oder in Form einer Fahrradstraße zulässig ist. Bei einer Fahrradstraße wird grundsätzlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, sodass sich insgesamt die Geschwindigkeit auf dem Schulring durch eine Umgestaltung zur Fahrradstraße nicht verändern würde.

Parkauslastung Schulring

Im Zuge der Bestandserfassung erfolgte am 12.01.2022 in den Morgenstunden eine Befahrung des Schulrings. Die Befahrung erfolgte demnach an einem Werktag außerhalb der Schulferien. Den Aufnahmen konnte entnommen werden, dass entlang des Schulrings etwa 130 Schrägparkstände sowie rund 75 (unmarkierte) Längsparkmöglichkeiten vorhanden sind. Nicht berücksichtigt wurden Parkstände in den Nebenstraßen sowie private Parkierungsanlagen. Von diesen rund 205 Parkständen waren zur Zeit der Erhebung 95 Parkstände und demnach rund 47 % der Parkstände belegt.

Sofern durch die Umgestaltung des Schulrings alle Längsparkmöglichkeiten entfallen, die Schrägparkstände aus dem Bestand jedoch bestehen bleiben können, würden die rund 130 Schrägparkstände folglich ausreichen, um die Nachfrage nach Parkmöglichkeiten zu befriedigen (74 % Auslastung).

9.5 Fahrradstraße Mennekrather Kirchweg / Brückstraße

Der Straßenzug Mennekrather Kirchweg / Brückstraße weist eine Länge von rund 1.200 m auf. Der Radverkehr wird im Bestand auf dem gesamten Straßenzug im Mischverkehr geführt (z.T. Tempo-30-Zone). Die Brückstraße ist im Bereich zwischen der Anton-Heinen-Straße und dem Knotenpunkt Nordpromenade / Brückstraße / Theodor-Körner-Straße eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Süd-West mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Geprägt wird der Straßenzug vorrangig durch Wohnbebauung und den dadurch erhöhten Parkdruck.

Die Querschnittsbreiten variieren zwischen etwa 8,00 und 10,00 m. Für die Querschnittsbildung wurde der schmalste Querschnitt ausgewählt. Der Querschnitt für eine Fahrradstraße ist in diesem Fall auf alle breiteren Querschnitte anwendbar.

Langfristige Optimallösung

Soll eine Fahrradstraße entlang des Straßenzug Mennekrather Kirchweg / Brückstraße baulich umgesetzt werden, würde sich die Fahrbahnbreite auf 3,50 m zuzüglich 0,50 m Sicherheitstrennsteifen verringern (vgl. **Bild 53** und **Bild 54**). Diese Breite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Die Regelbreite von 6,50 m für einen Begegnungsverkehr im Linienbusverkehr sowie eine Regelbreite von 4,50 m im Linienbusverkehr in eine Fahrtrichtung wird signifikant unterschritten, sodass kein Linienbusverkehr über die Brückstraße erfolgen sollte. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Bei den Gehwegen wird die Mindestbreite von 2,00 m eingehalten. Die Umgestaltung des Straßenzuges hätte zur Folge, dass die Parkflächen auf der Fahrbahn zugunsten des Rad- und Fußverkehrs entfallen.




Bild 53: Querschnitt Mennekrather Kirchweg – Brückstraße (Bestand)




Bild 54: Querschnitt Mennekrather Kirchweg – Brückstraße (Fahrradstraße – Optimallösung)

Kurzfristige Kompromisslösung

Aufgrund einer kürzlichen Umbaumaßnahme, finanziert durch Anliegerbeiträge, sind für die Brückstraße keine weiteren Umbaumaßnahmen möglich. Daher sollte eine Markierungslösung im Bestand aufgezeigt werden (vgl. **Bild**

55). Die Fahrbahnbreite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Die Mindestbreite von 4,50 m im Linienbusverkehr in eine Fahrtrichtung wird eingehalten, sodass die Fahrradstraße für den Busverkehr freigegeben werden kann. Bedingung für die Freigabe für den Busverkehr ist, dass es sich um keine Hauptroute des ÖPNV handelt (Takt > 10-Minuten). Der Radverkehr wird bevorrechtigt. In dieser Variante würden die geringen Gehwegbreiten beibehalten werden. Die Parkflächen auf der Fahrbahn würden ebenfalls zugunsten des Radverkehrs entfallen.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Tempo-30-Zonen Regelung aufzuheben ist, da ansonsten keine Radverkehrsführung in Form einer Fahrradstraße zulässig ist. Da bei einer Fahrradstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt wird, führt eine Umgestaltung des Straßenzuges nicht zu einer Veränderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.




Bild 55: Querschnitt Mennekrather Kirchweg – Brückstraße (Fahrradstraße – Kompromisslösung)

9.6 Fahrradstraße Meerstraße

Der Straßenzug Meerstraße / Oestricher Straße weist eine Länge von rund 200 m auf. Der Radverkehr wird im Bestand durchgehend im Mischverkehr geführt (Tempo-30-Zone).

Geprägt wird der Straßenzug vorrangig durch Wohnbebauung und den dadurch erhöhten Parkdruck. Die Querschnittsbreite liegt bei etwa 10,00 m. Für die Querschnittsbildung wurde der schmalste Querschnitt ausgewählt. Der Querschnitt für eine Fahrradstraße ist in diesem Fall auf alle breiteren Querschnitte anwendbar.

Langfristige Optimallösung

Soll eine Fahrradstraße entlang des Straßenzug Meerstraße Straße baulich umgesetzt werden, würde sich die Fahrbahnbreite auf 4,50 m zuzüglich 0,50 m Sicherheitstrennsteifen verringern (vgl. **Bild 56** und **Bild 57**). Diese Breite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Bei den Gehwegen wird die Regelbreite von 2,50 m eingehalten.

Die Umgestaltung des Straßenzuges hätte zur Folge, dass die Parkflächen auf der Fahrbahn im südlichen Bereich des Straßenzuges zugunsten des Rad- und Fußverkehrs entfallen. Zudem muss der Grünstreifen entfernt werden, um eine ausreichende Gehweg- und Fahrbahnbreite zu erreichen.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Tempo-30-Zonen Regelung aufzuheben ist, das ansonsten keine Radverkehrsführung in Form einer Fahrbahnstraße zulässig ist. Da bei einer Fahrradstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt wird, führt eine Umgestaltung des Straßenzuges nicht zu einer Veränderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.




Bild 56: Querschnitt Meerstraße (Bestand)




Bild 57: Querschnitt Meerstraße (Fahrradstraße)

9.7 Fahrradstraße Oestricher Straße

Der Straßenzug Oestricher Straße weist eine Länge von rund 510 m auf. Der Radverkehr wird im Bestand durchgehend im Mischverkehr geführt (Tempo-30-Zone).

Geprägt wird der Straßenzug vorrangig durch Wohnbebauung und den dadurch erhöhten Parkdruck sowie durch Schulverkehr. Die Querschnittsbreiten liegen zwischen etwa 8,30 und 12,20 m. Für die Querschnittsbildung wurde der schmalste Querschnitt ausgewählt. Der Querschnitt für eine Fahrradstraße ist in diesem Fall auf alle breiteren Querschnitte anwendbar.

Langfristige Optimallösung

Soll eine Fahrradstraße entlang des Straßenzug Oestricher Straße baulich umgesetzt werden, würde sich die Fahrbahnbreite auf 3,60 m zuzüglich 0,50 m Sicherheitstrennsteifen verringern (vgl. **Bild 58** und **Bild 59**). Diese Breite ermöglicht den Radfahrenden kein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Bei den Gehwegen wird die Mindestbreite von 2,00 m eingehalten.

Die Umgestaltung des Straßenzuges hätte zur Folge, dass die Parkflächen auf der Fahrbahn im südlichen Bereich des Straßenzuges zugunsten des Rad- und Fußverkehrs entfallen.




Bild 58: Querschnitt Oestricher Straße (Bestand)




Bild 59: Querschnitt Oestricher Straße (Fahrradstraße – Optimallösung)

Kurzfristige Kompromisslösung

Als Alternative zur langfristig umzusetzenden Optimallösung, wurde eine Kompromisslösung als Ummarkierungsvariante im Bestand entwickelt (vgl. **Bild 60**). Die Fahrbahnbreite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. In dieser Variante würden die geringen Gehwegbreiten beibehalten werden. Die Parkflächen auf der Fahrbahn würden ebenfalls zugunsten des Radverkehrs entfallen.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Tempo-30-Zonen Regelung aufzuheben ist, da ansonsten keine Radverkehrsführung in Form einer Fahrradstraße zulässig ist. Da bei einer Fahrradstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt wird, führt eine Umgestaltung des Straßenzuges nicht zu einer Veränderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.




Bild 60: Querschnitt Oestricher Straße (Fahrradstraße – Kompromisslösung)

9.8 Fahrradstraße Wilhelmstraße

Die Wilhelmstraße weist eine Länge von rund 550 m auf. Der Radverkehr wird im Bestand durchgehend im Mischverkehr geführt, da die Benutzungspflicht

der getrennten Geh- und Radwege aufgehoben wurde. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.

Geprägt wird der Straßenzug vorrangig durch Wohnbebauung und den dadurch erhöhten Parkdruck. Die Querschnittsbreiten liegen zwischen 14,30 und 15,50 m. Für die Querschnittsbildung wurde der schmalste Querschnitt ausgewählt. Der Querschnitt für eine Fahrradstraße ist in diesem Fall auf alle breiteren Querschnitte anwendbar.

Langfristige Optimallösung

Soll eine Fahrradstraße entlang der Wilhelmstraße baulich umgesetzt werden, würde sich die Fahrbahnbreite auf 6,50 m zuzüglich 1,50 m Sicherheitstrennsteifen verbreitern (vgl. **Bild 61** und **Bild 62**). Diese Breite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger und den Busverkehr freigegeben. Bedingung für die Freigabe für den Busverkehr ist, dass es sich um keine Hauptroute des ÖPNV handelt (Takt > 10-Minuten). Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Bei den Gehwegen wird die Regelbreite von 2,50 m eingehalten. Die Umgestaltung des Straßenzuges hätte zur Folge, dass die Parkflächen auf der Fahrbahn sowie ggf. der Baumbestand zugunsten des Rad- und Fußverkehrs entfallen müssten.




Bild 61: Querschnitt Wilhelmstraße – Bestand




Bild 62: Querschnitt Wilhelmstraße – Fahrradstraße (Optimallösung)

Kurzfristige Kompromisslösung

Um den Baumbestand zu erhalten, wird eine Markierungslösung im Bestand aufgezeigt (vgl. **Bild 63**). Die Fahrbahnbreite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist weiterhin zusätzlich für Anlieger und den Busverkehr freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Die Gehwegbreiten sind weiterhin zu gering, weisen jedoch durch den Wegfall der Radverkehrsanlagen im Seitenraum höhere Breiten als im Bestand auf. In dieser Variante würden ebenfalls die Parkflächen zugunsten des Radverkehrs entfallen.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass im Zuge einer Fahrradstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt wird. Eine Umgestaltung des Straßenzuges würde demnach zu einer Veränderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit führen.




Bild 63: Querschnitt Wilhelmstraße – Fahrradstraße (Kompromisslösung)

9.9 Fahrradstraße Westpromenade

Der Straßenzug Westpromenade weist eine Länge von rund 590 m auf. Der Radverkehr wird im Bestand durchgehend im Mischverkehr geführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h.

Geprägt wird der Straßenzug vorrangig durch den ruhenden Verkehr sowie Schulverkehre. Die Querschnittsbreiten liegen zwischen 11,70 und 17,20 m. Für die Querschnittsbildung wurde der schmalste Querschnitt ausgewählt. Der Querschnitt für eine Fahrradstraße ist in diesem Fall auf alle breiteren Querschnitte anwendbar.

Langfristige Optimallösung

Soll eine Fahrradstraße entlang des Straßenzug Westpromenade baulich umgesetzt werden, würde sich die Fahrbahnbreite auf 3,70 m zuzüglich 1,35 m Sicherheitstrennsteifen verringern (vgl. **Bild 64** und **Bild 65**). Diese Breite ermöglicht den Radfahrenden Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Bei dem Gehweg wird die Regelbreite von 2,50 m eingehalten.




Bild 64: Querschnitt Westpromenade – Bestand




Bild 65: Querschnitt Westpromenade – Fahrradstraße (Optimallösung)

Kurzfristige Kompromisslösung

Da eine zeitnahe Umgestaltung des Straßenraumes der Westpromenade laut der Stadt Erkelenz nicht in Erwägung gezogen wird, wurde eine Markierungslösung im Bestand aufgezeigt (vgl. **Bild 66**). Die Fahrbahnbreite ermöglicht den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Die Gehwegbreiten sind weiterhin zu gering.




Bild 66: Querschnitt Westpromenade – Fahrradstraße (Kompromisslösung)

9.10 Fahrradstraße Zehnthofweg

Der Straßenzug Zenthofweg weist eine Länge von rund 180 m auf. Der Radverkehr wird im Bestand durchgehend als Mischverkehr geführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h.

Geprägt wird der Straßenzug vorrangig durch Busverkehre zu dem anliegenden ZOB, durch Durchgangsverkehre sowie durch Schulverkehre. Die Querschnittsbreiten liegen im nördlichen Abschnitt bis zur ZOB-Einfahrt bei 12,90 m. Im Abschnitt zwischen der ZOB-Einfahrt und dem Grünring liegt die Querschnittsbreite bei etwa 11,50 m sowie im Bereich des Grünrings zwischen 9,00 und 9,30 m. Die Querschnittsbreite im Bereich der Hauptschule liegt bei etwa 17,20 m.

Für die Querschnittsbildung wurde der schmalste Querschnitt ausgewählt. Der Querschnitt für eine Fahrradstraße ist in diesem Fall auf alle breiteren Querschnitte anwendbar.

Langfristige Optimallösung

Soll eine Fahrradstraße entlang des Straßenzug Zenthofweg baulich umgesetzt werden, würde sich die Fahrbahnbreite zwischen der Westpromenade und der ZOB-Einfahrt auf 5,50 m zuzüglich 1,00 m Sicherheitstrennsteifen

verbreitern (vgl. **Bild 67** und **Bild 68**). Im Abschnitt zwischen der ZOB-Einfahrt und der Krefelder Straße würde sich die Fahrbahnbreite aufgrund der Busverkehre auf 6,50 m zuzüglich 1,00 m Sicherheitstrennsteifen verbreitern (vgl. **Bild 69**). Diese Breiten ermöglichen den Radfahrenden ein Nebeneinanderfahren.

Die Straße ist zusätzlich für Anlieger und den Busverkehr bis zum ZOB freigegeben. Bedingung für die Freigabe für den Busverkehr ist, dass es sich um keine Hauptroute des ÖPNV handelt (Takt > 10-Minuten). Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Bei den Gehwegen wird die Regelbreite von 2,50 m eingehalten. Die Umgestaltung des Straßenzuges hätte zur Folge, dass die Parkflächen sowie der Baumbestand zugunsten des Rad- und Fußverkehrs entfallen.




Bild 67: Querschnitt Zenthofweg – Bestand




Bild 68: Querschnitt Zenthofweg – Fahrradstraße (Optimallösung – ohne Busverkehr)




Bild 69: Querschnitt Zenthofweg – Fahrradstraße (Optimallösung – mit Busverkehr)

Kurzfristige Kompromisslösung

Um die Parkflächen und den Baumbestand zu erhalten, wurde eine Markierungslösung im Bestand aufgezeigt (vgl. **Bild 70**). Die Fahrbahnbreite ermöglicht den Radfahrenden kein Nebeneinanderfahren. Die Straße ist zusätzlich für Anlieger freigegeben. Der Radverkehr wird bevorrechtigt. Die Gehwegbreiten sind weiterhin zu gering.




Bild 70: Querschnitt Zenthofweg – Fahrradstraße (Kompromisslösung – ohne Busverkehr)

10 Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

Die größeren Knotenpunkte im Verlauf der Vorrang- und Hauptrouten erfordern einen höheren Aufwand bei der Optimierung für den Radverkehr. Sie sind zugleich bedeutsam für eine Beschleunigung, da die Wartezeiten bei größeren Knotenpunkten verbunden mit einer möglicherweise umwegigen Führung zu hohen Zeitverlusten führen. Diese waren deshalb sorgfältig im Hinblick auf den Radverkehr zu untersuchen.

Auch sind große Knotenpunkte häufig Unfallschwerpunkte und deshalb aus Sicht der Verkehrssicherheit zu betrachten und zu optimieren gewesen. Die Erkenntnisse aus der Unfallanalyse (vgl. **Kapitel 5.3**) flossen in die Betrachtung der Knotenpunkte mit ein.

In Absprache mit der Stadt Erkelenz wurden die folgenden 16 Knotenpunkte näher betrachtet:

1. Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße
2. Krefelder Straße / Roermonder Straße
3. Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring
4. Krefelder Straße / Schulring
5. Krefelder Straße / Aachener Straße / Antwerpener Straße
6. Am Schneller / Goswinstraße
7. Tenholter Straße / Goswinstraße
8. Freiheitsplatz / Kölner Straße / Gerhard-Welter-Straße / Goswinstraße
9. Gewerbestraße Süd / Tenholter Straße
10. Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller)
11. Schulring / Gentishof
12. Nördliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld
13. Südliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld
14. Aachener Straße / Gewerbestraße Süd / Zufahrt Dienstleistungen
15. Lindemannhof
16. Freiheitsplatz / Wilhelmstraße

Wie dem **Bild 71** zu entnehmen ist, sind alle konzeptionell zu überplanenden Knotenpunkte im Innenstadtbereich verortet. Zudem handelt es sich vorrangig um Kreuzungspunkte für den Radverkehr auf Vorrang- und Hauptrouten.




Bild 71: Lage der zu betrachtenden Knotenpunkte im Innenstadtbereich von Erkelenz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

10.1 KP 01 Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße

Bestand

Sowohl bei dem Mennekrather Kirchweg als auch bei der Düsseldorfer Straße handelt es sich um Gemeindestraßen. Auf der Düsseldorfer Straße liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich der beiden Knotenpunkte bei 50 km/h. Auf dem Nord-östlichen Teil des Mennekrather Kirchweges liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 100 km/h. Auf dem Süd-westlichen Teil wurde eine Tempo-30-Zone eingerichtet.

Die Führung des Radverkehrs erfolgt auf der Düsseldorfer Straße auf einem einseitigen nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radweg. Auf dem Mennekrather Kirchweg wird der Radverkehr im westlichen Abschnitt im Mischverkehr (Tempo-30-Zone) und im östlichen Teil ebenfalls auf einem einseitigen nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radweg geführt.

Im Erkelenzer Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße Hauptrouten. Gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau sollen einseitige gemeinsame Geh- und Radwege außerorts eine Breite von 3,50 m aufweisen (vgl. **Tabelle 11**). Im Bestand liegt die Breite der gemeinsamen Geh- und Radwege zwischen 2,50 m und 2,60 m.

Im Bestand ist keine gesicherte Querung der Düsseldorfer Straße möglich. Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs wird eine sichere Querungsmöglichkeit, die zudem zu keinen großen Zeitverlusten führt, erforderlich. Daher sollten zwei Varianten gegenübergestellt werden. Bei der ersten Variante handelt es sich um eine planfreie Lösung. Die Querung erfolgt in diesem Fall über ein Brückenbauwerk (vgl. **Anhang 9.1**). In der zweiten Variante sollen die beiden Einmündungen voll signalisiert werden.

Planung Variante 1 – Planfreie Lösung (Brückenbauwerk) (Vorzugsvariante)

Die Kosten für eine planfreie Lösung mittels eines Brückenbauwerkes belaufen sich laut vergleichbarer Projekte auf etwa 25.000 bis 30.000 € je Meter Brückenbauwerk.

Da eine Durchfahrtshöhe von 4,50 m bei einer maximalen Steigung von 6 % erforderlich ist, beläuft sich die Gesamtlänge des Brückenbauwerkes auf rund 200 m. Die Kosten würden sich in diesem Fall auf etwa 5 bis 6 Mio. € belaufen. Sofern die Entwicklungslänge der Rampen von rund 75 m durch Erdrampen erreicht werden kann, liegen die Kosten für das Brückenbauwerk bei rund 3,13 bis 3,76 Mio. € zuzüglich der Kosten für die Erdrampen.

Aufgrund der besonderen Bedeutung dieses Knotenpunktes im überregionalen Radnetz, handelt es sich bei der planfreien Lösung um die Vorzugsvariante für die Knotenpunktumgestaltung. Durch die Radschnellverbindung nach Mönchengladbach, welche dem aktuellen idealtypischen Verlauf nach über den Knotenpunkt Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße verlaufen soll, kann von einer zukünftig hohen Radverkehrsbelastung ausgegangen werden. Um bei einer entsprechend hohen Radverkehrsbelastungen eine schnelle und sichere Querung dieses Knotenpunktes zu gewährleisten, handelt es sich bei einem Brückenbauwerk um die idealtypische Variante, da so Konfliktpunkte mit dem Kfz-Verkehr vermieden werden und keine Verlustzeiten beim queren entstehen.

Planung Variante 2 – Vollsignalisierter Knotenpunkt

Die Kosten für einen vollsignalisierten Knotenpunkt liegen laut Erfahrungswerten bei etwa 25.000 € je Zufahrt. Demnach würden sich die Kosten für die Umsetzung der zweiten Variante auf 125.000 € zuzüglich der Kosten für die Umgestaltung der Knotenpunkte sowie der jährlichen Betriebskosten belaufen.

Zu berücksichtigen ist, dass für diese Variante die freien Rechtsabbieger entfernt werden müssen. Für diesen Ausbauzustand ist eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsablaufs erforderlich.

In beiden Varianten sind die Gehwegbreiten auf der Düsseldorfer Straße zu verbreitern, damit entlang der auf diesem Straßenzug verlaufenden Hauptroute ein gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau einseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg ausgebildet werden kann (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**).

Für den östlichen Abschnitt des Mennekrather Kirchwegs liegen Planungsunterlagen seitens der Stadt Erkelenz vor. Laut diesen soll ein einseitiger Radweg in Fahrtrichtung Mennekrath in einer Breite von 2,50 m ausgebildet werden. Gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau bedarf es für einseitige Radwege auf Hauptrouten einer Breite von 3,00 m.

Im Gesamtregionalen Radverkehrsnetz des Rheinischen Reviers verläuft über diesen Knotenpunkt in Nord-Ost / Süd-West Richtung eine Radschnellverbindung. Sofern dieser Verlauf der Radschnellverbindung im Zuge einer Machbarkeitsstudie bestätigt wird, bedarf es einer Breite von 4,00 m für den geplanten einseitigen Zweirichtungsradweg. In Folge dessen sind in beiden Varianten Grunderwerbe erforderlich, um diese Breiten ausbilden zu können. Sofern der Fußverkehr ebenfalls berücksichtigt werden soll, so bedarf es einer höheren Ausbaubreite.

10.2 KP 02 Krefelder Straße / Roermonder Straße

Bestand

Sowohl bei der Krefelder Straße als auch bei der Roermonder Straße handelt es sich sowohl um eine Landes- als auch um eine Gemeindestraße. Die Landesstraße verläuft von Nord-Westen über die Roermonder Straße nach Süd-Westen über die Krefelder Straße.

Auf der Krefelder Straße liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Auf dem Nord-westliche Teil der Roermonder Straße beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit ebenfalls 50 km/h. Auf dem Süd-östlichen Teil liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h.

Der Radverkehr wird auf der Krefelder Straße auf beidseitigen nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt. Auf der Roermonder Straße in der Süd-östlichen Zufahrt wird der Radverkehr im Bestand im Mischverkehr geführt. In der Nord-westlichen Zufahrt wird der Radverkehr im Bestand in Fahrtrichtung Nord-West im Mischverkehr und in Fahrtrichtung Süd-Ost auf einem nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radweg geführt. Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Krefelder Straße / Roermonder Straße Vorrang- sowie Hauptrouten.

Gemäß der zuvor definierten Handlungsempfehlung für die Aufhebung der Benutzungspflicht in Kombination mit der Einführung einer dualen Führung des Radverkehrs, sollten Seitenräume eine Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten (vgl. **Kapitel 8.2**), um eine duale Führung zu ermöglichen. Im Bestand liegt die Breite der Seitenräume zwischen etwa 2,40 und 4,00 m (vgl. **Anhang 9.2**). Folglich bedarf es keiner Verbreiterung der Seitenräume für eine duale Führung.

Planung

Laut Planungsunterlagen der Stadt Erkelenz soll entlang der Roermonder Straße auf der östlichen Straßenseite in Fahrtrichtung Norden ein Schutzstreifen mit einer Breite von 1,00 m in der Süd-östlichen Zufahrt und 1,20 m in der Nord-westlichen Zufahrt errichtet werden. Gemäß der definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau sind Schutzstreifen auf einer Hauptroute in einer Breite von 2,00 m auszubilden, wobei die Errichtung von Schutzstreifen auf Hauptrouten generell zu vermeiden ist (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**). Hierbei ist zu beachten, dass langfristig die definierten Standards einzuhalten sind.

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird empfohlen, den Süd-östlichen Teil der Roermonder Straße als Tempo-30-Zone auszubilden (vgl. **Anhang 9.2**). Im Knotenpunktbereich der Süd-östliche Zufahrt soll die Fahrstreifenaufteilung in einen überbreiten Fahrstreifen abge-

wandelt werden, sodass ausreichend Platz für einen Schutzstreifen vorhanden ist. Zusätzlich soll für den Radverkehr ein aufgeweiteter Radaufstellstreifen errichtet werden.

In den übrigen Zufahrten sollte der Radverkehr dual geführt werden. Der Radverkehr wird demnach im Mischverkehr sowie auf nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt.

Für die Nord-östliche Zufahrt wird festgehalten, dass langfristig die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert werden sollte, um für den Radverkehr einen sicheren Verkehrsraum zu schaffen.

Im Bestand wird der querende Radverkehr, welcher auf den nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt wird, über signalisierte Furten geführt. Der Radverkehr, der im Bestand im Mischverkehr geführt wird, muss ebenso im Mischverkehr queren. Zukünftig können Radfahrende, die ihr Benutzungsrecht nutzen, wie im Bestand über die signalisierten Furten queren. Radfahrende, welche im Mischverkehr fahren, queren den Knotenpunkt im Mischverkehr.

Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs sollte das Signalprogramm ggf. so angepasst werden, dass die Hauptfahrtrichtung des Radverkehrs bevorrechtigt wird, sodass beim queren des Knotenpunktes keine zu großen Zeitverluste entstehen. Die Kosten für eine solche Anpassung belaufen sich erfahrungsgemäß bei einem geringen Aufwand auf etwa 40.000,00 € sowie bei einem mittleren Aufwand auf 150.000,00 €.

10.3 KP 03 Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring

Bestand

Bei der Krefelder Straße handelt es um eine Landesstraße. Bei dem Zenthofweg und dem Schulring handelt es sich dagegen um Gemeindestraßen. Auf der Krefelder Straße liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Auf dem Zenthofweg und dem Schulring liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h (Schulring Tempo-30-Zone).

Der Radverkehr wird auf der Krefelder Straße auf beidseitigen nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt. Auf dem Schulring gibt es trotz der Tempo-30-Zone einen nicht benutzungspflichtigen einseitigen getrennten Geh- und Radweg. Nicht benutzungspflichtige getrennte Geh- und Radwege sind ebenso auf dem Zenthofweg vorhanden. Im Zielnetz

verlaufen über den Knotenpunkt Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring Hauptrouten.

Gemäß der zuvor definierten Handlungsempfehlung für die Aufhebung der Benutzungspflicht in Kombination mit der Einführung einer dualen Führung des Radverkehrs, sollten Seitenräume eine Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten (vgl. **Kapitel 8.2**), um eine duale Führung zu ermöglichen. Im Bestand liegt die Breite der Seitenräume zwischen etwa 3,00 und 4,60 m (vgl. **Anhang 9.3**). Folglich bedarf es keiner Verbreiterung der Seitenräume für eine duale Führung.

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird empfohlen, den Zenthofweg sowie den Schulring in eine Fahrradstraße umzuwandeln (vgl. **Kapitel 9.10** und **Kapitel 9.4**). Für die Krefelder Straße wird empfohlen, die Radverkehrsführung des vorgelagerten Knotenpunktes KP02 Krefelder Straße / Roermonder Straße fortzuführen (vgl. **Anhang 9.3)**. Infolgedessen soll der Radverkehr dual im Mischverkehr und auf beidseitigen nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt werden.

Im Bestand wird der querende Radverkehr, welcher auf den nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt wird, über signalisierte Furten geführt. Zukünftig können Radfahrende, die ihr Benutzungsrecht nutzen, wie im Bestand über die signalisierten Furten queren. Radfahrende, welche im Mischverkehr fahren, queren den Knotenpunkt im Mischverkehr.

10.4 KP 04 Krefelder Straße / Schulring

Bestand

Bei der Krefelder Straße handelt es sich um eine Landesstraße. Bei dem Schulring handelt es sich dagegen um Gemeindestraßen. Auf der Krefelder Straße liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Auf dem Schulring liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h (Tempo-30-Zone).

Der Radverkehr wird auf der Krefelder Straße auf beidseitigen nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radweg geführt. Auf dem Schulring gibt es trotz der Tempo-30-Zone einen nicht benutzungspflichtigen einseitigen getrennten Geh- und Radweg. Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring Hauptrouten.

Gemäß der zuvor definierten Handlungsempfehlung für die Aufhebung der Benutzungspflicht in Kombination mit der Einführung einer dualen Führung des Radverkehrs, sollten Seitenräume eine Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten (vgl. **Kapitel 8.2**), um eine duale Führung zu ermöglichen. Im Bestand liegt die Breite der Seitenräume zwischen etwa 1,50 und 3,00 m (vgl. **Anhang 9.4**). Folglich bedarf es auf der östlichen Straßenseite einer Verbreiterung des Seitenraumes für eine duale Führung.

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird empfohlen, den Schulring in eine Fahrradstraße umzuwandeln (vgl. **Kapitel 9.4**). Für die Krefelder Straße wird empfohlen, die Radverkehrsführung des vorgelagerten Knotenpunktes KP03 Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring fortzuführen. Infolgedessen soll der Radverkehr dual im Mischverkehr sowie auf beidseitigen nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt werden (vgl. **Anhang 9.4**).

Zukünftig wird der querende Radverkehr, welcher auf den nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt wird, wie im Bestand über einen Fußgängerüberweg geführt. Radfahrende, welche im Mischverkehr fahren, queren den Knotenpunkt im Mischverkehr.

10.5 KP 05 Krefelder Straße / Goswinstraße / Aachener Straße / Antwerpener Straße

Bestand

Bei der Krefelder Straße, der Goswinstraße sowie der Antwerpener Straße handelt es um Landesstraßen. Bei dem südlichen Abschnitt der Aachener Straße handelt es sich dagegen um eine Gemeindestraße. In allen Zufahrten liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h.

Der Radverkehr wird auf der Krefelder Straße und Aachener Straße auf nicht benutzungspflichtigen beidseitigen getrennten Geh- und Radwegen geführt. Auf der Antwerpener Straße wird der Radverkehr auf einem nicht benutzungspflichtigen einseitigen getrennten Geh- und Radweg und in der Goswinstraße auf Schutzstreifen geführt. Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Krefelder Straße / Goswinstraße / Aachener Straße / Antwerpener Straße Haupt- und Basisrouten.

Gemäß der zuvor definierten Handlungsempfehlung für die Aufhebung der Benutzungspflicht in Kombination mit der Einführung einer dualen Führung des Radverkehrs, sollten Seitenräume eine Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten (vgl. **Kapitel 8.2**), um eine duale Führung zu ermöglichen. Im Bestand liegt die Breite der Seitenräume zwischen etwa 2,00 und 3,00 m (vgl. **Anhang 9.5**).

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird für die Krefelder Straße empfohlen, die Radverkehrsführung des vorgelagerten Knotenpunktes KP04 Krefelder Straße / Schulring fortzuführen. Infolgedessen soll der Radverkehr dual im Mischverkehr sowie auf nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt werden (vgl. **Anhang 9.5**). Für die Antwerpener Straße sowie die Aachener Straße wird empfohlen, den Radverkehr ebenfalls dual im Mischverkehr sowie auf beidseitigen nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen zu führen.

Im Bestand wird der querende Radverkehr, welcher auf den nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt wird, über eine signalisierte Furt geführt. Zukünftig soll die Querung wie im Bestand über die signalisierten Furten erfolgen.

Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs sollte das Signalprogramm ggf. so angepasst werden, dass die Hauptfahrtrichtung des Radverkehrs bevorrechtigt wird, sodass beim queren des Knotenpunktes keine zu großen Zeitverluste entstehen. Die Kosten für eine solche Anpassung belaufen sich erfahrungsgemäß bei einem geringen Aufwand auf etwa 40.000,00 € sowie bei einem mittleren Aufwand auf 150.000,00 €.

10.6 KP 06 Am Schneller / Goswinstraße

Bei der Goswinstraße handelt es sich um Landesstraßen. Bei dem Straßenzug Am Schneller handelt es sich dagegen um eine Gemeindestraße. In allen Zufahrten, mit Ausnahme der südlichen Zufahrt, liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Bei dem südlichen Abschnitt des Straßenzugs Am Schneller handelt es sich um eine Tempo-30-Zone.

Der Radverkehr wird auf der Goswinstraße auf Schutzstreifen und auf dem Straßenzug Am Schneller im Mischverkehr geführt. Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Am Schneller / Goswinstraße Vorrang- und Hauptrouten.

Gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau sind Schutzstreifen generell auf Vorrang- und Hauptrouten zu vermeiden. Sofern sie dennoch ausgebildet werden, sollen sie innerorts eine Breite von 2,00 m aufweisen (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**). Im Bestand liegt die Breite der Schutzstreifen bei etwa 1,30 m (vgl. **Anhang 9.6**).

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird für die Goswinstraße empfohlen, den Radverkehr langfristig im Mischverkehr bei Tempo-30 zu führen (vgl. **Anhang 9.6**). Weiter wird empfohlen, den Straßenzug Am Schneller in eine Fahrradstraße umzuwandeln (vgl. **Kapitel 9.2**).

Im Bestand gibt es für den Radverkehr keine Möglichkeit für eine sichere Querung des Knotenpunktes. Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs wird eine sichere Querungsmöglichkeit, die zudem zu keinen großen Zeitverlusten führt, erforderlich. Aus diesem Grunde wird empfohlen, insbesondere im Hinblick auf die Bevorrechtigung des Radverkehrs durch die Fahrradstraße auf dem Straßenzug Am Schneller, den Knotenpunkt voll zu signalisieren. Im Zuge dessen können für den Fußverkehr Furten angelegt werden, die eine sichere Querung der Goswinstraße ermöglichen.

Für den Vorrang des Radverkehrs sollte geprüft werden, ob das Signalprogramm so angepasst werden kann, dass die Hauptfahrtrichtung des Radverkehrs bevorrechtigt wird, sodass beim queren des Knotenpunktes keine zu großen Zeitverluste entstehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Goswinstraße eine Hauptachse für den Kfz-Verkehr darstellt. Die Kosten für eine Anpassung belaufen sich erfahrungsgemäß bei einem geringen Aufwand auf etwa 40.000,00 € sowie bei einem mittleren Aufwand auf 150.000,00 €.

10.7 KP 07 Tenholter Straße / Goswinstraße

Bestand

Bei der Goswinstraße handelt es sich um eine Landesstraße. Bei er Tenholter Straße handelt es sich dagegen um eine Gemeindestraße. In allen Zufahrten, mit Ausnahme der südlichen Zufahrt, liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Auf dem südlichen Abschnitt der Tenholter Straße liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h.

Der Radverkehr wird auf der Goswinstraße auf Schutzstreifen und in der Tenholter Straße im Mischverkehr geführt. Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Tenholter Straße / Goswinstraße Vorrang- und Hauptrouten.

Gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau sind Schutzstreifen generell auf Vorrang- und Hauptrouten zu vermeiden. Sofern sie dennoch ausgebildet werden, sollen sie innerorts eine Breite von 2,00 m aufweisen (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**). Im Bestand liegt die Breite der Schutzstreifen bei etwa 1,00 bzw. 1,30 m (vgl. **Anhang 9.7**).

Gemäß der zuvor definierten Handlungsempfehlung für die Aufhebung der Benutzungspflicht in Kombination mit der Einführung einer dualen Führung des Radverkehrs, sollten Seitenräume eine Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten (vgl. **Kapitel 8.2**), um eine duale Führung zu ermöglichen. Im Bestand liegt die Breite der Seitenräume in der südlichen Zufahrt (Tenholter Straße) bei etwa 2,00 m. Folglich bedarf es keiner Verbreiterung der Seitenräume für eine duale Führung.

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird für die Goswinstraße sowie für die Tenholter Straße (nördliche Zufahrt) empfohlen, den Radverkehr langfristig im Mischverkehr bei Tempo-30 zu führen (vgl. **Anhang 9.7**). Für die Tenholter Straße (südliche Zufahrt) wird zusätzlich empfohlen, den Radverkehr ebenso auf nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radwegen zu führen (duale Führung).

Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs wird eine sichere Querungsmöglichkeit, die zudem zu keinen großen Zeitverlusten führt, erforderlich. Aus diesem Grunde sollte im Hinblick auf die Bevorrechtigung des Radverkehrs geprüft werden, ob das Signalprogramm so angepasst werden kann, dass die Hauptfahrtrichtung des Radverkehrs bevorrechtigt wird, sodass beim queren des Knotenpunktes keine zu großen Zeitverluste entstehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Goswinstraße eine Hauptachse für den Kfz-Verkehr darstellt. Die Kosten für eine Anpassung belaufen sich erfahrungsgemäß bei einem geringen Aufwand auf etwa 40.000,00 € sowie bei einem mittleren Aufwand auf 150.000,00 €.

10.8 KP 08 Freiheitsplatz / Goswinstraße / Gerhard-Welter-Straße

Bestand

Bei der Goswinstraße handelt es sich um eine Landesstraße. Bei dem Straßenzug Freiheitsplatz und der Gerhard-Welter-Straße handelt es sich dagegen um Gemeindestraßen. In allen Zufahrten liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h.

Der Radverkehr wird auf der Goswinstraße auf Schutzstreifen bzw. auf nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radwegen geführt. Auf dem Straßenzug Freiheitsplatz wird der Radverkehr auf nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt. In der südlichen Zufahrt auf der Gerhard-Welter-Straße wird der Radverkehr auf einem Schutzstreifen bzw. im Mischverkehr geführt.

Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Freiheitsplatz / Goswinstraße / Gerhard-Welter-Straße Vorrang- und Hauptrouten. Die Gerhard-Welter-Straße liegt nicht im Zielnetz.

Gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau sind Schutzstreifen generell auf Vorrang- und Hauptrouten zu vermeiden. Sofern sie dennoch ausgebildet werden, sollen sie innerorts in einer Breite von 2,00 m aufweisen (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**). Im Bestand liegt die Breite der Schutzstreifen bei etwa 1,30 m (vgl. **Anhang 9.8**).

Gemäß der zuvor definierten Handlungsempfehlung für die Aufhebung der Benutzungspflicht in Kombination mit der Einführung einer dualen Führung des Radverkehrs, sollten Seitenräume eine Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten (vgl. **Kapitel 8.2**), um eine duale Führung zu ermöglichen. Im Bestand liegt die Breite der Seitenräume auf der Goswinstraße (östliche Zufahrt) bei etwa 2,00 bzw. 2,50 m. Folglich bedarf es keiner Verbreiterung der Seitenräume für eine duale Führung.

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird empfohlen, den Radverkehr auf der Goswinstraße (westliche Zufahrt) sowie der Gerhard-Welter-Straße langfristig im Mischverkehr bei Tempo-30 zu führen (vgl. **Anhang 9.8**). Auf der Goswinstraße (östliche Zufahrt) sowie der Straße Freiheitsplatz wird empfohlen, den Radverkehr dual im Mischverkehr bei

Tempo 30 sowie auf nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen / getrennten Geh- und Radwegen zu führen.

Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs sollte das Signalprogramm ggf. so angepasst werden, dass die Hauptfahrtrichtung des Radverkehrs bevorrechtigt wird, sodass beim queren des Knotenpunktes keine zu großen Zeitverluste entstehen. Die Kosten für eine solche Anpassung belaufen sich erfahrungsgemäß bei einem geringen Aufwand auf etwa 40.000,00 € sowie bei einem mittleren Aufwand auf 150.000,00 €.

10.9 KP 09 Tenholter Straße / Gewerbestraße Süd

Bestand

Bei der Tenholter Straße sowie der Gewerbestraße Süd handelt es sich um Gemeindestraßen. In allen Zufahrten liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h.

Der Radverkehr wird auf der Tenholter Straße auf nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt. Auf der Gewerbestraße Süd wird der Radverkehr im Mischverkehr geführt. Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Tenholter Straße / Gewerbestraße Süd eine Vorrangroute und eine Basisroute.

Gemäß der zuvor definierten Handlungsempfehlung für die Aufhebung der Benutzungspflicht in Kombination mit der Einführung einer dualen Führung des Radverkehrs, sollten Seitenräume eine Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten (vgl. **Kapitel 8.2**), um eine duale Führung zu ermöglichen. Im Bestand liegt die Breite der Gehwege bei etwa 1,30 und 3,40 m (vgl. **Anhang 9.9**). Folglich bedarf es einer Verbreiterung der Gehwege auf der Tenholter Straße westliche Straßenseite sowie Gewerbestraße Süd nördliche Straßenseite für eine duale Führung

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird für die Tenholter Straße sowie die Gewerbestraße Süd empfohlen, den Radverkehr langfristig dual im Mischverkehr bei Tempo-30 sowie auf nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen / getrennten Geh- und Radwegen zu führen (vgl. **Anhang 9.9**).

10.10 KP 10 Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller)

Bestand

Bei der Gewerbestraße Süd handelt es sich in allen Zufahrten um eine Gemeindestraße. In allen Zufahrten liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Der Radverkehr wird in allen Zufahrten im Mischverkehr geführt. Der südliche Gehweg auf der West-Ost Achse ist für den Radverkehr freigegeben (Gehweg Rad frei) (vgl. **Anhang 9.10**).

Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller) eine Vorrangrouten und eine Basisroute.

Gemäß der zuvor definierten Handlungsempfehlung für die Aufhebung der Benutzungspflicht in Kombination mit der Einführung einer dualen Führung des Radverkehrs, sollten Seitenräume eine Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten (vgl. **Kapitel 8.2**), um eine duale Führung zu ermöglichen. Im Bestand liegt die Breite der Seitenräume auf der Gewerbestraße Süd (Ost-West-Achse) bei etwa 1,20 und 2,40 m. Folglich bedarf es einer Verbreiterung der Seitenräume auf der nördlichen Straßenseite der Gewerbestraße Süd (Ost-West-Achse) für eine duale Führung.

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird für die Gewerbestraße Süd (Ost-West-Achse) empfohlen, den Radverkehr langfristig dual im Mischverkehr bei Tempo-30 sowie auf nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radwegen zu führen (vgl. **Anhang 9.10**). Für die Gewerbestraße Süd (Nord-Süd-Achse) wird empfohlen, den Radverkehr langfristig auf einer Fahrradstraße (Anlieger frei) zu führen.

Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs wird eine sichere Querungsmöglichkeit, die zudem zu keinen großen Zeitverlusten führt, erforderlich. Aus diesem Grunde wird empfohlen, insbesondere im Hinblick auf die Bevorrechtigung des Radverkehrs, den Knotenpunkt zu signalisieren. Die Kosten für einen vollsignalisierten Knotenpunkt liegen laut Erfahrungswerten bei etwa 25.000 € je Zufahrt. Demnach würden sich die Kosten für eine Signalisierung des Knotenpunktes auf 100.000 € zuzüglich der Kosten für die Umgestaltung der Knotenpunkte sowie der jährlichen Betriebskosten belaufen.

Weiter wird empfohlen, dass Signalprogramm so auszugestalten, dass die Hauptfahrtrichtung des Radverkehrs bevorrechtigt wird, sodass beim queren des Knotenpunktes keine zu großen Zeitverluste entstehen. Hierfür ist der Knotenpunkt gesondert im Hinblick auf den zu erwartenden höheren Radverkehrsanteil auf der Nord-Süd-Achse hin zu untersuchen, um ggf. eine Vorfahrtsberechtigung anordnen zu können.

10.11 KP 11 Schulring / Gentishof

Bestand

Bei dem Schulring handelt es sich in um eine Gemeindestraße. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt auf dem Schulring bei 30 km/h (Tempo-30-Zone). Der Radverkehr wird auf dem Schulring im Mischverkehr geführt (Tempo-30-Zone). Auf dem Weg Gentishof wird der Radverkehr zusammen mit dem Fußverkehr auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg geführt (vgl. **Anhang 9.11**). Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Schulring / Gentishof Hauptrouten.

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird empfohlen, den Schulring in eine Fahrradstraße umzuwandeln (vgl. **Kapitel 9.4** und **Anhang 9.11**). Auf dem Weg Gentishof soll der Radverkehr weiterhin auf einem nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radweg geführt werden. Hierbei ist zu beachten, dass durch die bestehende Bebauung eine Breite von 3,50 m gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau nicht eingehalten werden kann (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**).

Im Bestand gibt es für den Radverkehr keine Möglichkeit für eine sichere Querung aus oder in den Weg Gentishof. Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs wird eine sichere Querungsmöglichkeit, die zudem zu keinen großen Zeitverlusten führt, erforderlich. Aus diesem Grunde wird empfohlen, insbesondere im Hinblick auf die Bevorrechtigung des Radverkehrs durch die Fahrradstraße auf dem Schulring, den Kfz-Verkehr durch eine Bodenmarkierung (VZ 138-10) auf einbiegende bzw. rausfahrende Radfahrende hinzuweisen.

10.12 KP 12 Nördliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld

Bei dem Knotenpunkt Nördliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld handelt es sich um eine planfreie Überführung der B 57 für den Rad- und Fußverkehr. Der Radverkehr wird zusammen mit dem Fußverkehr auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg geführt (vgl. **Anhang 9.12**). Im Zielnetz verläuft über den Knotenpunkt Nördliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld eine Hauptroute.

Im Vorlauf des Brückenbauwerkes befinden sich auf der östlichen Seite ein Treppenbauwerk sowie Umlaufschranken, welche vermeidlich vorrangig für den Fußverkehr angedacht sind. Für den Radverkehr ist eine steile Rampe vorhanden, über die die Umlaufschranke umfahren werden kann (vgl. **Bild 72**). Auf dem Brückenbauwerk selbst befinden sich auf beiden Seiten Poller. Die Durchfahrtsbreite liegt etwa bei 1,40 m. Gemäß der Empfehlungen des ADFC ist eine Mindestdurchfahrtsbreite von 1,30 m anzustreben, welche in diesem Fall folglich im Bestand bereits eingehalten wird.[177]

Planung

Gemäß des Ratsbeschlusses vom 07.12.2010 sind alle Poller sowie Umlaufschranken im Stadtgebiet auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen.[178] Sofern diese Poller als nicht Notwendig eingestuft werden, sind sie demnach zu entfernen. Andernfalls sind sie auf eine fuß- und radverkehrstaugliche Weise zu markieren.

Zu beachten ist, dass durch die vorgegebene Breite des Brückenbauwerkes für einen gemeinsamen Geh- und Radweg eine Breite von 3,50 m gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau nicht eingehalten werden kann (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**). Da die definierte Ausbaubreite im Bestand um lediglich 0,50 m unterschritten wird, bedarf es jedoch keiner zeitnahen Verbreiterung des Fahrweges. Bei einer Erneuerung des Brückenbauwerks ist jedoch die Ausbaubreite von 3,50 m zu berücksichtigen und umzusetzen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Steigung der Rampe im Zulauf des Brückenbauwerks abgemildert werden kann.

[177] ADFC, 2015, ADFC-Positionspapier – Umgang mit Pollern & Umlaufsperren
[178] ratsinfo.erkelenz.de (17.08.2022)



Bild 72: Rampe für den Radverkehr am KP Nördliche Brücke über B 57 ins Oerather Mühlenfeld (Quelle: eigene Aufnahme)

10.13 KP 13 Südliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld

Bei dem Knotenpunkt Südliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld handelt es sich um eine planfreie Überführung der B 57 für den Rad- und Fußverkehr. Der Radverkehr wird zusammen mit dem Fußverkehr auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg geführt (vgl. **Anhang 9.13**). Im Zielnetz verläuft über den Knotenpunkt Südliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld eine Hauptroute.

Im Vorlauf des Brückenbauwerkes befinden sich keine Hindernisse in Form von Treppenbauwerken, Umlaufschranken oder Pollern.

Planung

Zu beachten ist, dass durch die vorgegebene Breite des Brückenbauwerkes für einen gemeinsamen Geh- und Radweg eine Breite von 3,50 m gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau nicht eingehalten werden kann (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**). Da die definierte Ausbaubreite im Bestand um lediglich 0,20 m unterschritten wird, bedarf es jedoch keiner

zeitnahen Verbreiterung des Fahrweges. Bei einer Erneuerung des Brückenbauwerks ist jedoch die Ausbaubreite von 3,50 m zu berücksichtigen und umzusetzen.

10.14 KP 14 Aachener Straße / Gewerbestraße Süd / Zufahrt Dienstleistungen

Bestand

Bei der Aachener Straße, der Gewerbestraße Süd sowie bei der Zufahrt zu anliegenden Dienstleistungen handelt es sich um Gemeindestraßen. In allen Zufahrten liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h.

Der Radverkehr wird auf der Aachener Straße in der nördlichen Zufahrt auf einem nicht benutzungspflichtigen einseitigen gemeinsamen Geh- und Radweg geführt. In der südlichen Zufahrt sowie auf der Gewerbestraße Süd in östlicher Fahrtrichtung wird der Radverkehr im Mischverkehr geführt, jedoch ist der Gehweg für den Radverkehr freigegeben (Gehweg Radverkehr frei). Auf der Gewerbestraße Süd in westlicher Fahrtrichtung wird der Radverkehr dagegen auf einem nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radweg geführt. In der Zufahrt zu anliegenden Dienstleistungen wird der Radverkehr im Mischverkehr geführt.

Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt der Aachener Straße / Gewerbestraße Süd / Zufahrt Dienstleistungen Basisrouten. Die Zufahrt zu den Dienstleistungsstandorten liegt nicht im Zielnetz der Stadt Erkelenz. Im Bereich dieses Knotenpunktes wird der Radverkehr nicht bevorrechtigt, da die Zufahrten im Basisroutennetz bzw. nicht im Zielnetz enthalten sind.

Gemäß der zuvor definierten Handlungsempfehlung für die Aufhebung der Benutzungspflicht in Kombination mit der Einführung einer dualen Führung des Radverkehrs, sollten Seitenräume eine Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten (vgl. **Kapitel 8.2**), um eine duale Führung zu ermöglichen. Im Bestand liegt die Breite der Gehwege bei etwa 1,30 bzw. 3,00 m (vgl. **Anhang 9.14**). Folglich bedarf es einer Verbreiterung des Gehweges auf der Gewerbestraße Süd nördliche Straßenseite für eine duale Führung.

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird für die Gewerbestraße Süd empfohlen, die Radverkehrsführung des nachgelagerten

Knotenpunktes KP10 Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller) fortzuführen. In Folge dessen soll der Radverkehr dual im Mischverkehr bei Tempo-30 sowie auf nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radwegen geführt werden (vgl. **Anhang 9.14**). Für die Aachener Straße wird empfohlen, den Radverkehr ebenfalls dual im Mischverkehr und auf nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radwegen zu führen.

10.15 KP 15 Lindemannhof

Bestand

Bei dem Straßenzug Lindemannhof handelt es sich in um eine Gemeindestraße. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h (Tempo-30-Zone). Der Radverkehr wird auf dem Straßenzug Lindemannhof im Mischverkehr geführt (Tempo-30-Zone). Auf dem Weg Lindemannhof wird der Radverkehr zusammen mit dem Fußverkehr auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg geführt (vgl. **Anhang 9.15**). Im Zielnetz verläuft über den Knotenpunkt Lindemannhof eine Hauptroute.

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird für den Straßenzug Lindemannhof empfohlen, die Radverkehrsführung aus dem Bestand beizubehalten. Der Radverkehr wird in Folge dessen weiterhin im Mischverkehr (Tempo-30-Zone) geführt (vgl. **Anhang 9.15**).

Auf dem Weg Lindemannhof soll der Radverkehr ebenfalls weiterhin auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg geführt werden. Hierbei ist zu beachten, dass durch die bestehende Bebauung eine Breite von 3,50 m gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau vermeidlich nicht konsistent über den gesamten Weg eingehalten werden kann (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**).

Im Bestand gibt es für den Radverkehr keine Möglichkeit für eine sichere Querung aus oder in den Weg Lindemannhof. Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs wird eine sichere Querungsmöglichkeit, die zudem zu keinen großen Zeitverlusten führt, erforderlich. Aus diesem Grunde wird empfohlen, dem Kfz-Verkehr durch eine Bodenmarkierung (VZ 138-10) auf einbiegende bzw. rausfahrende Radfahrende hinzuweisen. Zusätzlich wird eine

farbliche Hervorhebung des Kreuzungsbereichs mit einer Anrampung empfohlen, da dies zu einer Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit sowie zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der Kfz-Verkehre führt.

10.16 KP 16 Freiheitsplatz / Wilhelmstraße

Bestand

Sowohl bei dem Straßenzug Freiheitsplatz als auch bei der Wilhelmstraße handelt es sich um Gemeindestraßen. In allen Zufahrten liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h.

Der Radverkehr wird auf dem Straßenzug Freiheitsplatz sowie auf der Wilhelmstraße auf beidseitigen getrennten Geh- und Radweg ohne Benutzungspflicht geführt (vgl. **Anhang 9.16**). Im Zielnetz verlaufen über den Knotenpunkt Freiheitsplatz / Wilhelmstraße eine Vorrangroute und eine Hauptroute.

Gemäß der zuvor definierten Qualitätsstandards für den Netzausbau sind Radwege innerorts auf Vorrang- und Hauptrouten in einer Breite von 2,50 m auszubilden (vgl. **Tabelle 11** auf **Seite 82**). Zuzüglich der Regelbreite eines Gehweges in Höhe von 2,50 m ist der getrennte Geh- und Radweg somit in einer Breite von 5,00 m auszubilden. Im Bestand liegt die Breite der Radwege zwischen etwa 1,00 und 1,60 m.

Planung

Um eine sichere Radverkehrsführung gewährleisten zu können, wird für den Straßenzug Freiheitsplatz empfohlen, den Radverkehr langfristig dual im Mischverkehr bei Tempo-30 sowie auf nicht benutzungspflichtigen getrennten / gemeinsamen Geh- und Radwegen zu führen (vgl. **Anhang 9.16**). Weiter wird empfohlen, die Wilhelmstraße in eine Fahrradstraße umzuwandeln (vgl. **Kapitel 9.7**).

Im Bestand wird der querende Radverkehr in Nord-Süd Richtung, welcher auf den nicht benutzungspflichtigen getrennten Geh- und Radwegen geführt wird, über eine signalisierte Furt geführt. Ein Linksabbiegen von Süden aus in die Wilhelmstraße sowie von Westen aus auf den Straßenzug Freiheitsplatz ist nicht möglich.

Variante 1 – Vollsignalisierter Knotenpunkt

Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs wird eine sichere Querungsmöglichkeit, die zudem zu keinen großen Zeitverlusten führt, erforderlich.

Aus diesem Grunde wird empfohlen, insbesondere im Hinblick auf die Bevorrechtigung des Radverkehrs durch die Fahrradstraße auf der Wilhelmstraße, den Knotenpunkt voll zu signalisieren sowie ein Linksabbiegen zu ermöglichen. Aufgrund des nahegelegenen signalisierten Knotenpunktes KP 08 Freiheitsplatz / Goswinstraße / Gerhard-Welter-Straße ist zu prüfen, ob eine Signalisierung dieses Knotenpunktes umzusetzen ist.

Sofern eine Signalisierung des Knotenpunktes umsetzbar ist, sollte das Signalprogramm so gestaltet werden, dass die Hauptfahrtrichtung des Radverkehrs bevorrechtigt wird, sodass beim Queren des Knotenpunktes keine zu großen Zeitverluste entstehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Achse über die Straße Freiheitsplatz eine Hauptachse für den Kfz-Verkehr darstellt. Die Kosten für eine solche Anpassung belaufen sich erfahrungsgemäß bei einem geringen Aufwand auf etwa 40.000,00 € sowie bei einem mittleren Aufwand auf 150.000,00 €.

Variante 1 – Mittelinsel als Querungshilfe

Sollte eine Vollsignalisierung des Knotenpunktes aufgrund der Nähe zum bereits signalisierten Knotenpunkt KP 08 Freiheitsplatz / Goswinstraße / Gerhard-Welter-Straße nicht möglich sein, kann als Querungshilfe für zu Fuß gehende sowie Radfahrende, die von ihrem Benutzungsrecht gebrauch machen, eine Mittelinsel gebaut werden. Hierbei ist zu beachten, dass die vorhandenen Parkflächen entfallen sowie die Fahrbahn ggf. zu verschwenken ist.

11 Maßnahmen und Priorisierung

Im Rahmen der Maßnahmenplanung wurden verschiedene Strecken und Abschnitte des definierten Zielnetzes, Einzelpunkte sowie allgemein notwendige Maßnahmen betrachtet. Dabei sollten die Maßnahmen nicht für sich allein stehen, sondern im Gesamten betrachtet werden, damit die Aufwertung der Radinfrastruktur möglichst ganzheitlich durchgeführt wird. So können in einer Planung sowohl linienhafte Maßnahmen an Maßnahmenachsen als auch Einzelmaßnahmen an Querungen oder Knotenpunkten, die sich in unmittelbarer Nähe zu den entsprechenden Maßnahmenachsen befinden, gemeinsam behandelt werden.

Die Maßnahmen wurden im Rahmen einer groben Konzeptebene erarbeitet und sind vor dem Hintergrund entstanden, eine möglichst gute Radverkehrsinfrastruktur herzustellen. Die Maßnahmen sind auf dieser Ebene als Empfehlung zu verstehen. Durch detailliertere Konzepte sowie Machbarkeitsstudien können die daraus abgeleiteten Ergebnisse und Maßnahmen von denen des vorliegenden Konzeptes abweichen.

11.1 Streckenmaßnahmen

Für das gesamte Zielnetz des Radverkehrskonzeptes für die Stadt Erkelenz wurden Streckenmaßnahmen definiert. Hierbei wurden die folgenden Maßnahmen unterschieden:

- Ausbau Radverkehrsanlage (Verbreiterung),
- Neubau Radverkehrsanlage,
- Fahrradstraße,
- Fahrradstraße prüfen,
- Markierung Radverkehrsanlage,
- Markierung des Piktogramms bei einer dualen Führung,
- Beschilderung,
- Tempo 30 prüfen,
- Erhalt bis Abbau,
- Keine Maßnahme möglich sowie
- Keine Maßnahme erforderlich.

Die Maßnahmenableitung für die Vorrang- und Hauptrouten ist in **Bild 73** und im **Anhang 10.1** dargestellt.




Bild 73: Maßnahmenableitung für das Vorrang- und Hauptnetz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

Erläuterung der Maßnahmen

Bauliche Maßnahmen in Form eines **Ausbaus der Radverkehrsanlage** sind notwendig, wenn der vorhandene Radweg nicht über eine gemäß den festgelegten Standards entsprechende Breite (vgl. **Kapitel 7**) verfügt. Dabei ist zu beachten, dass bei einer Verbreiterung immer auch eine Oberflächenverbesserung erfolgen sollte, damit eine durchgehende Deckschicht vorhanden ist.

Ein **Neubau von Radverkehrsanlagen** ist insbesondere im Bereich von Netzlücken für den Radverkehr wichtig. Ein Neubau soll immer entsprechend für den konkreten Streckenverlauf maßgeblichen Standards (vgl. **Kapitel 7**) erfolgen.

Markierungen sind notwendig, wenn beispielsweise ein Schutzstreifen oder ein Radfahrstreifen für den Radverkehr auf der Fahrbahn markiert werden soll, ohne dass der Straßenraum baulich angepasst werden muss.

Ist eine **Beschilderung** der Radverkehrsanlage vorhanden, die nicht mit den festgelegten Standards (vgl. **Kapitel 7**) kompatibel ist, so muss die vorhandene Beschilderung angepasst und gegebenenfalls entfernt werden. Dies gilt insbesondere für Gehwege, die für den Radverkehr freigegeben sind oder für zu schmale benutzungspflichtige Radwege. Auch das Aufstellen einer benötigten Beschilderung fällt unter die Maßnahmenkategorie „Beschilderung".

Soll der Radverkehr in Zukunft (weiterhin) auf der Fahrbahn geführt werden, so kann eine **Tempo 30 Prüfung** des Kfz-Verkehrs notwendig sein.

Aufgrund des Tagebau Garzweiler, welcher sich über das östliche Stadtgebiet Erkelenz erstreckt bzw. erstrecken wird, werden einige Straßenzüge zukünftig ggf. durch Abgrabungen entfallen. Aus diesem Grunde wurden für eben diese Abschnitte keine Maßnahmen, wie ein Ausbau oder Neubau der Radverkehrsanlage definiert. Stattdessen soll ein **Erhalt** der vorhandenen Infrastruktur bis zum Abbau erfolgen. Sofern sich das Abbaugebiet des Tagebaus ändert, sind die Maßnahmen jedoch nochmals zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Für Streckenabschnitte, an denen bereits Planungen zur Problemlösung bestehen oder gerade erarbeitet werden, wurden im Rahmen der vorliegenden Konzeption keine neuen Maßnahmen abgeleitet.

Vorgehen bei der Maßnahmenableitung

Das übergeordnete Ziel im Zuge der Maßnahmenableitung war es, eine möglichst konstante Führungsform je Achse anzustreben. Da die Verbindungen sowohl innerorts als auch außerorts verlaufen war eine durchgehend konstante Führungsform nicht immer möglich.

Jedem einzelnen Abschnitt entlang des Vorrang- und Hauptroutennetzes wurde eine angestrebte Führungsform und damit einhergehend eine notwendige Maßnahme zugeordnet. Dabei konnten auf einem Abschnitt unterschiedliche Bestandsdaten vorliegen. Wurde beispielsweise der Radverkehr erst auf der Fahrbahn und dann auf dem Schutzstreifen geführt, der Radverkehr in Zukunft jedoch über die gesamte Länge auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg geführt werden soll, so ergab sich als angestrebte Führungsform in beiden Fällen der „gemeinsame Geh- und Radweg" und als die Maßnahme beispielweise „Ausbau Radverkehrsanlage".

Den Vorrangrouten wurden die Maßnahmen, welche im Zuge des Gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes für das Rheinische Revier definiert wurden,

im ersten Schritt zugeordnet. Im Anschluss erfolgte eine Detailprüfung dieser Maßnahmen sowie ggf. eine Anpassung der Maßnahmen. Für die Alternativen Vorrangrouten lagen keine Maßnahmen seitens des Rheinischen Reviers vor, sodass hierfür im Zuge dieser Konzepterstellung eine Maßnahmenableitung erfolgte.

Während dieser Konzepterstellung erfolgte keine Finalisierung des Streckenverlaufs für die Radschnellverbindung nach Mönchengladbach. Der idealtypische Verlauf der Radschnellverbindung ist jedoch im Netz der Stadt Erkelenz als Hauptroute enthalten. Aus diesem Grund wurden für die Abschnitte auf der möglichen Radschnellverbindungen die Ausbaustandards für Hauptrouten angesetzt. Sofern eine Radschnellverbindung auf eben diesem Streckenverlauf ausgebildet wird, sind höhere Ausbaustandards anzusetzen.

Weiterhin war zu beachten, dass sich die Maßnahmen immer auf linienhafte Abschnitte und die Maßnahmen beziehen, die an einer Strecke notwendig waren. Erforderliche Anpassungen an einzelnen Knotenpunkten oder Querungshilfen wurden als Einzelmaßnahmen betrachtet (vgl. Kapitel **11.3**).

Tempo 30 auf Landesstraßen

Für Streckenabschnitte, die innerorts auf Landesstraßen verlaufen sowie zu schmale Querschnitte für eine Führung des Radverkehrs im Seitenraum aufweisen, wurde die Maßnahme „Keine Maßnahme möglich“ definiert. Dies gründet sich darin, dass auf Landstraßen eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h grundsätzlich nicht zulässig ist. Mit dem zuständigen Baulastträger ist zu erörtern, ob eine Geschwindigkeitsreduzierung aufgrund besonderer Umstände dennoch umzusetzen ist.

11.2 Finale Führungsform für den Radverkehr

Neben den erforderlichen Maßnahmen wurden auch die finalen Führungsformen für den Radverkehr für die Vorrang- und Hauptrouten festgelegt. Im Erkelenzer Stadtgebiet werden die finalen Führungsformen entsprechend **Bild 74** empfohlen.

Für die finalen Führungsformen der Vorrangrouten sowie alternativen Vorrangrouten lagen keine Informationen aus dem Gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes für das Rheinische Revier vor. Aus diesem Grunde wurden anhand der Bestandsdaten sowie der vorliegenden Maßnahmen des Gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes finale Führungsformen definiert.

Die finalen Führungsformen für die Vorrang- und Hauptrouten sind in **Bild 74** und im **Anhang 11** dargestellt.




Bild 74: Finale Führungsformen für das Vorrang- und Hauptnetz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

11.3 Punktmaßnahmen

Im Rahmen der Maßnahmenableitung wurden Punkte definiert, an denen Einzel- bzw. Punktmaßnahmen erforderlich sind. Zu diesem Punktmaßnahmen zählen:

- Bauliche Umgestaltung von Knotenpunkten (Bauliche Veränderung der Knotenpunkte oder LSA Anpassungen)
- Anpassung von Knotenpunkten (Markierungsarbeiten)
- Einrichtung von Querungsanlagen,
- Querungsanlagen prüfen,
- Poller / Umlaufsperren prüfen,
- Einrichtung von Modalen Filtern sowie
- Fahrradstraßen Unterbrechung.

Eine kartografische Darstellung der Punktmaßnahmen ist in **Bild 75** und im **Anhang 10.2** dargestellt.




Bild 75: Punktmaßnahmen (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

11.4 Priorisierung der Maßnahmen

Alle Streckenmaßnahmen, die im Rahmen des Radverkehrskonzeptes der Stadt Erkelenz hergeleitet wurden, wurden mit einer Prioritätsstufe versehen. Diese legt die Reihenfolge fest, in der die Umsetzung der Maßnahmen anzugehen ist. Es wurden drei Prioritätsstufen mit hoher, mittlerer und geringer Priorität eingeführt. Die Einteilung in die Prioritätsstufen erfolgte anhand der Netzbedeutung, der subjektiven Verkehrssicherheit, sowie der Infrastruktur im Bestand.

So wurden Abschnitte, in denen außerorts im Bestand keine Radverkehrsanlage vorhanden ist, demzufolge ein Neubau erforderlich ist, eine **hohe Priorität** zugeteilt. Ebenso wurden den vier Fahrradstraßen am Schulring, Zenthofweg, Am Schneller sowie Mennekrather Kirchweg / Brückstraße eine hohe

Priorität zugeteilt, da auf diesen Straßenzügen weniger Durchgangsverkehre vorliegen sowie die Achsen eine große Bedeutung im Netzbezug bzw. für den Schulverkehr (Schulring und Zenthofweg) haben. Durch diese Fahrradstraßen soll ein Kennenlern-Prozess initiiert werden, da die Verkehrsform „Fahrradstraße" bislang noch nicht in der Stadt Erkelenz umgesetzt wurde.

Eine **niedrige Priorität** wurde generell Maßnahmenabschnitten zugeordnet, in denen beispielsweise im Bestand bereits eine Radverkehrsanlage existiert und diese lediglich zu verbreitern ist (Ausbau Radverkehrsanlage), die zulässige Höchstgeschwindigkeit bereits 30 km/h beträgt oder außerorts die Beschilderung zu ergänzen ist. Sofern eben diese Maßnahmenabschnitten jedoch auf Achsen liegen, die die sieben umliegenden Stadtteile (Verbindungsstandorte), die durch die vorliegende Konzeption attraktiver an den Innenstadtbereich angebunden werden sollen, so wurden diesen Maßnahmenabschnitten eine **mittlere Priorität** zugeteilt.

Die Prioritätsstufen geben Aufschluss darüber, wann welche Maßnahmen angegangen werden sollte. Dabei sollen grundsätzlich Maßnahmen mit hoher Priorität als erstes, anschließend die Maßnahmen mit mittlerer und zuletzt die Maßnahmen mit geringer Priorität in Angriff genommen werden. Ungeachtet dessen geht eine Vielzahl der Maßnahmen, wie beispielsweise der Neubau eines Radweges an einer Landesstraße, mit einem langen Planungsprozess einher. Daher kann es durchaus vorkommen, dass Maßnahmen mit einer geringen Priorität, die zeitlich schnell umzusetzen sind, vor Maßnahmen mit hoher Priorität aber einem langen Umsetzungshorizont realisiert werden können.

Unter kurzfristig umsetzbare Maßnahmen fallen beispielsweise Markierungsarbeiten, Geschwindigkeitsreduzierungen und Beschilderungen. Mittelfristige Maßnahmen sind beispielsweise kleine bauliche Maßnahmen. Zu Maßnahmen, welche lediglich langfristig umzusetzen sind, zählen unter anderem Brückenbauwerke, der Neubau von Radwegen sowie Maßnahmen, die mit Grunderwerb einhergehen.

Eine Übersicht über die Priorisierung der Maßnahmen ist in **Bild 76** und im **Anhang 10.3** aufgeführt.




Bild 76: Priorisierung der Streckenmaßnahmen (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0)

11.5 Allgemeine Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen sollten, soweit nicht anders aufgeführt, unabhängig von der jeweiligen Netzbedeutung des Streckenabschnittes durchgeführt werden. Dazu zählen die folgenden Maßnahmen:

- Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung prüfen und, falls möglich, umsetzen,
- Ausreichende Umleitung an Baustellen,
- Unterhaltungskonzept erstellen; dazu gehört die Pflege und die Reinigung der Radverkehrsanlagen sowie der Grünschnitt und Winterdienst,
- Überprüfung und ggf. Erneuerung der Oberflächen der Radwege oder Fahrbahnen,
- LSA für den Radverkehr optimieren; dazu sind die Signalprogramme anzupassen, sodass die Radfahrenden keine Grünphase mehr separat anfordern müssen, sondern immer mit dem Kfz-Verkehr gemeinsam

signalisiert werden. Außerdem ist der Einsatz von Induktionsschleifen im Boden zu prüfen,
- Vorwiegend durchgehende Beleuchtung an Vorrang- und Hauptrouten,
- Durchgehende Wegweisung an Vorrang- und Hauptrouten,
- Überprüfung und ggf. Entfernung/Erneuerung der Poller und Umlaufsperren sowie
- Überprüfung und ggf. Erneuerung der amtlichen Beschilderung.

In der Stadt Erkelenz werden einige dieser allgemeinen Maßnahmen bereits umgesetzt. Hierzu zählen die Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung, Umleitungskonzepte für Baustellen, die Überprüfung von Pollern und Umlaufsperren sowie die Überprüfung der Beschilderung.

12 Kostenschätzung

Es wurde eine grobe Kostenschätzung für die Maßnahmen, die im Rahmen des Radverkehrskonzeptes für die Stadt Erkelenz enthalten sind, erstellt. Die Kostenschätzung wurde dabei aufgeteilt in:

- Kosten für Streckenmaßnahmen sowie
- Kosten für Einzelmaßnahmen.

Hierfür wurden Annahmen getroffen, die auf Erfahrungswerten ähnlicher Maßnahmen aus bereits in die Praxis umgesetzten Radverkehrskonzepten basieren. Dabei wurden jeweils die Netto-Kosten ausgewiesen.

Neben den Herstellungskosten für die Strecken- und Einzelmaßnahmen fallen zusätzlich Kosten für die Planung und Abnahme sowie die Baustellenabsicherung und Kleinleistungen an. Die zusätzlichen Kosten wurden mit den folgenden prozentuellen Anteilen an den Herstellungskosten angenommen:

- Planungskosten: 15 %
- Sonstige Leistungen / Kleinleistungen: 10 %
- Baustellenabsicherung, innerorts: 10 %
- Baustellenabsicherung, außerorts: 5 %

Kosten für den Grunderwerb wurden nicht angegeben, da die Ermittlung dieser den Rahmen einer groben Kostenschätzung übersteigt. Ebenfalls nicht in die Kostenberechnung flossen der Zustand des Unterbaus der Straßen und Wege sowie der Zustand der Lichtsignalanlagen. So ist es möglich, dass zusätzlich zu einer angesetzten Straßenraumneuordnung eine Instandsetzung oder ein Neubau des Unterbaus notwendig ist. Darüber hinaus wurden laufende Kosten für Lichtsignalanlagen sowie die Instandhaltung von Wegen (Winterdienst, etc.) nicht berücksichtigt. Kosten für eine notwendige Beleuchtung von Vorrang- und Hauptrouten wurden ebenfalls nicht betrachtet. Diese können jedoch mit 75,00 €/m angesetzt werden.

12.1 Kosten für Streckenmaßnahmen

Die Kosten für Streckenmaßnahmen sind abhängig von den jeweiligen notwendigen Maßnahmen und der Länge der Strecke. Sie beziehen sich nur auf lineare Maßnahmen, also beispielsweise auf den Bau eines Radweges, die Markierung eines Schutzstreifens oder die Neuordnung eines Straßenabschnittes. Maßnahmen an Knotenpunkten oder Kreuzungen, die über den

normalen Aufwand für das Fortführen einer neuen Führungsform hinausgehen, fallen unter die sogenannten „Einzelmaßnahmen“. Hierzu zählt beispielsweise das Errichten einer Lichtsignalanlage (LSA) oder einer Mittelinsel sowie das Anpassen eines Kreisverkehres oder das Errichten einer Brücke. Wird für einen Streckenabschnitt beispielsweise ein Schutzstreifen empfohlen, der im Bereich einer LSA ebenfalls eine eigene Fläche für den abbiegenden oder geradeausfahrenden Verkehr erhalten soll, so wird dies von den Kosten für Streckenmaßnahmen abgedeckt.

Auf Grundlage von Erfahrungswerten wurden grobe Schätzungen zu Durchschnittskosten für die zuvor abgeleiteten Maßnahmen definiert (vgl. **Tabelle 13**). Diese durchschnittlichen Herstellungskosten können je nach Bestandssituation, wie der innerörtlichen oder außerörtlichen Lage, variieren. So werden beispielsweise für eine Strecke, welche außerorts verläuft, weniger Beschilderungsstandorte benötigt, als innerorts.

Maßnahme	Herstellungskosten (netto)
Sanierung	60,00 €/qm
Verbreiterung	150,00 €/qm
Beschilderung, Geschwindigkeitsreduzierung, Fahrradstraße (Beschilderung), Markierung	5,00 €/m
Straßenraumneuordnung, Fahrradstraße (Straßenraumneuordnung)	1.650,00 €/m
Neubau	150,00 €/qm

Tabelle 13: Kostenschätzung für Streckenmaßnahmen (Quelle: eigene Darstellung)

Beispiel für eine Kostenschätzung für die Fahrradstraße Am Schneller

Für die Fahrradstraße Am Schneller soll für den Abschnitt zwischen der Goswinstraße und der Graf-Reinald-Straße beispielhaft eine Kostenschätzung für die Umsetzung einer Fahrradstraße durchgeführt werden. Der Abschnitt weist eine Länge von rund 250 m auf. Diese Länge ist mit den Kostensätzen gemäß der **Tabelle 13** zu verrechnen.

Für die langfristige Optimallösung für eine Fahrradstraße entlang der Straße Am Schneller soll der Straßenquerschnitt durch bauliche Maßnahmen gänzlich umgestaltet werden (vgl. **Kapitel 9.3**). Dem entsprechend ist die Länge von rund 250 m mit dem Kostensatz von 1.650,00 €/m für eine Straßenraumneuordnung zu verrechnen. Die grobe Kostenschätzung für die langfristige Optimallösung beläuft sich demnach auf etwa 412.500,00 €.

Für die kurzfristige Kompromisslösung soll die Fahrradstraße durch Ummarkierung im Bestand umgesetzt werden (vgl. **Kapitel 9.3**). Dem entsprechend ist die Länge von rund 250 m mit dem Kostensatz von 5,00 €/m für eine Beschilderung und Markierung zu verrechnen. Die grobe Kostenschätzung für die kurzfristige Kompromisslösung beläuft sich demnach auf etwa 1.250,00 €.

In beiden Fällen sind in der groben Kostenschätzung nicht die Kosten für einen möglichen Grunderwerb sowie bauliche Maßnahmen, sofern neue Parkmöglichkeiten entlang der Fahrradstraße errichtet werden sollen, inkludiert. Die grobe Kostenschätzungen berücksichtigen ebenfalls nicht die Umgestaltung der beiden angrenzenden Knotenpunkte.

12.2 Kosten für Einzelmaßnahmen

Die Kosten für Einzelmaßnahmen sind abhängig von den jeweils notwendigen Maßnahmen und dem Aufwand der Umgestaltung. Sie beziehen sich nur auf einzelne Maßnahmen, also beispielsweise auf den Bau einer Mittelinsel, die Markierung eines einzelnen Aufmerksamkeitspiktogrammes oder die Anpassung eines Kreisverkehrs. Auf Grundlage von Erfahrungswerten wurden grobe Schätzungen zu Durchschnittskosten für die Maßnahmen in **Tabelle 14** definiert.

Einzelmaßnahme	Herstellungskosten (netto)
Bau einer Brücke	28.000,00 €/m
Anpassung Knotenpunkt ohne LSA, geringer Aufwand	75.000,00 €
Anpassung Knotenpunkt ohne LSA, hoher Aufwand	150.000,00 €
Anpassung Kreisverkehr, geringer Aufwand (nur Beschilderung (außerorts))	2.000,00 €
Anpassung Kreisverkehr, mittlerer Aufwand (FGÜ Markierung)	4.000,00 €
Anpassung Kreisverkehr, hoher Aufwand	20.000,00 €
Anpassung LSA, geringer Aufwand	40.000,00 €
Anpassung LSA, mittlerer Aufwand	150.000,00 €
Anpassung LSA, hoher Aufwand	200.000,00 €
Mittelinsel, geringer Aufwand	30.000,00 €
Mittelinsel, hoher Aufwand	50.000,00 €
Umlaufsperre durch Poller ersetzen	5.000,00 €
Sonstige Baumaßnahmen mit geringem Aufwand	2.500,00 €

Tabelle 14: Kostenschätzung für Einzelmaßnahmen (Quelle: eigene Darstellung)

13 Fazit und Ausblick

Ausgangslage

Übergeordnetes Ziel der vorliegenden Konzeption war es, einen Orientierungsrahmen für eine positive Entwicklung des Radhauptroutennetzes und des Radverkehrs insgesamt im Stadtgebiet zu schaffen.

Um den Radverkehr zu fördern und auch den neuen Bedürfnissen des Radverkehrs, die durch Elektrofahrräder oder Lastenräder entstehen, gerecht zu werden, ist es wichtig die Radverkehrsinfrastruktur stetig weiter auszubauen und zu verbessern.

Methodik

Im Rahmen des vorliegenden Konzeptes wurde zunächst eine Analyse der Quell- und Zielpunkte im Untersuchungsgebiet sowie in der näheren Umgebung durchgeführt. Daraus wurde entsprechend der „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL 2012)“ ein Luftliniennetz entwickelt. Durch eine Umlegung des Luftliniennetzes auf die Straßen und Wege im Stadtgebiet entstand anschließend das Radverkehrsnetz. Dieses wurde mit der Stadt Erkelenz sowie mit dem Zweckverband Landfolge Garzweiler abgestimmt und überarbeitet.

Durch eine Vor-Ort Befahrung erfolgte die Aufnahme des Ist-Zustandes der vorhandenen Radverkehrsanlagen sowie des klassifizierten Straßennetzes. Die hierdurch generierten Daten waren Grundlage für eine Bewertung der Radverkehrsinfrastruktur sowie der Begleitinfrastruktur im Stadtgebiet.

Gemeinsam mit der Stadt Erkelenz wurden Qualitätsstandards für eine zukunftsfähige Radverkehrsplanung entwickelt

Im letzten Schritt wurden anhand dieser Qualitätsstandards sowie den Daten aus der Bestandserfassung Maßnahmen für das Zielnetz abgeleitet, durch die Qualitätsstandards erreicht werden sollen.

Zudem wurden entlang des definierten Zielnetzes Streckenabschnitte definiert, die für Fahrradstraßen empfohlen werden. Ergänzend dazu wurden weitere Fahrradstraßen vorgeschlagen, für die die Einrichtung einer Fahrradstraße zu prüfen ist.

Ergebnisse

Es wurde ein insgesamt rund 242 km langes Radverkehrsnetz bestehend aus Radschnellverbindungen, Vorrang-, Haupt und Basisrouten festgelegt. Entlang dieses Netzes gilt es nun die definierten Standards für das Radverkehrsnetz umzusetzen, um so den Radverkehr weiter zu fördern. Dabei ist es wichtig, dass Strecken, die über die Grenzen der Stadt Erkelenz hinausgehen, in Abstimmung mit den angrenzenden Kommunen zu betrachten sind. An Landes- sowie Bundesstraßen ist darüber hinaus eine Abstimmung mit dem Land NRW notwendig.

Die vorhandenen Radverkehrsanlagen in der Stadt Erkelenz sollen entsprechend der Qualitätsstandards für das Radverkehrsnetz ausgebaut werden und durch die empfohlenen Netzerweiterungen ergänzt werden.

So ist dieses Konzept ein erster Schritt, um Rahmenbedingungen für ein attraktives Lebens- und Wohnumfeld zu schaffen. Das Fahrrad kann mit Hilfe des Konzeptes als Verkehrsmittel im Alltag gefördert werden und so einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten, indem unter anderem Energie eingespart, Lärm reduziert, die Verkehrssicherheit erhöht sowie das Straßennetz vom Kfz-Verkehr entlastet werden kann. Diese Punkte können zu einer höheren Lebensqualität der ganzen Bevölkerung führen.

Neuss, 14.09.2022

gez. Dipl.-Ing. Michael Vieten

Literaturverzeichnis

[1] ADFC-Fachausschuss Fahrradtourismus [Hrsg.],
ADFC-Empfehlung: Anforderungen und Gestaltung von Rastplätzen an Radrouten,
o. A., Januar 2017

[2] Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC),
ADFC-Positionspapier – Umgang mit Pollern und Umlaufschranken,
Berlin, 2015

[3] Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS),
Querungsstellen für die Nahmobilität, Hinweise für den Rad- und Fußverkehr,
Krefeld, 2021

[4] Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) [Hrsg.],
Anforderungen an die Erhaltung von Radwegen,
Bergisch Gladbach, 09.2014

[5] Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundes amt für Justiz,
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO),
April 2020

[6] Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; Referat G 13 -Prognosen, Statistik und Sondererhebungen
Mobilität in Deutschland (MiD) – Ergebnisbericht
Bonn, Februar 2019

[7] Bundesregierung Deutschland,
Allgemeine Veraltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO),
o. A., Mai 2017

[8] Czowalla, L., et.al.,
Handlungsansätze zur verbesserten Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr. Eine vertiefende Analyse von vier Fallstudien, Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 18,
Frankfurt a.M., 2018

[9] Czowalla, L., et.al.,
Neuere Entwicklungen zur Integration von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr in Deutschland: Überblick zum Stand des Wissens und der Praxis, Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 15,
Frankfurt a.M., 2017

[10] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA), Ausgabe 2002,
Köln, 2002

[11] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010,
Köln, 2010

[12] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Hinweise zum Fahrradparken, Ausgabe 2012,
Köln, 2012

[13] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Hinweise zur Anwendung der RIN, Ausgabe 2018,
Köln, 2018

[14] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr, Ausgabe 1998,
Köln, 1998

[15] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Merkblatt zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko), Ausgabe 2012,
Köln, 2012

[16] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr – Ausgabe 1998
Köln, 1998

[17] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL), Ausgabe 2012,
Köln, 2012

[18] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), Ausgabe 2006,
Köln, 2006

[19] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung (RIN), Ausgabe 2008,
Köln, 2008

[20] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Ausgabe 2008,
Köln, 2008

[21] Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik IML,
Mobilität trifft Zukunft,
Dortmund, o. A.

[22] Gerlach, J., et.al., Bergische Universität Wuppertal Lehr- und Forschungsgebiet Straßenverkehrsplanung und -technik [Hrsg.],
FreshBrains helfen Einsteigerkommunen in den Sattel – Leitfaden - Der Weg zum eigenen Rad-Aktionsplan,
Wuppertal, 2018

[23] Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität NRW [Hrsg.],
Handbuch Mobilstationen Nordrhein-Westfalen,
Köln, 2015

[24] Hardinghaus, M., et.al., Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. (DLR) [Hrsg.],
Attraktive Radinfrastruktur – Routenpräferenzen von Radfahrenden,
Berlin, 2019

[25] https://avv.de/de/tickets/tickets-fuer-bus-bahn/fahrrad-ticket (15.07.2022)

[26] https://niederrhein-tourismus.de/freizeit/west-bike-route (22.01.2022)

[27] https://ratsinfo.erkelenz.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=2770 (17.08.2022)

[28] https://www.adfc.de/artikel/adfc-empfohlene-abstellanlagen-ge-pruefte-modelle (06.01.2021)

[29] https://www.adfc.de/fileadmin/user_upload/Expertenbereich/Touristik_und_Hotellerie/Positionspapiere/ADFC_Empfehlung_Beherbergung_Pedelecs.pdf (11.05.2021 [a])

[30] https://www.adfc.de/fileadmin/user_upload/Im-Alltag/Radverkehrsfoerderung/Download/ADFC-Leitlinien-Fahrradinfrastruktur_gestaltete-Endversion.pdf (11.05.2021 [b])

[31] https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/fahrrad-ueber-sicht.html?https=1 (05.01.2020)

[32] http://www.einkaufen-mit-dem-rad.de/BUND-Empfehlungen_fuer_Handel_und_Verwaltung.PDF (06.01.2021)

[33] https://www.electrive.net/2020/03/12/fast-jedes-dritte-verkaufte-fahrrad-war-2019-ein-e-bike/ (04.01.2021)

[34] https://www.erkelenz.de/dokumente/tourismus-und-kultur/fahrra-droutentipps/braunkohleroute-2.pdf?cid=1sl (10.02.2022 [a])

[35] https://www.erkelenz.de/dokumente/tourismus-und-kultur/fahrra-droutentipps/mispelbaumtour.pdf?cid=6vu (10.02.2022 [b])

[36] https://www.erkelenz.de/dokumente/tourismus-und-kultur/fahrra-droutentipps/schloss-und-klosterroute-mai-2017.pdf?cid=1sv (10.08.2022)

[37] https://erkelenz-heimatverein.de/wp-content/up-loads/2020/05/RadtourgegendasVergessen-neu.pdf (10.02.2022)

[38] https://www.fahrradland-bw.de/aktiv-werden/handlungsfelder-erkennen/verknuepfung-mit-anderen-verkehrsmitteln/ (28.11.2018)

[39] https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/21907/ (12.05.2021)

[40] https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/na-chrichten/fahrrad-hat-gesamtgesellschaftlichen-nutzen-von-30 (06.01.2021)

[41] https://www.orion-bausysteme.de/de/produkte/fahrradstaender-fahrradparker/beta-energysafe (11.05.2021)

[42] https://www.pendleratlas.nrw.de/ (25.08.2022)

[43] https://www.sitzwerk.eu/media/pdf/21/d1/3b/ADFC-Hinweise.pdf (06.01.2021)

[44] https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/mobilitaet-der-zukunft-das-fahrrad-ist-das-neue-auto/21066420.html (12.05.2021)

[45] https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/hgp_e-rad_macht_mobil_-_pelelecs_4.pdf (28.11.2018 [a])

[46] https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/radverkehr#textpart-1 (28.11.2018 [b])

[47] http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/radverkehr#textpart-2 (27.06.2017)

[48] Klein, R.,
Elektromobilität – Entwicklungen bei Pedelecs
Hannover, 2016

[49] Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit [Hrsg.],
Hinweise zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr in Nordrhein-Westfalen,
Aachen, 2017

[50] Planersocietät – Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation,
Mobilitätsuntersuchung 2018 – Stadt Erkelenz
Dortmund, 2019

[51] Richter, T., et.al., Technische Universität Berlin Fachgebiet Straßenplanung und Straßenbetrieb,
Mobilitätsgewinn im ländlichen Raum durch die Verknüpfung von Bus und Rad,
Berlin, 2018

[52] Sidwells, C.,
Fahrrad Fitness – In sieben Wochen zur Topform,
München, 2012

[53] Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen,
Gesamtregionales Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier – Schlussbericht Teil I – Netzplan
Aachen, 2021

[54] Ortlepp, J.,
Vortrag „Radverkehr der Zukunft – sicher und komfortabel“,
Rostock, 10.11.2015

[55] Wolfermann, A.,
Vortrag „Lastenräder als Beitrag zur Verkehrswende“,
Darmstadt, 21.10.2019

Abbildungsverzeichnis

Bild 1: Übersichtskarte Stadtgebiet Erkelenz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0).5
Bild 2: Schematische Darstellung einer Netzkonzeption für den Radverkehr (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA) 7
Bild 3: Leitfaden – Der Weg zum eigenen Rad-Aktionsplan (Quelle: Gerlach, J., et.al., 2018, FreshBrains helfen Einsteigerkommunen in den Sattel) 11
Bild 4: Zeichen für die Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Bundesamt für Justiz, 2020, StVO Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1)) 13
Bild 5: Piktogramm zur Kennzeichnung von Radschnellverbindungen (RSV) (Quelle: FGSV, 2021, H RSV 27
Bild 6: Belastungsbereiche zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen (links: bei zweistreifigen Stadtstraßen; rechts: bei vierstreifigen Stadtstraßen) (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA) 28
Bild 7: Darstellung Regelquerschnitt RQ 11, (Quelle: FGSV, 2012, RAL) 32
Bild 8: Verkehrsräume und lichte Räume des Radverkehrs (Quelle: FGSV, 2010, ERA) 33
Bild 9: Die unterschiedlichen Ansprüche von Alltagsradverkehr und touristischen Radverkehr (Quelle: eigene Darstellung) 42
Bild 10: POI´s (Stand 08/2022) (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 46
Bild 11: Schienennetz und Bahnhaltepunkte (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 49
Bild 12: Luftliniennetz mit zugehörigen Netzkategorien und zentralen Orten (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 51
Bild 13: Klassifiziertes Straßennetz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage© RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 53
Bild 14: Auspendelnde (Quelle: eigene Darstellung auf der Basis von www.pendleratlas.nrw.de (25.08.2022); Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 56

Bild 15: Einpendelnde (Quelle: eigene Darstellung auf der Basis von www.pendleratlas.nrw.de (25.08.2022); Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 57
Bild 16: Unfalltypen der Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung im Untersuchungsgebiet von Januar 2015 bis August 2021 (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 61
Bild 17: Verteilung der Unfalltypen im Untersuchungsgebiet (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg) 62
Bild 18: Anzahl der Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung in den Jahren 2015 bis 2021 (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg) 63
Bild 19: Vergleich der Unfalltypen vor und nach Abschaffung der Benutzungspflicht (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg) 63
Bild 20: Verteilung der Unfallkategorien im Untersuchungsgebiet (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg) .. 64
Bild 21: Unfallhäufungen mit Radverkehrsbeteiligung im Untersuchungsgebiet (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: Kreispolizeibehörde Heinsberg; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 65
Bild 22: Lage der Wegedetektiv-Meldungen (Quelle: eigene Darstellung) 72
Bild 23: Art der Wegedetektiv-Meldungen (Quelle: eigene Darstellung).... 73
Bild 24: Kategorien der Wegedetektiv-Meldungen (Quelle: eigene Darstellung) 74
Bild 25: Netzhierarchie (Quelle: eigene Darstellung) 75
Bild 26: Radhauptroutennetz der Stadt Erkelenz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 79
Bild 27: Ausbauvarianten von Querungsstellen für den Übergang zwischen einseitiger und zweiseitiger Radverkehrsführung (Quelle: AGFS, 2021, Querungsstellen für Nahmobilität) 84
Bild 28: Führung des Radverkehrs im Seitenraum an einem Kreisverkehr innerorts (Quelle: eigene Darstellung) 86
Bild 29: Führung des Radverkehrs im Seitenraum an einem Kreisverkehr außerorts (Quelle: eigene Darstellung) 88

Bild 30: Anwendungsbeispiele für Poller (links) und Umlaufsperren in Ratingen (rechts) (Quelle: eigne Aufnahme) 93
Bild 31: Beispiel für eine Engstelle (Quelle: eigene Aufnahme) 95
Bild 32: Beispiel für eine Diagonalsperre / einen Modalen-Filter in einer Fahrradstraße in Hamburg (Quelle: eigene Aufnahme) 96
Bild 33: Beispiele für Anlehnhalter (Quelle: FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken) 101
Bild 34: Anwendungsbeispiel einer einfachen Ladesäule in der Stadt Erkelenz (Quelle: eigene Aufnahme) 104
Bild 35: Fahrradboxen mit integrierter Lademöglichkeit für Elektrofahrräder (Quelle: eigene Aufnahme) 105
Bild 36: Praxisbeispiel für eine Reparatursäule / Service-Station (Quelle: eigene Aufnahme) 110
Bild 37: Beispiel für Öffentlichkeitsarbeit für Fahrradstraßen (Quelle: eigene Aufnahme) 117
Bild 38: Negativbeispiel für eine Fahrradstraße (Quelle: eigene Aufnahme) 118
Bild 39: Fahrradstraße mit Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr (Quelle: Benjamin Lang) 119
Bild 40: Gestaltung eines Knotenpunktes einer Fahrradstraße (Quelle: eigene Aufnahme) 121
Bild 41: Eingangsbereich einer Fahrradstraße (Quelle: eigene Aufnahme) 122
Bild 42: Negativbeispiel mit fehlenden Sicherheitstrennstreifen in einer Fahrradstraße (Quelle: eigene Aufnahme) 123
Bild 43: Potenzielle Fahrradstraßen im Innenstadtbereich (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 125
Bild 44: Querschnitt Am Schneller – Süd (Bestand) 126
Bild 45: Querschnitt Am Schneller – Süd (Fahrradstraße Optimallösung) 127
Bild 46: Querschnitt Am Schneller – Süd (Fahrradstraße Kompromislösung) 127
Bild 47: Querschnitt Am Schneller – Nord (Bestand) 130
Bild 48: Querschnitt Am Schneller – Nord (Fahrradstraße Optimallösung) 130
Bild 49: Querschnitt Am Schneller – Nord (Fahrradstraße Kompromislösung) 130

Bild 50: Querschnitt Schulring – Bestand 131
Bild 51: Querschnitt Schulring – Fahrradstraße 132
Bild 52: Querschnitt Schulring – Zweirichtungsradweg 132
Bild 53: Querschnitt Mennekrather Kirchweg – Brückstraße (Bestand) 134
Bild 54: Querschnitt Mennekrather Kirchweg – Brückstraße (Fahrradstraße – Optimallösung) 134
Bild 55: Querschnitt Mennekrather Kirchweg – Brückstraße (Fahrradstraße – Kompromisslösung) 135
Bild 56: Querschnitt Meerstraße (Bestand) 136
Bild 57: Querschnitt Meerstraße (Fahrradstraße) 136
Bild 58: Querschnitt Oestricher Straße (Bestand) 137
Bild 59: Querschnitt Oestricher Straße (Fahrradstraße – Optimallösung) 138
Bild 60: Querschnitt Oestricher Straße (Fahrradstraße – Kompromisslösung) 138
Bild 61: Querschnitt Wilhelmstraße – Bestand 139
Bild 62: Querschnitt Wilhelmstraße – Fahrradstraße (Optimallösung) 140
Bild 63: Querschnitt Wilhelmstraße – Fahrradstraße (Kompromisslösung) 140
Bild 64: Querschnitt Westpromenade – Bestand 141
Bild 65: Querschnitt Westpromenade – Fahrradstraße (Optimallösung) 141
Bild 66: Querschnitt Westpromenade – Fahrradstraße (Kompromisslösung) 142
Bild 67: Querschnitt Zenthofweg – Bestand 143
Bild 68: Querschnitt Zenthofweg – Fahrradstraße (Optimallösung – ohne Busverkehr) 143
Bild 69: Querschnitt Zenthofweg – Fahrradstraße (Optimallösung – mit Busverkehr) 144
Bild 70: Querschnitt Zenthofweg – Fahrradstraße (Kompromisslösung – ohne Busverkehr) 144
Bild 71: Lage der zu betrachtenden Knotenpunkte im Innenstadtbereich von Erkelenz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 146
Bild 72: Rampe für den Radverkehr am KP Nördliche Brücke über B 57 ins Oerather Mühlenfeld (Quelle: eigene Aufnahme) 161
Bild 73: Maßnahmenableitung für das Vorrang- und Hauptnetz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 167

Bild 74: Finale Führungsformen für das Vorrang- und Hauptnetz (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 170
Bild 75: Punktmaßnahmen (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 171
Bild 76: Priorisierung der Streckenmaßnahmen (Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0) 173

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Netzkategorien für den Radverkehr nach den RIN (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2008, RIN; FGSV, 2010, ERA) 17
Tabelle 2: Standardentfernungsbereiche für Radverkehrsverbindungen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2008, RIN)..... 18
Tabelle 3: Grundlegende Standards für Radschnellverbindungen (RSV) und Radvorrangrouten (RVR) (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2021, H RSV) 24
Tabelle 4: Übersicht der Führungsformen und Regelbreiten für RSV und RVR (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2021, H RSV) 26
Tabelle 5: Zuordnung der Führungsformen zu den Belastungsbereichen bei Stadtstraßen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA) 29
Tabelle 6: Zuordnung der Regelquerschnitte zu den Entwurfsklassen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2012, RAL) 31
Tabelle 7: Breitenmaße von Radverkehrsanlagen und Sicherheitstrennstreifen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA)..... 34
Tabelle 8: Kriterien für UHS auf Innerortsstraßen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2012, M Uko) 66
Tabelle 9: Standards für die Führungsform des Radverkehrs innerorts (Quelle: eigene Darstellung)..... 81
Tabelle 10: Standards für die Führungsform des Radverkehrs außerorts (Quelle: eigene Darstellung)..... 81
Tabelle 11: Qualitätsstandards für Radverkehrsanlagen in Abhängigkeit von der Führungsform, Lage und Netzhierarchie (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2010, ERA und FGSV, 2021, H RSV)..... 82
Tabelle 12: Vor- und Nachteile gängiger Fahrradhaltertypen (Quelle: eigene Darstellung; Grundlage: FGSV, 2012, Hinweise zum Fahrradparken) 100
Tabelle 13: Kostenschätzung für Streckenmaßnahmen (Quelle: eigene Darstellung) 176
Tabelle 14: Kostenschätzung für Einzelmaßnahmen (Quelle: eigene Darstellung) 178

Anhangsverzeichnis

Anhang 1 Points of Interest

Anhang 2 Luftliniennetz

Anhang 3 Infrastruktur

- Anhang 3.1 Klassifiziertes Straßennetz
- Anhang 3.2 Schienennetz
- Anhang 3.3 Radverkehrsnetz NRW
- Anhang 3.4 Beschildertes Radverkehrsnetz

Anhang 4 Pendelverkehr

- Anhang 4.1 Pendelverkehr – Auspendelnde
- Anhang 4.2 Pendelverkehr – Einpendelnde

Anhang 5 Unfallanalyse

- Anhang 5.1 Unfalltypen der Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung
- Anhang 5.2 Unfallhäufungen mit Radverkehrsbeteiligung

Anhang 6 Karten der Kategorien der Wegedetektivmeldungen

Anhang 7 Radzielnetz

Anhang 8 Fahrradstraßen

- Anhang 8.1 Fahrradstraße Am Schneller – Abschnitt Süd
- Anhang 8.2 Fahrradstraße Am Schneller – Abschnitt Nord
- Anhang 8.3 Fahrradstraße Schulring
- Anhang 8.4 Fahrradstraße Mennekrather Kirchweg / Brückstraße
- Anhang 8.5 Fahrradstraße Meerstraße
- Anhang 8.6 Fahrradstraße Oestricher Straße
- Anhang 8.7 Fahrradstraße Wilhelmstraße
- Anhang 8.8 Fahrradstraße Westpromenade
- Anhang 8.9 Fahrradstraße Zenthofweg

Anhang 9 Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

Anhang 9.1 KP 01 Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße

Anhang 9.2 KP 02 Krefelder Straße / Roermonder Straße

Anhang 9.3 KP 03 Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring

Anhang 9.4 KP 04 Krefelder Straße / Schulring

Anhang 9.5 KP 05 Krefelder Straße / Goswinstraße / Aachener Straße / Antwerpener Straße

Anhang 9.6 KP 06 Am Schneller / Goswinstraße

Anhang 9.7 KP 07 Tenholter Straße / Goswinstraße

Anhang 9.8 KP 08 Freiheitsplatz / Goswinstraße / Gerhard-Welter-Straße

Anhang 9.9 KP 09 Tenholter Straße / Gewerbestraße Süd

Anhang 9.10 KP 10 Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller)

Anhang 9.11 KP 11 Schulring / Gentishof

Anhang 9.12 KP 12 Nördliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld

Anhang 9.13 KP 13 Südliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld

Anhang 9.14 KP 14 Aachener Straße / Gewerbestraße Süd / Paul-Rüttchen-Straße

Anhang 9.15 KP 15 Lindemannhof

Anhang 9.16 KP 16 Freiheitsplatz / Wilhelmstraße

Anhang 10 Maßnahmenableitung

Anhang 10.1 Streckenmaßnahmen

Anhang 10.2 Punktmaßnahmen

Anhang 10.3 Priorisierung

Anhang 11 Finale Führungsformen

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 Daten Wegedetektiv

IGS | Ingenieurgesellschaft STOLZ mbH

Hammfelddamm 6
41460 Neuss

T (0 21 31) 79 18 92 - 0
F (0 21 31) 79 18 92 - 30
E info@igs-ing.de

Heinrich-Grüber-Straße 19
12621 Berlin

(030) 43 972 81 - 8
(030) 43 972 81 - 6
www.igs-ing.de

IGS

INGENIEURGESELLSCHAFT
STOLZ mbH

26. August 2022

Stadt Erkelenz

RADVERKEHRS-KONZEPT

Anlagen zum Bericht

Projekt 20N035

RADVERKEHRSKONZEPT

Radhauptrouten im Stadtgebiet von Erkelenz

Erstellt im Auftrag der Stadt Erkelenz

Planungsamt
Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

Bearbeitung

Christian Eckert
Nicole Stephan
Sonja Wenzel
Michael Vieten
Christopher Vogt

Projektdaten

Laufzeit: SEP 2020 – Aug 2022
Stand: 26.08.2022

IGS Ingenieurgesellschaft STOLZ mbH Hammfelddamm 6 41460 Neuss

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
L1	Innterkommunal abgestimmter Netzschluss zwischen Innenstadt Erkelenz und Hückelhoven.	Sonstiges		2022-04-05T14:55:25.000	A	Außerhalb des Untersuchungsgebietes
L2	Das wäre eine sinnvolle Verbindung um in die um den Rurradweg zu erreichen.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-21T16:56:43.000	A	Außerhalb des Untersuchungsgebietes
L3	Der Fahrradweg befindet sich in einem sehr schlechten Zustand	baulicher Mangel		2022-04-30T08:00:00.000	A	Außerhalb des Untersuchungsgebietes
L4	Seit mindestens 1,5 Jahren fehlendes Stück der Pflasterung auf dem Radweg.	baulicher Mangel		2022-03-30T14:59:07.000	I	baulicher Mangel
L5	Teil des offiziellen "Rundweg Venrath-Kaulhausen". Gefahrenbereich insbesondere für Fußgänger, aber auch für Fahrradfahrer. Derzeit keine Geschwindigkeitsbegrenzung für KFZ-Verkehr bis Ortseingang Kaulhausen	Sonstiges	Geschwindigkeitsreduzierung	2022-03-30T15:44:29.000	I	Mehrere Kategorien
L6	dieser kleine Abschnitt wurde vergessen	Sonstiges		2022-03-31T12:53:30.000	I	Sonstiges
L7	Die gestrichelten Linien des Radschutzstreifens sollten entfernt werden, da sie Autofahrenden suggerieren Radfahrer könnten mit minimalem Seitenabstand überholt werden, die Radfahrer haben ja ihre eigene Spur. Leider ist diese extrem Schmal.	baulicher Mangel		2022-03-31T13:43:15.000	I	baulicher Mangel
L8	Hier sollte die Durchfahrt für Autos nicht erlaubt sein.	Sonstiges		2022-04-01T08:17:23.000	I	Sonstiges
L9	Hier wäre eine Radweg schön.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-01T08:25:57.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L10	Schaffen Sie ein Miteinander von KFZ und Fahrrad und kein „Schutzschild“ durch überzogene Knotenpunkte an der Aachener Strasse gegen in das Zentrum wollende Autofahrer. Wenn Sie das Auto vergraulen, fahren die Bürger ins Outletcenter Roermond	Sonstiges		2022-04-02T07:37:07.000	I	Sonstiges
L11	Der Radweg hier muss unbedingt wieder benutzungspflichtig werden (wie im ganzen Stadtgebiet).	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-02T09:19:05.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L12	Die vorgeschlagene Route ist ungefährlicher, als über die Landstraße / Terreicken.	Sonstiges		2022-04-02T09:48:33.000	I	Sonstiges
L13	Diese Route ist ungeeignet,da ein Radweg fehlt. Alternativ sollte man die Route über Hoven bevorzugen.	alternative Verbindung		2022-04-02T09:58:30.000	I	alternative Verbindung
L14	Weg mit den Helikopter-Eltern !!! Ständig ist der eh schon sehr schmale Radweg zugeparkt, oder Türen gehen auf und gefährden Radfahrer.	Schulweg		2022-04-02T10:42:35.000	I	Schulweg

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
L15	Ab hier im Norden eng südlich entlang der B 57 um Erkelenz herum	alternative Verbindung		2022-04-02T10:42:58.000	I	alternative Verbindung
L16	Ab hier nicht weiter ins Zentrum, sondern am Lidl vorbei die Radvourrangroute eng südlich der B57 um Erkelenz herum führen. Am Krankenhaus muss zwingend Auto- und Parkmöglichkeit bleiben.	alternative Verbindung		2022-04-02T10:44:47.000	I	alternative Verbindung
L17	Das soll eine Hauptroute sein? Radweg viel zu schmal und durch Autoverkehr (parkende Fahrzeuge) zusätzlich eingeschränkt nutzbar.	baulicher Mangel		2022-04-02T10:46:13.000	I	baulicher Mangel
L18	Keine gleichzeitige Grünphase für Radfahrer. Radfahrer müssen zunächst die Anforderungstaste drücken, um dann bei der nächsten Grünphase berücksichtigt zu werden. Im ungünstigsten Falle wartet man so einen kompletten Phasenumlauf (Mehrere Minuten).	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-02T11:15:20.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
L19	Ausbau des Feldweges, Anbindung an bestehenden Fahrradweg Hohenbuscher Straße	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-02T11:39:05.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L20	Zwischen Ortseingangsschild auf der Lauerstraße und Weidbruchsweg fehlt eine Straßenbeleuchtung.	Sonstiges		2022-04-02T11:40:53.000	I	Sonstiges
L21	Eine Radvorrangroute am Krankenhaus vorbei isat äußerst schlecht. Maximal Strasse rot anmalen und Tempo 30 km/h für Autos, Zwingender Erhalt von Parkplätzen, sonst unattraktives Wohnen dort	Sonstiges		2022-04-02T12:32:14.000	I	Sonstiges
L22	Radvorrangroute max. in roter Strassenfarbe und Tempo 30 für Autoverkehr, bei zwingendem Parkplatzerhalt, ansonsten droht unattraktives Wohnen in Erkelenz	Sonstiges		2022-04-02T12:34:03.000	I	Sonstiges
L23	Genügt völlig als Fahrradbrücke aus dem Norden zu Erkelenz, nebst guter Unterführung der B57 durch den ausreichenden Radweg an der L19. Dieser sollte nur neu asphaltiert werden, das genügt.	Sonstiges		2022-04-02T12:38:47.000	I	Sonstiges
L24	hier fehlt neben dem Radweg auch ein Fussgängerweg. Bis wann ist mit der Umsetzung des gezeigten Plans zu rechnen?	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-02T16:07:14.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L25	Durch ständig einseitig zugeparkte Fahrbahn sind Radfahrer durch entgegenkommende Autos, die häufig Vorfahrt und Sicherheitsabstand nicht beachten, besonders gefährdet. Kreuzungsbereiche werden häufig zugeparkt. Einbahnstraße oder Anwohnerparkregelung wäre angebracht.	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz		2022-04-03T15:28:45.000	I	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
L26	Die vorhandenen Fahrbahnerhöhungen, insbesondere vor den Kreuzungsbereichen, sind für Radfahrer eine Sturzgefahr. Wenn Abbiege-Handzeichen gegeben wird, müsste die Erhöhung ``einarmig`` überfahren werden.	Barriere/Stolperfalle		2022-04-03T15:36:23.000	I	Barriere/Stolperfalle
L27	Vom Franziskanerplatz Richtung Oerath stadtauswärts: Radweg Roermonder Straße geht nicht durch bis zur Nordpromenade, dann Querung Nordpromenade, dann an der Ampel wieder queren. Vorschlag: Radweg in beide Richtungen befahrbar machen.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-03T20:01:57.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L28	Franziskanerpl. Richtung Oerath stadtauswärts: Radweg Roermonder Str. geht nicht durch bis Nordpromenade, dann Querung Nordpromenade, dann an der Ampel wieder queren. Vorschlag: Radweg in beide Richtungen befahrbar.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-03T20:04:58.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L29	Vom Franziskanerplatz Richtung Oerath stadtauswärts: Radweg Roermonder Straße geht nicht durch bis zur Nordpromenade, dann Querung Nordpromenade ohne Überweg.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-03T20:06:23.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
L30	Franziskanerplatz Richtung Oerath stadtauswärts: Querung Nordpromenade, dann an der Ampel wieder zurückqueren. Vorschlag: Radweg in beide Richtungen befahrbar machen.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-03T20:07:16.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L31	Querende Radfahrer oder Fußgänger sind aufgrund der fehlenden Querungshilfe und der Lage der beiden vorhanden Wege beim queren auf der Fahrbahn des Kreisverkehr unterwegs.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-04T16:18:05.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
L32	Leider müssen auch die Radfahrer die Straßenschikanen überwinden. Insbesondere mit Kinderanhänger ist hier ein Stop- and go gefordert.	Barriere/Stolperfalle		2022-04-04T16:30:51.000	I	Barriere/Stolperfalle
L33	Es sollte dafür gesorgt werden, dass die beiden Routen miteinander Verbunden werden, damit ein reibungsloses und sicheres Radfahren möglich ist. Darüber hinaus würde eine gute Lösung für Radfahrer auch stadteinwärts fahrende Autofahrer ein sichtbares "Signal" geben.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-04T17:15:51.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
L34	Bitte einmal prüfen, ob der Fahrradweg nicht unter der Brücke realisiert werden kann. Haltefreies und effizientes Radfahren könnte so realisiert werden.	alternative Verbindung		2022-04-04T17:17:38.000	I	alternative Verbindung

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
L35	Bitte einmal prüfen, ob die Route unter der Brücke geführt werden kann. So könnte ein reibungsloser Verkehrsfluss realisiert werden, was sonst beim Radverkehr immer auf den Muskel geht :-)	alternative Verbindung		2022-04-04T17:27:29.000	I	alternative Verbindung
L36	Bitte prüft die Nutzung von vorhandenen Wegen, vor allem an der Promenade. (Parkende) Fahrzeuge und Radverkehr sollte unbedingt getrennt werden, um das Unfallpotenziell zu minimieren	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz		2022-04-04T17:31:25.000	I	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz
L37	Besonders dieser Abschnitt des vorhandenen Radwegs ist sehr schmal und hier wäre auch Platz zum Verbreitern.	baulicher Mangel		2022-04-04T21:37:57.000	I	baulicher Mangel
L38	Hier ein Rad-/Fußweg zur direkten Verbindung des Grüngürtel Süd (inkl. Querungshilfe über die Aachener Str.) mit den Gewerbeeinheiten (OBI,…) und der Paul-Rüttchen-Str. und evtl. auch bis zum Radweg parallel der B57.	Fehlende Radwege/Verbindungen	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	2022-04-04T22:09:34.000	I	Mehrere Kategorien
L39	Diese Stecke wäre als Radvorrangroute Venrath-Erkelenz geeignet. Der KFZ-Verkehr könnte großteils über die südlich verlaufende L354 geleitet werden.	alternative Verbindung		2022-04-04T22:44:11.000	I	alternative Verbindung
L40	Die Hohenbuscher Str. sollte zumindest als Basisroute ausgebaut werden. Vielleicht kann man die teilweise parallel verlaufenden Wirtschaftswege zu einer kompletten Strecke ergänzen.	alternative Verbindung		2022-04-04T22:51:26.000	I	alternative Verbindung
L41	Hier braucht es eine Vorrangsroute für den Radverkehr, um das Schul & Sport-zentrum inkl. (Frei)bad mit den Wohnvierteln zu direkt und effizient verbinden. Tatsächlich ist das eine der am stärksten befahrenen Strassen mit dem Rad.	alternative Verbindung		2022-04-05T20:17:46.000	I	alternative Verbindung
L42	Bitte einmal prüfen, ob der Radweg nicht unter der Brücke verlaufen kann, damit eine zügige Geradeausfahrt auf der Umgehung realisiert werden kann.	alternative Verbindung		2022-04-05T20:20:23.000	I	alternative Verbindung
L43	Wir benötigen einen attraktiven Radweg, welcher das GIPCO, das Krankenhaus mit unseren Bahnhof effizient und zügig verbindet. Aus meiner Sicht ist die Strasse "Am Schneller" bzw. Goswinstrasse hierfür ideal. Das Wohngebiet ist voll mit den Autos des Krankenhauspersonals & GIPCOs	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-05T20:35:31.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L44	Wenn eine Fahrradstrasse nach Houverrath geplant wird, wäre es toll, wenn diese NICHT an der Schnellstrasse vorbei geht. Durch das Feld zu fahren, ist doch direkt, schöner und vor allem bereits gelebte Realität. Wer fährt mit seinem Kind schön gerne an der Schnellstrasse?	alternative Verbindung		2022-04-05T20:47:20.000	I	alternative Verbindung

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
L45	Die Schotterstrecke ist mit Bordsteinen versehen und Pollern versehen, was das Radfahren erschwert. Gerade die Poller sind für Kinderanhänger ein Unfallrisiko. Die naturnahe Radstrecke ist ein Highlight, könnte aber etwas breiter sein. Bitte mehr davon.	baulicher Mangel		2022-04-05T21:10:59.000	I	baulicher Mangel
L46	Vielleicht schafft man es die alte hässliche Unterführung zu verbessern, um die Innenstadt mit dem Gewerbegebiet besser zu verbinden. Die Autounterführung 100m weiter. ist ein absolutes Risiko für jeden Fussgänger, Radfahrer, Kinderwagen, etc.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-05T21:21:31.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
L47	Vorschlag für eine Alternativroute zur Strecke über die Hauptstraße. Streckenlänge fast identisch, aber vielleicht einfacher umsetzbar.	alternative Verbindung		2022-04-06T17:00:49.000	I	alternative Verbindung
L48	Querverbindung der Haupt- und Vorrangroute hier erstellen, Querungshilfe über Hauptstraße ist schon vorhanden und so kann der Bereich im Ort über die Hauptstraße umgangen werden (sehr schmal und unübersichtlich).	alternative Verbindung	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	2022-04-06T17:06:39.000	I	Mehrere Kategorien
L49	Alternative Führung der RVR nach Mennekrath.	alternative Verbindung		2022-04-07T17:26:13.000	I	alternative Verbindung
L50	L.eider fehlt von der Düsseldorferstraße bis Mennekrath ein Fuß und Radweg. Die Straße Mennekrather Kirchweg ist für Fußgänger und Radfahrer viel zu schmal.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-10T16:02:04.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L51	Fahrradfahrer werden im Kreisverkehr aktuell häufig übersehen/gar nicht wahrgenommen. Klare Strukturen würden helfen.	Sonstiges		2022-04-16T23:08:40.000	I	Sonstiges
L52	Tüschenbroisch ist eins der absoluten Highlights in der Region, welches von Erkelenz aus mit dem Rad erreichbar ist. Hier sollte unbedingt eine direkte Fahrradroute installiert werden. Die Feldwege werden heute schon sehr gut benutzt. In der Karte fehlt ein Weg.	alternative Verbindung		2022-04-18T15:18:20.000	K	alternative Verbindung
L53	Das Haus Hohenbusch, sollte unbedingt in die Wegeplanung mit einbezogen werden. Die Autpbahnbrücke direkt am Haus ist für Fussgänger und Radfahrer tötlich. Besser ist hier wahrscheinlich die Einbindung der Alternativen Brücke, welche über das Feld erreicht werden kann.	Fehlende Radwege/Verbindungen	alternative Verbindung	2022-04-18T15:24:17.000	I	Mehrere Kategorien

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
L54	Der Rad- und Fußweg sollte hier unbedingt in den Ort hinein verlängert werden. Besonders für Fußgänger endet der Weg hier im "Nichts".	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-19T09:43:53.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L55	Diesen Abschnitt bis zum Zugangweg zum Spielplatz/Sportplatz auch berücksichtigen.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-19T09:51:33.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L56	Leider ist der Fahrradweg schlecht ausgebaut und im Dunkeln nicht zu befahren, da die Straßenbeleuchtung fehlt. Besonders schade, da hier ein Sportplatz ist.	baulicher Mangel		2022-04-20T20:15:27.000	I	baulicher Mangel
L57	Auf der Straße müsste man an parkenden Autos verbeifahren, daher wird der Radweg in beide Richtungen genutzt. Zusätzlich stehen/gehen viele Schüler auf dem Radweg. -->Parkdeck auf Kauflandparkplatz, damit gleichzeitig Platz für ausgebauten Radweg	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-20T20:57:03.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L58	Da Brückstraße stadtauswärts nicht befahren werden darf, läuft der Radweg am Parkdeck vorbei. Hier stehen aber Autos auf dem Radweg geparkt. Zudem müsste dieser gekennzeichnet werden.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-20T21:15:03.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L59	Verbindung der Routen um eine Nord-Süd-Achse zu schaffen ohne durch Katzem zu müssen.	alternative Verbindung		2022-04-21T22:21:49.000	I	alternative Verbindung
L60	Die Verbindung von Gerderath nach Erkelenz verfügt zwar über einen getrennten Radweg, der allerdings zahlreiche Schäden aufweist. Meine Kinder im Fahrradanhänger über diese Strecke zu transprotieren geht nur in geringerem Tempo.	baulicher Mangel		2022-04-23T09:04:20.000	K	baulicher Mangel
L61	Der aktuelle Radweg stadtauswärts existiert parkisch nicht. Der auf der Gegenseite ist aufgrund der geringen Breite keine Alternative.	baulicher Mangel		2022-04-23T09:05:56.000	I	baulicher Mangel
L62	Vielleicht Verlegung einer Querung für Radfahre hierhin? Bessere Sichtbeziehungen und weniger Kurven für Radler	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-25T09:57:41.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
L63	Kann diese Straße für den Verkehr gesperrt werden? Zumindest in eine Richtung? eine Geeignete andere Straße ist vorhanden. Hier könnte dann eine Fahrspur als Radweg entstehen. Auch als direkte Verbindung zum Abenteuerspielplatz.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-25T10:02:58.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L64	Hier sind morgens sehr viele Schüler auf dem Fahrrad unterwegs	Schulweg		2022-04-25T11:31:35.000	I	Schulweg

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
L65	ggf. ist eine Führung außerhalb Mennekrath mit einer Überleitung etwas entfernt zum Kreisverkehr sinnvoll um Konflikte zu vermeiden	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	alternative Verbindung	2022-04-25T11:36:13.000	I	Mehrere Kategorien
L66	Hier kann über das vorhandene Regenrückhaltebecken gefahren werden. Eventuell kann an den Straßen vorfahrt eingeräumt werden. Abtrennung, Sichrung zum Spielplatz?	alternative Verbindung		2022-04-25T11:39:07.000	I	alternative Verbindung
L67	Wenn man von RadSCHNELLverbindungen spricht, dann muss man auch über jede Kurve nachdenken, die vermieden werden kann.	Sonstiges		2022-04-25T16:40:19.000	I	Sonstiges
L68	Macht nur Sinn, wenn die Verbindung bis Wegberg weitergeführt wird.	Sonstiges		2022-04-25T19:29:31.000	I	Sonstiges
L69	Ich würde auf jeden Fall diese Strecke über „In Lövenich“ gegenüber Hauptstraße/ Schweizerstraße bevorzugen: Sie ist auf der Route von/nach Erkelenz deutlich kürzer, hat weniger Kreuzungen an denen man abbiegen oder Vorfahrt gewähren muss und der Straßenquerschnitt ist breiter.	alternative Verbindung		2022-04-26T17:20:12.000	I	alternative Verbindung
L70	dieser Weg ist stark befahren von Hetzerath nach Erkelenz. Das Überqueren der B57 oft lebensgefährlich.	Sonstiges		2022-04-26T20:04:12.000	I	Sonstiges
L71	kein Radweg vorhanden	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-26T20:07:55.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
L72	Am neuen Kreisverkehr Hetzerath fehlt das Anschlusstück zum Radweg nach Baal. Wegen der grösseren Breite des neuen Kreisverkehrs fahren Autos sehr schnell. Sehr gefährlich zu überqueren für Radfahrer UND Fussgänger. Fehlplanung.	Fehlende Radwege/Verbindungen	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	2022-04-26T20:11:39.000	I	Mehrere Kategorien
L73	Lebengefährlich zu überqueren des Kreisverkehrs ohne Radweg	Fehlende Radwege/Verbindungen	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	2022-04-26T20:14:40.000	I	Mehrere Kategorien
L74	Lebengefährliche Überquerung ohne zb Insel auf stark befahrener alter B57	Fehlende Radwege/Verbindungen	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	2022-04-26T20:17:23.000	I	Mehrere Kategorien
L75	Überquerung sehr gefährlich	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-26T20:18:53.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
L76	Auch hier hat man wieder mal bei der Planung des Kreisverkehrs einfach vergessen wie Radfahrer überqueren können.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-26T20:25:51.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
L77	Wird oft überquert. Autos fahren da sehr schnell. Gefährlich	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-26T20:31:25.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
L78	Die hier vorhandene Verkehrsinsel sollte zu einem Übergang ausgebaut werden. Das wäre eine gute Ergänzung zu den unübersichtlicheren Einmündigen Mennekrather Kirchweg und Sachsenring. Außerdem kann man sich so je nach Fahrtrichtung das überqueren einer dieser Stichstraßen sparen.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-28T13:10:47.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
L79	Ständig zugeparkter Fahrradweg	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz		2022-04-30T07:52:18.000	I	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz
L80	Der Fahrradweg befindet sich in einem sehr schlechten Zustand	baulicher Mangel		2022-04-30T07:55:13.000	I	baulicher Mangel
L81	Sehr gefährliche Strecke für Radfahrer. Hohes LKW-Aufkommen. Strecke wird von Radfahrern viel genutzt wegen Verbindung Venrath zum Bahnhof MG-Herrath)	Sonstiges		2022-03-30T15:51:30.000	K	Sonstiges
L82	Die Straße In Houverath ist zw. Am Loher Acker und Heiderbusch ungeeignet als Hauptroute. Die Str. ist zu eng und Teil einer Busroute. Kommt ein Bus entgegen gibt es keine Ausweichmöglichkeit. Alternativ wäre eine verlängerung der Route entlang der L227 bis Heiderbusch	alternative Verbindung		2022-04-02T09:16:52.000	K	alternative Verbindung
L83	Alternativroute zu durch Houverath, da die Straße relativ eng ist.	alternative Verbindung		2022-04-02T10:02:34.000	K	alternative Verbindung
L84	Fehlende Verbindung nach Heinsberg. Als Wunschlinie ist sie im Konzept.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-02T11:37:45.000	K	Fehlende Radwege/Verbindungen
L85	Vorhandener Wirtschaftsweg verbindet Gerderath mit Moorheide und weiter mit Tüschenbroich und Wegberg. Er sollte im Rahmen der Netzentwicklung ertüchtigt, und mit Wegweisung versehen werden.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-02T11:47:43.000	K	Fehlende Radwege/Verbindungen
L86	Ausbau von Radvorrangrouten (z.B. für Berufspendler) von Innenstadt zu Innenstadt Nachbarkommune (hier: ERKELENZ - HÜCKELHOVEN): interkommunale Abstimmung	Sonstiges		2022-04-05T14:28:37.000	K	Sonstiges
L87	Das wäre eine schöne Basisroute Richtung Linnich (über Glimbach), es fehlen nur einigen 100m Asphalt im Bereich der Grenze zum Kreis Düren (auf Erkelenzer und auf Dürener Seite).	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-07T17:02:07.000	K	Fehlende Radwege/Verbindungen
L88	Hier die Anbindung von Moorheide an die Radvorrangroute nach Wegberg.	alternative Verbindung		2022-04-18T17:38:00.000	K	alternative Verbindung
L89	Mögliche Verbindung zur Rurradweg Brücke über die Rur notwendig.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-21T16:54:10.000	K	Fehlende Radwege/Verbindungen

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
L90	Der Weg zwischen Keyenberg (neu) und Borschemich wird bereits jetzt hervorragend von Schülerinnen und Bürgerinnen genutzt, die Beleuchtung trägt dazu bei. Ein Teilstück (rund 250 Meter) ist baulich in einem sehr schlechten Zustand und zu schmal.	Schulweg	baulicher Mangel	2022-04-26T11:42:21.000	K	Mehrere Kategorien
P1	Es wäre schön, wenn es eine Möglichkeit geben würde hier einen offiziellen Radweg zu installieren. Aktuell ist es dort sehr gefährlich.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-03-30T12:38:02.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P2	Hier behindert eine Barriere die Einfahrt zum Park für Fahrradfahrer. Alternative: Warnschild für Autoverkehr	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-01T08:20:32.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P4	Zu dicht am Stadtkern, die Brückstrasse am Vintage vorbei wird jedenfalls auch für die Autos und den Anlieferverkehr benötigt	Sonstiges		2022-04-02T10:23:28.000	I	Sonstiges
P5	Aufgrund der Brücke mit der daraus resultierenden schlechten Einsehbarkeit und fahren mit hohen Geschwindigkeiten, teilweise auch sehr rücksichtslos, ist das befahren dieser Straße mit dem Fahrrad sehr unangenehm.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-02T06:03:29.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P7	Bei aller Liebe zum Fahrrad: Wenn diese Maßnahmen den Straßenverkehr mit dem Auto einschränken oder behindern, ist das inakzeptabel. Die Gängelung der Autofahrer muss endlich aufhören.	Sonstiges		2022-04-02T08:58:20.000	I	Sonstiges
P8	Zu dicht am Stadtkern, die Brückstrasse am Vintage vorbei wird jedenfalls auch für die Autos und den Anlieferverkehr benötigt	Sonstiges		2022-04-02T10:23:28.000	I	Sonstiges
P9	Die Aachener Strasse ist eine wichtige Autotrasse im Norden um Erkelenz herum, und bietet bereits jetzt zusätzlich guten Fahrradverkehr. Die Radvorrangroute sollte eng südlich an der B57 geführt werden, hinter dem Marienviertel/Beecker Strasse ist dafür schon ein Weg angelegt .	alternative Verbindung		2022-04-02T10:35:47.000	I	alternative Verbindung
P10	Der Radweg nach Tenholt ist viel, viel, viel zu schmal !! Und in einem sehr schlechten Zustand !!	baulicher Mangel		2022-04-02T10:37:13.000	I	baulicher Mangel
P11	Ab hier nicht weiter in das Zentrum hineinführen, sondern im Norden entlang südlich eng der B57 um Erkelenz herum. Das genügt völlig	alternative Verbindung		2022-04-02T10:37:42.000	I	alternative Verbindung
P12	Breiter Spalt zwischen Radweg und Gehweg. Erhöhte Sturzgefahr für Radfahrer !!!	baulicher Mangel		2022-04-02T10:39:43.000	I	baulicher Mangel

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P13	Der Basisradweg an der L 46 ist überflüssig. Gerderather fahren entweder über die bereits eingezeichnete parallele Hauptroute nach Gerderhahn oder nehmen den Wirtschaftsweg nördlich.	Sonstiges		2022-04-02T11:44:18.000	I	Sonstiges
P14	Neue Verbindung von Tenholt über Sportplatz Granterath nach Baal mit Anbindung der bestehenden Routen	alternative Verbindung		2022-04-02T11:44:53.000	I	alternative Verbindung
P15	Keine Radverbindung zum i2 pro wegen unterbrochener Paul-Rüttchen-Str.; Ausweichen über Obi-Parkplatz oder viel befahrene Aachener Str. nötig.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-02T13:01:58.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P16	Querungshilfe fehlt. Hier fahren viele Autos und die Sicht ist eingeschränkt.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-02T21:44:44.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P17	Hier fehlt leider ein Stück Radweg.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-03T08:32:18.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P18	Insgesamt 4aufeinanderfolgende Autobahnzubringer wie Abfahrten hintereinander zu überqueren ist Gefahrenbereich nicht möglich	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-03T12:15:22.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P19	Hier ist die Querung der Übergänge sehr gefährlich	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-03T12:18:11.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P20	Es gibt keinerlei Anbindung von Hohenbusch - bei der Vielzahl der dortigen Ereignisse eigentlich ein MUSS.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-03T14:10:13.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P21	Ich bin mir nicht sicher, hoffe aber, dass dieses Format abgestimmt wurde mit dem Verkehrskonzept des Zweckverbands Landfolge Garzweiler, obwohl zwei verschiedene Ingeniergesellschaften (Stolz aus Neuss und Kaulen aus Aachen) in der Planung sind! Zusätzlich Straßen NRW!)	Sonstiges		2022-04-03T16:57:44.000	I	Sonstiges
P22	Diese Brücke ist für Fahrradfahrer nicht geeignet, da auf der Seite zum Schulring keine "unfallfreie" Abfahrt gewährleitstet ist.	Barriere/Stolperfalle		2022-04-03T18:05:46.000	I	Barriere/Stolperfalle
P23	Die Straße am Schneller ist für eine Vorrangroute absolutt ungeeignet. Geeigneter ist die Tenholter Straße!	Sonstiges		2022-04-03T18:09:10.000	I	Sonstiges
P24	Die Kreuzung vom Schneller aus ist vom Schneller zur Stadtmitte und zurück überhaupt nicht geeignet für ein Vorrangroutenkonzept. Bitte auf die Querung Tenholter Straße ausweichen!	Sonstiges		2022-04-03T18:10:53.000	I	Sonstiges
P25	Die komplette Brückstraße ist für ein Vorrangroutenkonzept ungeeignet, da baulich bedingt zu eng.	Sonstiges		2022-04-03T18:14:10.000	I	Sonstiges

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P26	Warum stehen hier (Höhe Motorrad Kunze) Verkehrsschilder quasi mitten auf dem Radweg ??	Baulicher Mangel		2022-04-03T22:16:04.000	I	Baulicher Mangel
P27	Verkehrsschild mitten auf den Radweg !!	Baulicher Mangel		2022-04-03T22:18:34.000	I	Baulicher Mangel
P28	Querungshilfe zur Gewerbestraße Süd fehlt!	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-04T08:04:25.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P29	Unübersichtlich Situation. Abbiegung zur Unterführung Bahn manchmal schwierig. Radfahrer steht als Linksabbieger auf der Straße im Kurvenbereich bei Gegenverkehr.	Sonstiges		2022-04-04T08:07:29.000	I	Sonstiges
P30	Der Radweg hört an der Einmündung zum Aldi im Nirgendwo auf!	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-04T14:56:12.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P31	Wechsel der Straßenseite stadteinwärts erforderlich. Es gibt aber keine vernünftige Querung, keinen wirklichen Radweg von der Ampel an der Einmündung Feuerwache vorbei Richtung Stadt.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	Fehlende Radwege/Verbindungen	2022-04-04T15:02:26.000	I	Mehrere Kategorien
P32	Wir begrüßen den Schmeller als Vorrangroute. Der Schneller wird immer schon von Fahrradfahrern als schnellste Verbindung genutzt, um in die Innenstadt zu kommen. Ein entsprechender Ausbau als Fahrradvorrangroute ist dringend erforderlich.	Sonstiges		2022-04-04T15:53:35.000	I	Sonstiges
P33	Die Route am Etgenbusch vorbei macht als Vorrangroute überhaupt keinen Sinn. Als Verbindungsroute ist diese sehr gut.	Sonstiges		2022-04-04T16:00:53.000	I	Sonstiges
P34	Als Fahrradverbindung nach Heinsberg benutze ich die Route wöchentlich.	Sonstiges		2022-04-04T16:05:38.000	I	Sonstiges
P35	Auf dem Weg nach Gerderath und Wassenberg nehme ich den direkten Weg parallel zur L19. Alle anderen Strecken sind zu langsam und zu weit um.	alternative Verbindung		2022-04-04T16:09:03.000	I	alternative Verbindung
P36	Diese Strecke ist für mich nur eine Hauptroute, da ich den Weg nur nutzen kann um nach Golkrath zu kommen.	Sonstiges		2022-04-04T16:11:37.000	I	Sonstiges
P37	Eventuell ist eine Führung um Mennekrath herum über den Wirtschaftsweg (schlechter Zustand) sinnvoll um mögliche Begegnungskonflikte zu umgehen	alternative Verbindung		2022-04-04T16:12:04.000	I	alternative Verbindung
P38	Radweg ist zu nah am Kreisverkehr. Beim queren ist man bereits im Kreisverkehr.	baulicher Mangel	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	2022-04-04T16:20:29.000	I	Mehrere Kategorien

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P39	Die Querung des Radweges über die Autobahnabfahrt - und auffahrt ist unmöglich. Die Querung verläuft zu weit hinten. Gerade in der dunkelen Jahreszeit sind die Radfahrer kaum zu erkennen. Die Geschwindigkeiten sind in diesem Bereich für querende Radfahrer zu hoch.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-04T16:56:51.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P40	Wenn Erkelenz höhere Priorität für Fußgänger und Radfahrer einräumen möchte, sollten Fußgänger und Radfahrer auch Priorität bei der Querung erhalten. Das heißt für mich, Radfahrer und Fußgänger vor Autoverkehr. Das wäre ein Signal zum Wechsel aufs Rad oder Nutzung der Umfahrung	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-04T17:22:18.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P43	Hier wäre eine Querungshilfe sinnvoll, um vom Radweg besser in den Grüngürtel zu gelangen.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-04T21:31:44.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P44	An der Ampelkreuzung fehlt der Überweg für Fußgänger/Radfahrer zur Querung der Kölner Str. im südlichen Bereich. So muß man drei Ampelphasen durchlaufen um vom neuen Radweg aus Richtung Kückhoven auf den Radweg Alfred-Würth-Str. zu gelangen. In Gegenrichtung natürlich ebenso.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-04T21:46:59.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P45	Auf der Karl-Platz-Strasse fehlen Radwege, extrem stark befahren von Schülern/Innen, zuweg zum Schulviertel auch von Erkelenz-Nord, sowie den Dörfern Borschemich, Keyenberg (neu) etc. Alternativ Verkehrsberuhigung anlegen. Herbert Exner	Fehlende Radwege/Verbindungen	Schulweg	2022-04-05T09:33:58.000	I	Mehrere Kategorien
P46	Die Ecke an der Kreissparkasse ist für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Radfahrer, sehr unübersichtlich.	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz		2022-04-05T13:40:50.000	I	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz
P47	Am Schneller müsste aufgrund des hohen Parkdrucks insbesondere während der Schichtzeiten des Krankenhauses deutlich umgestaltet werden, wenn es attraktiv für den Radverkehr sein soll. Aktuell unübersichtlich und gefährlich. Dennoch der Einfallstraße Tenholterstr. vorzuziehen	Sonstiges		2022-04-05T15:56:01.000	I	Sonstiges
P48	Das Queren des Hügels ist mit Fahrrad ist nicht gefahrenfrei möglich. Darüber hinaus ist es auch für Eltern mit Kinderwagen und ältere Menschen eine wirkliche Herausforderung. Bitte prüfen Sie eine Ebnung der Weges.	Sonstiges		2022-04-05T20:23:43.000	I	Sonstiges

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P49	Um unsere Stadt für den Radverkehr attraktive zu gestalten, sollte Radfahrer unbedingt in beide Richtungen fahren dürfen. Wenn Radverkehr mehr Priorität haben soll, muss auch die Strasse darauf ausgerichtet sein. Autofahrer sind hier gern gesehene Gäste	Sonstiges		2022-04-05T20:27:57.000	I	Sonstiges
P50	Die Ausfahrt des Radtunnels ist eine Katastrophe und die Eingliederung in die T-Kreuzung nicht vorhanden. Hier braucht es eine Lösung, die einen reibungslosen Radverkehrsfluss ermöglicht. Nur so werden wir attraktiver	Sonstiges		2022-04-05T20:30:16.000	I	Sonstiges
P51	Eine Fahrradstrasse neben der Umgehungsstrasse kann das GIPCO mit den Wohngebieten verbinden und mehr Angestellte zum Radfahren bewegen. Der Weg ist toll, könnte was besser geschottert sein. Ein halteloses Radeln ist notwendig, Brücken und Querungen sind zu verbessern.	alternative Verbindung	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	2022-04-05T20:39:15.000	I	Mehrere Kategorien
P52	Das Radeln auf der Krefelderstrasse neben den Autos ist nicht optimal. Eine gute Fahrradstrasse kann vom Ziegelweiher über die "Von Reumont Strasse" zum Schul- und Sportzentrum realisiert werden. Radverkehr und Autoverkehr werden entkoppelt, was beiden zugute kommt.	Fehlende Radwege/Verbindungen	alternative Verbindung	2022-04-05T20:44:09.000	I	Mehrere Kategorien
P53	Das ist eine der Kreuzung in Erkelenz mit dem höchsten Verkehrsaufkommen. Allerdings ist sie schlecht was Radverkehr und Fussgänger angeht. Wartebereiche blockieren Verkehrsfluss. Das Prinzip der geschützten Kreuzung mit umlaufenden, eingefärbten Radwegen und Schutzinseln helfen.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-05T21:04:47.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P55	Die Querung der Strasse sollte für Fussgänger und Radfahrer Vorrang haben. Des weiteren sind die Barrieren auf dem Weg hinderlich für Radfahrer, Kinderanhänger, Kinderwagen Rollstühle, etc.. Der Radverkehr sollte einen besseren Fluss bekommen.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	Barriere/Stolperfalle	2022-04-05T21:14:06.000	I	Mehrere Kategorien
P56	Hier gibt es täglich starken Radverkehr und viele parkenden Autos. Das kann optimiert werden. Darüber hinaus würde ich Zebrastreifen statt provisorischer Verkehrsinseln für den Fussgängerverkehr bevorzugen. Abgesenkt Bordsteine fehlen häufig für Querung mit Kinderwagen, Rollator	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-05T21:40:32.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P57	Tolle Strasse für den Radverkehr. Der vorhandene Kindergarten kann nur provierten. Eltern können so ihre Kinder ideal an das Radfahren heranführen. Wir Anwohner freuen uns über eine Reduzierung des täglichen Eltern-Verkehrs.	Sonstiges		2022-04-05T21:45:16.000	I	Sonstiges
P58	Hier wäre eine Unterführung für Radfahrer sehr sinnvoll. Viell. kann man ja den vorhandenen "Toiletten-Tunnel" statisch neu berechnen und nutzen um eine attraktive Unterführung für Radfahrer, Fussgänger zu realisieren.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-06T09:43:15.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P59	Man könnte die beiden Radvorrangrouten von der Erkelenzer Innenstadt nach Mennekrath und KKOUB über die bestehende Brücke Düsseldorfer Str. führen und dann direkt dahinter aufsplitten. Ziel: Einsparung einer weiteren Brücke.	alternative Verbindung		2022-04-07T17:24:57.000	I	alternative Verbindung
P60	Der Rad-Fußweg nach Kleingladbach muss mit deutlich höherer Prio umgesetzt werden. Hier muss der Kreis endlich mal aktiv in den Grunderwerb gehen.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-07T17:39:15.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P61	Die Hauptroute entlang der Niers ist fast zugewachsen und muss deutlich verbreitert und besser unterhalten werden. Wenn die Stadt dies auf Dauer nicht leisten kann oder will, dann sollte lieber eine alternative Führung über die Landstraße gewählt werden.	baulicher Mangel		2022-04-07T17:44:56.000	I	baulicher Mangel
P62	Eine Zufahrt zum Einkaufszentrum (Aldi/DM etc.) ist hier für Fahrradfahrer nicht vorgesehen. Entweder man benutzt den schmalen Fußgängerweg oder fährt über die wurzeldurchzogenen Trampelpfade im Grünstreifen.	Sonstiges		2022-04-09T22:58:05.000	I	Sonstiges
P63	An dieser sehr verkehrsreichen Kreuzung ist keine Möglichkeit für Radfahrer, nach links in die Kölner Straße stadtauswärts abzubiegen. Entweder muß man die Kfz.- Fahrspuren benutzen oder zu Fuß über zwei Fußgängerampeln gehen, um dann wieder einen Radweg zu erreichen.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-09T23:06:51.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P64	Wenn ich keine direkte Verbindung suche, dann ist der Weg für eine Freizeitfahrt sogar zu bevorzugen. Bei den Fahrradrouten geht es aber um die Direktverbindung, damit ich mein Auto für kurze Wege zu Hause lassen kann. Dann sind Spazierfahrten nicht angesagt.	Sonstiges		2022-04-12T12:22:45.000	I	Sonstiges

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P65	Fahrradabstellplätze auf dem Mitfahrerparkplatz bauen.	Fahrradparken		2022-04-13T09:48:40.000	I	Fahrradparken
P66	Die Oestricher Straße wird als Fahrradstraße vorgeschlagen. Da eine Fahrradstraße attraktiv sein sollte, damit sie angenommen und der Radverkehr gebündelt wird, sollte die Pflasterung auf der Straße für den Radverkehr optimiert werden.	Fahrradstraße		2022-04-14T05:37:05.000	I	Fahrradstraße
P67	Die Rampensteine des aufgepflasterten Bereichs sind alles andere als fahrradfreundlich. Hier sollten sanftere Rampen geschaffen werden (siehe Brückstraße, Oerrather Mühlenfeld). Auf für e-Scooter, Senionenmobile, e-Bikes von Vorteil.	baulicher Mangel		2022-04-14T05:41:30.000	I	baulicher Mangel
P69	Der gemeinsame Geh- und Radweg ist hier viel zu eng und sollte verbreitert werden (Zaun nach hinten versetzen). Die Aufhebung der Benutzungspflicht ist unsinn, da hier niemand im Mischverkehr fährt (zu viel Autoverkehr, Busverkehr).	baulicher Mangel		2022-04-14T05:45:35.000	I	baulicher Mangel
P70	Radweg Tenholter Str.	Sonstiges		2022-04-15T13:53:59.000	I	Sonstiges
P71	Dieser Kreisverkehr hat ein hohes Verkehrsaufkommen für Auto, Fahrrad und Fußgänger. Wenn der Radverkehr mehr Priorität erhalten ist der Fluss für das Fahrrad hier zu verbessern und entsprechend kenntlich zu machen. Die Niederländer machen es erfolgreich vor.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-18T14:19:20.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P72	Wenn der Fahrradverkehr mehr Priorität erhalten, sollte den Radfahrern mehr Vorfahrt gegeben werden. Rein Rechtlich muss die die Querung mittels Zebrastreifen durch Schieben erfolgen. Die Poller tun ihr übrigens für einen stockenden Radverkehrsfluss. Das geht viel flüssiger :-)	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	Barriere/Stolperfalle	2022-04-18T14:25:41.000	I	Mehrere Kategorien
P73	Der Schulweg sollte für den Radverkehr die Querung mit Priorität ermöglichen. Über den Zeigelweiherpark gelangt man so ins Schulzentrum bzw. zum Sport. Hier können eine Anpassung den Verkehrsfluss für das Rad wesentlich verbessern.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-18T14:31:50.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P74	Wichtig ist EINE GUTE Route (nicht drei Parallele) in den Norden (& Start im Zentrum), wo der Radverkehr Vorrang hat und Fluss sichergestellt ist. Bewertungsgrundlage sollte die Länge der Strecke ohne Poller, Stopps, Bordsteine, Vorfahrt gewähren, etc. sein.	Sonstiges		2022-04-18T14:50:57.000	I	Sonstiges
P75	Der Eingang in den Park sollte unbedingt flüssiger werden. Poller bremsen den Radverkehr & Fussgänger (Kinderwagen). Autos fahren hier häufig mehr als 30. Zebrastreifen und Radmarkierung sind überfällig. Aktuell ist alles fas Auto optimiert. Bitte habt die Bürger im Blick.	Barriere/Stolperfalle		2022-04-18T15:02:00.000	I	Barriere/Stolperfalle
P76	Hier kann der Verkehrsfluss für Radfahrer und Fußgänger auch von einer Verbesserung profitieren. Zebrastreifen und rote Markierung verbinden zwei schöne Radwege und erhöhen die Attraktivität des Radverkehrs.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-18T15:07:08.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P77	Diese Stolperfalle sollte für den Radverkehr und auch für Kinderwagen abgestellt werden. Dieser Boardstein hat keinerlei Mehrwert.	Barriere/Stolperfalle		2022-04-18T15:08:09.000	I	Barriere/Stolperfalle
P78	Bitte Haus Hohenbusch (Ausflugziel und Eventlocation) als Ziel im Radwegeplan mitaufnehmen. Die Erreichung ist aktuell einen Katastrophe. Hier ist richtig Potenzial.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-18T15:26:36.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P79	Radvorrangrouten: Für die Verbindung Venrath-Erkelenz (Mitte) habe ich mal einen Vorschlag skizziert, der ihrer Beschreibung einer Radvorrangroute - aus meiner Sicht - entsprechen würde.	alternative Verbindung		2022-04-19T16:48:14.000	I	alternative Verbindung
P80	Für die Verbindung Schwanenberg-Erkelenz sollte man - für die Schaffung einer Radvorrangroute – auch die Möglichkeit prüfen, eine neue Trasse (geradlinige Verbindung) zu erstellen. Soetwas geschah in der Vergangenheit nur für den Auto-Verkehr und wäre dann tatsächlich was Neues.	alternative Verbindung		2022-04-19T16:59:18.000	I	alternative Verbindung
P81	Trotz Verkehrsinsel mit Familie kaum zu überqueren. Auf die Verkehrsinsel passen kaum Fahrrad + Fahrradanhänger (zu lang, man muss sich quer stellten). Ideal wäre hier Kreisverkehr zur Verlangsamung des Verkehrs oder Fußgängerbrücke.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	baulicher Mangel	2022-04-20T20:18:45.000	I	Mehrere Kategorien
P82	Mit Kindern gefährlich zu befahren, da sehr eng.	Sonstiges		2022-04-20T20:22:33.000	I	Sonstiges

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P83	Schüler*innen queren hier verkehrsreiche Straße. Leider fehlt auf der rechten Seite eine Querung. Schüler*innen sind gezwungen, gegen den Verkehr über den Bürgersteig/Radweg zu fahren.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	Schulweg	2022-04-20T20:35:37.000	I	Mehrere Kategorien
P84	Hier ist der Fahrradweg für die Schülermassen sehr schmal. Gefahr, dass ein Kind mit dem Rad auf die Staße rutscht, da keine Abtrennung zwischen viel befahrener Straße und vollem Radweg. Radweg könnte hier gut verbreitert werden, indem Parkplatz verkleinert wird.	Schulweg		2022-04-20T20:44:20.000	I	Schulweg
P85	Kreuzung mit hohem Bus- und Autoverkehr. Radfahrer werden hier klar nachrangig behandelt, obwohl Schüler*innen hier queren müssen. Umleitung des Autoverkehrs zu Stoßzeiten? Klarere Radwege durch farbliche Markierungen.	Schulweg	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	2022-04-20T20:49:06.000	I	Mehrere Kategorien
P86	Verkehrsführung fraglich. Man muss, um von der Krefelder Straße auf die Aachener Straße abzubiegen, an der Tankstelle auf dem Bürgersteig entgegen der üblichen Fahrtrichtung fahren, ohne dass dies klar gekennzeichnet ist. Oder 4 Ampeln überqueren, was keine Option ist.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-20T21:02:40.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P87	Rdaweg müsst noch deutlicher gekennzeichnet sein, Autofahrer übersehen immer wieder Radfahrer in Richung Innenstadt. Schikane für Autofahrer wäre hilfreich.	baulicher Mangel		2022-04-20T21:04:35.000	I	baulicher Mangel
P88	Die Ampelphase ist extrem kurz, wenn viele Schüler*innen warten, muss man bei rot losfahren oder zwei mal warten.	Schulweg	Querungen/Ampeln und Kreuzungen	2022-04-20T21:27:17.000	I	Mehrere Kategorien
P89	Mennekrater Kirchweg und Brückstraße sind tolle Fahrradwege! Nur kleine Mängel, die leicht zu beseitigen sind. (Schikanen für Radfahrer weicher gestalten, Radweg markieren, Gehweg zur Fahrbahn hin abflachen zur gemeinschaftlichen Nutzung wie bei Brückstaße hinter KiTa)	Sonstiges		2022-04-20T21:53:17.000	I	Sonstiges
P90	Gute Lösung für enge Bereiche wurde hier gefunden: keine Bordsteinkante, sonder Pöller. So kann man Straße und Bürgersteig je nach Verkehrslage gemeinschaftlich nutzen.	Sonstiges		2022-04-20T21:59:52.000	I	Sonstiges

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P91	Die Schwellen zur Verkehrsberuhigung auf der Brückstraße sind für Fahrradfahrer bei zügigem Fahren sehr störend.	Barriere/Stolperfalle		2022-04-23T07:37:37.000	I	Barriere/Stolperfalle
P92	Seit dem Bau der neuen Häuser Dr. Jakob Herle Str./Ecke Karl-Platz-Straße ist der Straßenbelag sehr geschädigt. Teilweise sind Löcher auf dem Straßenbelag. Hier besteht große Sturzgefahr für FahrradfahrerInnen.	baulicher Mangel		2022-04-24T05:57:59.000	I	baulicher Mangel
P93	Hier ist keine "vernünftige", gesicherte Querung möglich. Man Steht da bereits auf der Straße. Eigentlich ist der Radweg näher als 5m an der Farbahn und müsste doch Vorfahrt haben?	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-25T09:49:12.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P94	Hier endet der Radweg auf einem Gehweg (vermutlich) keine Führung auf die Straße vorhanden. Kein sicheres fahren möglich. Radfahrende fahren einfach auf dem Gehweg weiter	Gehwegradeln		2022-04-25T09:51:07.000	I	Gehwegradeln
P95	Hier ist es echt dunkel. Durch die Beleuchtung der Sportplatzes wird man sogar geblendet. Evtl würde eine Straßenbeleuchtung die Blednwirkung verringern	Sonstiges		2022-04-25T09:54:13.000	I	Sonstiges
P96	Hier ist leider kein Weg ausgebaut	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-25T09:55:44.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P97	Die Ausschilderung vor Ort stimmt nicht. Diese Straße ist auch bereits gesperrt	Sonstiges		2022-04-25T10:04:26.000	I	Sonstiges
P98	DRK (viele Kurse mit Babys/Kinder) wird nur schlecht erreicht. Es fehlt eine Verbindung zum Wockerather Weg	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-25T11:46:05.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P99	Bei der Querung einer so viel befahren Straße ist eine Verkehrsinsel nötig. Es beschleunigt das überqueren und erhöht die Sicherheit, sogar ohne den Autoverkehr zu beeinträchtigen.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-25T16:31:06.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P100	Im ges. Wohngebiet ist Zone 30. Fahrradwege können daher nicht ausgewiesen werden. Viele Autos werden statt auf der Auffahrt des Hauses auf der Straße geparkt. Hier wäre evtl. kostenpflichtiges Parken für Anwohner ein Anreiz, die Autos nicht auf die Straße zu stellen.	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz		2022-04-25T16:54:02.000	I	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz

ID	Meldung	Kategorie	Kategorie 2	Datum	Lage	Kategorie_Final
P101	In den Spielstraßen werden ständig PKWs abgestellt, dadurch wird die Sicht für Fahrradfahrer, die auch Rücksicht auf spielende Kinder nehmen müssen, stark behindert. Hier sollten viel regelmäßiger Kontrollen durchgeführt werden.	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz		2022-04-25T16:57:12.000	I	(Sicht-)Behinderung durch parkende Kfz
P102	zwischen dem Abzweig Richtung Tenholt und dem Abzweig Richtung Kückhoven reiht sich hier ein Schlagloch an das andere	baulicher Mangel		2022-04-25T18:18:42.000	I	baulicher Mangel
P103	Stadteinwärts wird eine durchgängige Radspur paralell mit der Strasse mit eigener Ampelsteuerung benötigt.	Fehlende Radwege/Verbindungen		2022-04-25T19:37:40.000	I	Fehlende Radwege/Verbindungen
P104	Hier sollte die Kreuzung Bruchstraße/ In Lövenich zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. So kann die Abbiegesituation für alle Verkehrsteilnehmer (auch BUS, LKW, PKW) auf der Route entschärft werden und für die Fußgänger endlich eine gute Querungsmöglichkeit geschaffen werden.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-26T17:23:12.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen
P105	Radweg auf der Wilhemstraße deutlich zu schmal	baulicher Mangel		2022-04-27T11:35:02.000	I	baulicher Mangel
P106	Der Radweg entlang der L19 sollte endlich fertiggestellt werden. Noch immer behindert eine ausgefräste Vertiefung den Radverkehr auf der gesamten Länge.	Fehlende Radwege/Verbindungen	baulicher Mangel	2022-04-27T11:39:28.000	I	Mehrere Kategorien
P107	Die Radfahrerspur an der Ampel Abfahrt Bellinghoven ist so schmal, dass sie mit einen Lastenrad oder einem Rad mit Anhänger nicht zu befahren ist	baulicher Mangel		2022-04-27T11:42:29.000	I	baulicher Mangel
P108	Einen (1) hinreichend breiten Radweg entlang der Krefelderstraße anlegen, der in beide Richtungen befahrbar ist! Dies würde die Schulwegsicherheit der Schüler/innen der drei Schulen im Schulring erheblich erhöhen.	Fehlende Radwege/Verbindungen	Schulweg	2022-04-27T11:46:07.000	I	Mehrere Kategorien
P109	Das Radfahren auf dem Markt untersagen! Erhebliche Unfallgefahr. Absteigen und Schieben ist für für alle zumutbar.	Sonstiges		2022-04-27T11:50:14.000	I	Sonstiges
P110	Verkehrsinseln sind super und sollten an viel mehr Übergängen eingesetzt werden! Allerdings haben viele vorhandene Inseln (wie diese!) eine viel zu schmale Stellfläche, so dass nicht mehrere Fahrräder nebeneinander passen. Platz dafür wäre aber meistens vorhanden.	Querungen/Ampeln und Kreuzungen		2022-04-27T17:05:33.000	I	Querungen/Ampeln und Kreuzungen

IGS | Ingenieurgesellschaft STOLZ mbH

Hammfelddamm 6
41460 Neuss

T (0 21 31) 79 18 92 – 0
F (0 21 31) 79 18 92 – 30
E info@igs-ing.de

Heinrich-Grüber-Straße 19
12621 Berlin

((030) 43 972 81 – 8
(030) 43 972 81 – 6
www.igs-ing.de

IGS

INGENIEURGESELLSCHAFT
STOLZ mbH

14. September 2022

Stadt Erkelenz

RADVERKEHRS-KONZEPT

Anhänge zum Bericht

Projekt 20N035

RADVERKEHRSKONZEPT

Radhauptrouten im Stadtgebiet von Erkelenz

Erstellt im Auftrag der Stadt Erkelenz

Planungsamt
Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

Bearbeitung

Christian Eckert
Nicole Stephan
Sonja Wenzel
Michael Vieten
Christopher Vogt

Projektdaten

Laufzeit: SEP 2020 – Sep 2022
Stand: 14.09.2022

IGS Ingenieurgesellschaft STOLZ mbH Hammfelddamm 6 41460 Neuss


Anhang 1

Points of Interest

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Points of Interest

Stand 08/2022




- Untersuchungsgebiet
- Schulstandorte
- Standorte von Kindertagesstätten
- Einkaufsmöglichkeiten
- Freizeitangebote
- Medizinische Versorgungseinrichtungen
- Dienstleistung

IGS

Anhang 1

Anhang 2

Luftliniennetz



- Untersuchungsgebiet
- Oberzentrum
- Mittelzentrum
- Grundzentrum
- Orte ohne zentralörtliche Funktion
- Netzkategorie II
- Netzkategorie III
- Netzkategorie IV

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Luftliniennetz

IGS

Anhang 2


Anhang 3

Infrastruktur

Anhang 3.1 Klassifiziertes Straßennetz
Anhang 3.2 Schienennetz
Anhang 3.3 Radverkehrsnetz NRW
Anhang 3.4 Beschildertes Radverkehrsnetz

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Klassifiziertes Straßennetz



20N035-07/2022-NSt

Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0


- Untersuchungsgebiet
- Bundesautobahn
- Bundesstraße
- Landesstraße
- Kreisstraße

123 DTV für KFZ-Verkehr alle Tage (Quelle: SVZ 2015)

IGS

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Schienennetz und Bahnhaltepunkte




- Untersuchungsgebiet
- Schienennetz
- Bahnhaltepunkte

IGS

Anhang 3.2

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Radverkehrsnetz NRW




Untersuchungsgebiet
Radverkehrsnetz NRW

IGS

Anhang 3.3

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Beschildertes Radverkehrsnetz



- Untersuchungsgebiet
- Lokales Netz Erkelenz
- Netz außerhalb Erkelenz
- Vorhandenes Kreis- & Landesnetz
- Radverkehrsnetz NRW
- Keine Angabe

IGS


Anhang 4

Pendelverkehr

Anhang 4.1 Pendelverkehr – Auspendelnde
Anhang 4.2 Pendelverkehr – Einpendelnde

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Auspendelnde aus dem Untersuchungsgebiet



20N035-08/2022-NSt

Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0


- Untersuchungsgebiet
- < 500 Auspendelnde
- < 1.000 Auspendelnde
- < 2.000 Auspendelnde
- > 2.000 Auspendelnde

IGS

Anhang 4.1

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Einpendelnde in das Untersuchungsgebiet



20N035-08/2022-NSt

Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0

- Untersuchungsgebiet
- < 500 Einpendelnde
- < 1.000 Einpendelnde
- < 2.000 Einpendelnde
- > 2.000 Einpendelnde

IGS

Anhang 5

Unfallanalyse


Anhang 5.1 Unfalltypen der Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung

Anhang 5.2 Unfallhäufungen mit Radverkehrsbeteiligung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Unfalltypen der Unfälle mit Radfahrer-beteiligung

(Januar 2015 - August 2021)




- Untersuchungsgebiet
- Fahrunfall (F)
- Abbiege-Unfall (AB)
- Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)
- Überschreiten-Unfall (ÜS)
- Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)
- Unfall im Längsverkehr (LV)
- Sonstiger Unfall (SO)

IGS

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Unfallhäufungen mit Radfahrerbeteiligung

(Januar 2015 - August 2021)



- Untersuchungsgebiet
- Geringe Unfallhäufung
- Mittlere Unfallhäufung
- Hohe Unfallhäufung

IGS


Anhang 6

Karten der Kategorien der Wegedetektivmeldungen

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Karte der Kategorien der Wegedetektiv-meldungen

Linienmeldungen - Übersicht



- Untersuchungsgebiet
- Alternative Verbindung
- Außerhalb des Untersuchungsgebiets
- Baulicher Mangel
- Barriere / Stolperfalle
- Fehlende Radwege / Verbindungen
- Mehrere Kategorien
- Querungen / Ampeln und Kreuzungen
- Schulweg
- Sicht-/Behinderung durch parkende Kfz
- Sonstiges


- Alternative Verbindung
- Baulicher Mangel
- Barriere / Stolperfalle
- Fahrradparken
- Fahrradstraße
- Fehlende Radwege / Verbindungen
- Gehwegradeln
- Mehrere Kategorien
- Querungen / Ampeln und Kreuzungen
- Schulweg
- Sicht-/Behinderung durch parkende Kfz
- Sonstiges

IGS

Anhang 6

Karte der Kategorien der Wegedetektiv-meldungen

Linienmeldungen - Stadtkern



- Untersuchungsgebiet
- Alternative Verbindung
- Außerhalb des Untersuchungsgebiets
- Baulicher Mangel
- Barriere / Stolperfalle
- Fehlende Radwege / Verbindungen
- Mehrere Kategorien
- Querungen / Ampeln und Kreuzungen
- Schulweg
- Sicht-/Behinderung durch parkende Kfz
- Sonstiges


- Alternative Verbindung
- Baulicher Mangel
- Barriere / Stolperfalle
- Fahrradparken
- Fahrradstraße
- Fehlende Radwege / Verbindungen
- Gehwegradeln
- Mehrere Kategorien
- Querungen / Ampeln und Kreuzungen
- Schulweg
- Sicht-/Behinderung durch parkende Kfz
- Sonstiges

IGS

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Karte der Kategorien der Wegedetektiv-meldungen

Punktmeldungen - Übersicht




- Untersuchungsgebiet
- Alternative Verbindung
- Außerhalb des Untersuchungsgebiets
- Baulicher Mangel
- Barriere / Stolperfalle
- Fehlende Radwege / Verbindungen
- Mehrere Kategorien
- Querungen / Ampeln und Kreuzungen
- Schulweg
- Sicht-/Behinderung durch parkende Kfz
- Sonstiges
- Alternative Verbindung
- Baulicher Mangel
- Barriere / Stolperfalle
- Fahrradparken
- Fahrradstraße
- Fehlende Radwege / Verbindungen
- Gehwegradeln
- Mehrere Kategorien
- Querungen / Ampeln und Kreuzungen
- Schulweg
- Sicht-/Behinderung durch parkende Kfz
- Sonstiges

IGS

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Karte der Kategorien der Wegedetektiv-meldungen

Punktmeldungen - Stadtkern



20N035-07/2022-NSt

Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0

- Untersuchungsgebiet
- Alternative Verbindung
- Außerhalb des Untersuchungsgebiets
- Baulicher Mangel
- Barriere / Stolperfalle
- Fehlende Radwege / Verbindungen
- Mehrere Kategorien
- Querungen / Ampeln und Kreuzungen
- Schulweg
- Sicht-/Behinderung durch parkende Kfz
- Sonstiges
- Alternative Verbindung
- Baulicher Mangel
- Barriere / Stolperfalle
- Fahrradparken
- Fahrradstraße
- Fehlende Radwege / Verbindungen
- Gehwegradeln
- Mehrere Kategorien
- Querungen / Ampeln und Kreuzungen
- Schulweg
- Sicht-/Behinderung durch parkende Kfz
- Sonstiges

IGS


Anhang 7

Radzielnetz

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Radzielnetz

Übersicht



- Untersuchungsgebiet
- Radschnellverbindung idealtypisch (Rheinisches Revier)
- Vorrangroute (Rheinisches Revier)
- Vorrangroute Alternative (Rheinisches Revier)
- Hauptroute (Stadt Erkelenz)
- Basisroute (Stadt Erkelenz)
- Tagebauradwege (Rheinisches Revier)


IGS

Anhang 7

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Radzielnetz

Stadtkern



- Untersuchungsgebiet
- Radschnellverbindung idealtypisch (Rheinisches Revier)
- Vorrangroute (Rheinisches Revier)
- Vorrangroute Alternative (Rheinisches Revier)
- Hauptroute (Stadt Erkelenz)
- Basisroute (Stadt Erkelenz)
- Tagebauradwege (Rheinisches Revier)

IGS

Anhang 7

Anhang 8


Fahrradstraßen

Anhang 8.1 Fahrradstraße Am Schneller – Abschnitt Süd
Anhang 8.2 Fahrradstraße Am Schneller – Abschnitt Nord
Anhang 8.3 Fahrradstraße Schulring
Anhang 8.4 Fahrradstraße Mennekrather Kirchweg / Brückstraße
Anhang 8.5 Fahrradstraße Meerstraße
Anhang 8.6 Fahrradstraße Oestricher Straße
Anhang 8.7 Fahrradstraße Wilhelmstraße
Anhang 8.8 Fahrradstraße Westpromenade
Anhang 8.9 Fahrradstraße Zenthofweg

Fahrradstraßen


Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Süd

Bestandssituation:




- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr (Tempo-30-Zone)
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 9,00 m / 10,50 m
- Längsparken einseitig zulässig
- Geprägt durch ein anliegendes Krankenhaus, Wohnnutzung, ruhenden Verkehr

Planung - Optimallösung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Mindest-/Regelmaß
- Wegfall des Längsparken und ggf. des Baumbestandes

Planung - Kompromisslösung:



- Ummarkierung im Bestand
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Wegfall des Längsparken
- Erhalt des Baumbestandes
- Zu schmale Gehwegbreiten

20N035-08/2022-NSt

- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche


IGS

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Süd


KP Am Schneller / Flachsfeld

Bevorrechtigung der Fahrradstraße und farbliche Hervorhebung der Einmündung



Kartengrundlage:© RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0

- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche



20N035-01/2022-St

Kartengrundlage:© RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0

- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen


Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Süd

KP Am Schneller / Flachsfeld

Bevorrechtigung der Fahrradstraße und farbliche Hervorhebung der Einmündung mit Anrampung

IGS

Anhang 8.1



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen


Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Süd

KP Am Schneller / Graf-Reinald-Straße

Unterbrechung der Fahrradstraße und Einrichtung eines Modalen Filters

IGS

Anhang 8.1



- Zielverkehre
- Quellverkehre

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Süd

KP Am Schneller / Graf-Reinald-Straße

Verlagerung der Kfz-Verkehre durch die Einrichtung eines Modalen Filters

IGS


Anhang 8.1

Fahrradstraßen


Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Süd

KP Am Schneller / Am Hagelkreuz

Bevorrechtigung der Fahrradstraße und farbliche Hervorhebung der Einmündung



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche


Fahrradstraßen

Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Süd

KP Am Schneller / Am Hagelkreuz

Bevorrechtigung der Fahrradstraße und farbliche Hervorhebung der Einmündung mit Anrampung

IGS



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Süd

KP Am Schneller / Theodor-Heuss-Straße / Commerdener Höhe

Bevorrechtigung der Fahrradstraße und farbliche Hervorhebung der Einmündung

IGS


Anhang 8.1

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Süd

KP Am Schneller / Theodor-Heuss-Straße / Commerdener Höhe

Bevorrechtigung der Fahrradstraße und farbliche Hervorhebung der Einmündung mit Anrampung




- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

Fahrradstraßen


Fahrradstraße Am Schneller - Abschnitt Nord

Bestandssituation:




- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr (Tempo-30-Zone)
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 13,60 m
- Beidseitige Längsparkstreifen
- Geprägt durch ein nahe gelegendes Krankenhaus, Wohnnutzung, ruhenden Verkehr

Planung - Optimallösung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Regelmaß
- Einseitiger Wegfall der Längsparkstände
- Wegfall des Baumbestandes

Planung - Kompromisslösung:



- Ummarkierung im Bestand
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Erhalt des Baumbestandes
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Kein Nebeneinanderfahren von Radfahrenden möglich

20N035-08/2022-NSt


- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

IGS

Fahrradstraßen


Fahrradstraße Schulring

Bestandssituation:




- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr (Tempo-30-Zone)
- Einseitiger getrennter Geh- und Radweg ohne Benutzungspflicht
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 13,50 m und 15,00 m
- Längsparken einseitig z.T. zulässig
- Schrägparkstände vorhanden
- Geprägt durch anliegendes Schulstandorte, Wohnnutzung, ruhenden Verkehr, Busverkehr

Planung - Optimallösung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Mindestmaß
- ggf. Wegfall des Längsparken

Planung - Alternative:




- Bauliche Umgestaltung (Straßenraumneuordnung)
- Einseitiger Zweirichtungsradweg
- Wegfall des Längsparken
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Regelmaß

20N035-08/2022-NSt

- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

IGS



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz


Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 1 -
Fahrradstraße Anlieger frei

IGS

Anhang 8.3



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 1 -
Zweirichtungsradweg

IGS


Anhang 8.3

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring


Abschnitt 2 -
Fahrradstraße Anlieger frei



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

IGS

Anhang 8.3



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz


Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 2 -
Zweirichtungsradweg

IGS

Anhang 8.3



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 3 -
Fahrradstraße Anlieger frei

IGS

Anhang 8.3



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz


Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 3 -
Zweirichtungsradweg

IGS

Anhang 8.3



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz


Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 4 -
Fahrradstraße Anlieger frei

IGS

Anhang 8.3



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz


Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 4 - Zweirichtungsradweg

IGS

Anhang 8.3



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 5 -
Fahrradstraße Anlieger frei

IGS


Anhang 8.3

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring


Abschnitt 5 -
Zweirichtungsradweg



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

IGS

Anhang 8.3



20N035-08/2022-NSt

Kartengrundlage:© RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0

- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz


Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 6 -
Fahrradstraße Anlieger frei

IGS

Anhang 8.3



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz


Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 6 -
Zweirichtungsradweg

IGS

Anhang 8.3



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 7 -
Fahrradstraße Anlieger frei

IGS

Anhang 8.3



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche

20N035 Radvorrangrouten
Stadt Erkelenz

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Schulring

Abschnitt 7 -
Zweirichtungsradweg


IGS

Anhang 8.3

Fahrradstraßen


Mennekrather Kirch-weg / Brückstraße

Bestandssituation:




- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr (Tempo-30-Zone)
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 8,00 m bis 10,00 m
- Längsparken zulässig
- Geprägt durch Wohnnutzung, ruhenden Verkehr

Planung - Optimallösung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Mindestmaß
- Wegfall des Längsparken
- Kein Nebeneinanderfahren von Radfahrenden möglich

Planung - Kompromisslösung:



- Ummarkierung im Bestand
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Wegfall des Längsparken
- Zu schmale Gehwegbreiten

20N035-08/2022-NSt


- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

IGS

Fahrradstraßen


Fahrradstraße Meerstraße

Bestandssituation:



- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr (Tempo-30-Zone)
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 10,00 m
- Längsparken einseitig zulässig
- Zufahrten zum Krankenhaus und größeren Parkflächen
- Geprägt durch Wohnnutzung, ruhenden Verkehr

Planung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Regelmaß
- Wegfall des Längsparken und des Grünstreifens

20N035-08/2022-NSt


- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

IGS

Fahrradstraßen


Fahrradstraße Oestricher Straße

Bestandssituation:




- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr (Tempo-30-Zone)
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 12,20 m
- Geprägt durch Wohnnutzung, ruhenden Verkehr, Schulverkehr

Planung - Optimallösung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Mindestmaß
- Wegfall des Längsparken
- Kein Nebeneinanderfahren von Radfahrenden möglich

Planung - Kompromisslösung:




- Ummarkierung im Bestand
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Wegfall des Längsparken
- Zu schmale Gehwegbreiten

- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

Fahrradstraßen


Fahrradstraße Wilhelmstraße

Bestandssituation:




- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr
- Benutzungspflicht des getrennten Geh- & Radweges aufgehoben
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 14,30 m bis 15,50 m
- Längsparken einseitig zulässig
- Geprägt durch Wohnnutzung, ruhenden Verkehr

Planung - Optimallösung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Mindest-/Regelmaß
- Wegfall des Längsparken und ggf. des Baumbestandes

Planung - Kompromisslösung:



- Ummarkierung im Bestand
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Wegfall des Längsparken
- Erhalt des Baumbestandes
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Mindestmaß

20N035-08/2022-NSt


- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

IGS

Fahrradstraßen


Fahrradstraße West-promenade

Bestandssituation:




- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr
- Benutzungspflicht des getrennten Geh- & Radweges auf der Roermonder Straße aufgehoben
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 11,70 bis 17,20 m
- Querpakstände einseitig vorhanden
- Geprägt durch Schulverkehr, ruhenden Verkehr

Planung - Optimallösung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Regelmaß
- Kein Nebeneinanderfahren von Radfahrenden möglich

Planung - Kompromisslösung:



- Ummarkierung im Bestand
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Wegfall des Längsparken
- Zu schmale Gehwegbreiten

20N035-08/2022-NSt


- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Zenthofweg


Krefelder Straße bis
Von-Reumont-Straße

Bestandssituation:



- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 11,50 m bis 16,90 m
- Längsparken einseitig zulässig
- Geprägt durch Busverkehr (ZOB), Durchgangsverkehr

Planung - Optimallösung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger und Busverkehr frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreiten auf Regelmaß
- Wegfall des Längsparken

20N035-08/2022-NSt

- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche


IGS

Fahrradstraßen

Fahrradstraße Zenthofweg


Von-Reumont-Straße bis Westpromenade

Bestandssituation:




- Führung des Radverkehrs im Mischverkehr
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Querschnittsbreite ca. 11,50 m bis 16,90 m
- Längsparken einseitig zulässig
- Geprägt durch Busverkehr (ZOB), Durchgangsverkehr

Planung - Optimallösung:



- Bauliche Umsetzung einer Fahrradstraße
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Verbreiterung der derzeitig zu schmalen Gehwegbreite auf Regelmaß
- Wegfall des Längsparken

Planung - Kompromisslösung:



- Ummarkierung im Bestand
- Fahrradstraße Anlieger frei
- Zu schmale Gehwegbreiten
- Kein Nebeneinanderfahren von Radfahrenden möglich

20N035-08/2022-NSt


- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche

IGS

Anhang 9

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

Anhang 9.1 KP01 Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße
Anhang 9.2 KP02 Krefelder Straße / Roermonder Straße
Anhang 9.3 KP03 Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring
Anhang 9.4 KP04 Krefelder Straße / Schulring
Anhang 9.5 KP05 Krefelder Straße / Goswinstraße / Aachener Straße / Antwerpener Straße
Anhang 9.6 KP06 Am Schneller / Goswinstraße
Anhang 9.7 KP07 Tenholter Straße / Goswinstraße
Anhang 9.8 KP08 Freiheitsplatz / Goswinstraße / Gerhard-Welter-Straße
Anhang 9.9 KP09 Tenholter Straße / Gewerbestraße Süd
Anhang 9.10 KP10 KP10 Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller)
Anhang 9.11 KP11 Schulring / Gentishof
Anhang 9.12 KP12 Nördliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld
Anhang 9.13 KP13 Südliche Brücke über die B 57 ins Oerather Mühlenfeld
Anhang 9.14 KP14 Aachener Straße / Gewerbestraße Süd / Paul-Rüttchen-Straße
Anhang 9.15 KP15 Lindemannhof
Anhang 9.16 KP16 Freiheitsplatz / Wilhelmstraße



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 01 Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße

Bestand

IGS

Anhang 9.1



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 01 Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße

Variante 1 - Brücke

IGS

Anhang 9.1



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 01 Mennekrather Kirchweg / Düsseldorfer Straße

Variante 2 - LSA

IGS

Anhang 9.1



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 02 Krefelder Straße / Roermonder Straße

Bestand

IGS

Anhang 9.2



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 02 Krefelder Straße / Roermonder Straße

Planung

IGS

Anhang 9.2



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 03 Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring

Bestand

IGS

Anhang 9.3



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 03 Krefelder Straße / Zenthofweg / Schulring

Planung

IGS

Anhang 9.3



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 04 Krefelder Straße / Schulring

Bestand

IGS

Anhang 9.4



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 04 Krefelder Straße / Schulring

Planung

IGS

Anhang 9.4



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 05 Krefelder Straße / Goswinstraße / Aachener Straße / Antwerpener Straße

Bestand


IGS

Anhang 9.5

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten


KP 05 Krefelder Straße / Goswinstraße / Aachener Straße / Antwerpener Straße

Planung



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

IGS



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 06 Am Schneller / Goswinstraße

Bestand

IGS

Anhang 9.6



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 06 Am Schneller / Goswinstraße

Planung

IGS

Anhang 9.6



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 07 Tenholter Straße / Goswinstraße

Bestand

IGS

Anhang 9.7



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 07 Tenholter Straße / Goswinstraße

Planung

IGS

Anhang 9.7



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 08 Freiheitsplatz / Goswinstraße / Gerhard-Welter-Straße

Bestand

IGS


Anhang 9.8

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 08 Freiheitsplatz / Goswinstraße / Gerhard-Welter-Straße

Planung




20N035-08/2022-NSt

Kartengrundlage:© RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0

- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

IGS

Anhang 9.8



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 09 Tenholter Straße / Gewerbestraße Süd

Bestand

IGS

Anhang 9.9



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 09 Tenholter Straße / Gewerbestraße Süd

Planung

IGS

Anhang 9.9



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 09 Tenholter Straße / Gewerbestraße Süd

Bestand

IGS

Anhang 9.9



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 09 Tenholter Straße / Gewerbestraße Süd

Planung

IGS

Anhang 9.9



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 10 Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller)

Bestand

IGS

Anhang 9.10



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 10 Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller)

Planung

IGS

Anhang 9.10



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 10 Gewerbestraße Süd / Gewerbestraße Süd (Verlängerung Am Schneller)

Planung - Variante Fahrradstraße

IGS

Anhang 9.10



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 11 Schulring / Gentishof

Bestand

IGS

Anhang 9.11



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 11 Schulring / Gentishof

Planung

IGS

Anhang 9.11



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 12 Nördliche Brücke über die B 57 in das Oerather Mühlenfeld

Bestand

IGS

Anhang 9.12



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 12 Nördliche Brücke über die B 57 in das Oerather Mühlenfeld

Planung

IGS

Anhang 9.12



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 13 Südliche Brücke über die B 57 in das Oerather Mühlenfeld

Bestand

IGS

Anhang 9.13



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 14 Aachener Straße / Gewerbestraße Süd / Zufahrt Dienstleistungen

Bestand


IGS

Anhang 9.14

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten


KP 14 Aachener Straße / Gewerbestraße Süd / Zufahrt Dienstleistungen

Planung



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

IGS



- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 15 Lindemannhof

Bestand

IGS

Anhang 9.15

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 15 Lindemannhof

Planung

N

25


34

P

20N035-08/2022-NSt

Kartengrundlage:© RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0

- Fahrbahn
- Gehweg
- Radverkehrsfläche
- Grünfläche
- Parkfläche
- Bemassung



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 16 Freiheitsplatz / Wilhelmstraße

Bestand

IGS

Anhang 9.16



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz


Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 16 Freiheitsplatz / Wilhelmstraße

Planung - Variante 1 LSA

IGS

Anhang 9.16



Fahrbahn
Gehweg
Radverkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Bemassung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Konzeptionelle Planung von Knotenpunkten

KP 16 Freiheitsplatz / Wilhelmstraße

Planung - Variante 2 Mittelinsel

IGS

Anhang 9.16

Anhang 10


Maßnahmenableitung

Anhang 10.1 Streckenmaßnahmen
Anhang 10.2 Punktmaßnahmen
Anhang 10.3 Priorisierung

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Streckenmaßnahmen

Übersicht



- Untersuchungsgebiet
- Ausbau der Radverkehrsanlage
- Beschilderung
- Erhalt bis Abbau
- Fahrradstraße
- Fahrradstraße prüfen
- Keine Maßnahme erforderlich
- Keine Maßnahme möglich
- Markierung Radverkehrsanlage
- Neubau Radverkehrsanlage
- Tempo 30 prüfen
- Markierung Piktogramm (Duale Führung)


IGS

Anhang 10.1

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Streckenmaßnahmen

Stadtkern



- Untersuchungsgebiet
- Ausbau der Radverkehrsanlage
- Beschilderung
- Erhalt bis Abbau
- Fahrradstraße
- Fahrradstraße prüfen
- Keine Maßnahme erforderlich
- Keine Maßnahme möglich
- Markierung Radverkehrsanlage
- Neubau Radverkehrsanlage
- Tempo 30 prüfen
- Markierung Piktogramm (Duale Führung)


IGS

Anhang 10.1

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Punktmaßnahmen

Übersicht




- Untersuchungsgebiet
- Anpassung Knotenpunkt
- Bauliche Umgestaltung Knotenpunkt
- Einrichtung einer Querungshilfe
- Einrichtung eines Modeln Filters
- Fahrradstraßen Unterbrechung
- Poller / Umlaufsperre prüfen
- Querungshilfe prüfen

IGS

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Punktmaßnahmen

Stadtkern




- Untersuchungsgebiet
- Anpassung Knotenpunkt
- Bauliche Umgestaltung Knotenpunkt
- Einrichtung einer Querungshilfe
- Einrichtung eines Modeln Filters
- Fahrradstraßen Unterbrechung
- Poller / Umlaufsperre prüfen
- Querungshilfe prüfen

IGS

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Priorisierung

Übersicht




- Untersuchungsgebiet
- Hohe Priorität
- Mittlere Priorität
- Niedrige Priorität
- Keine Maßnahme

IGS

Anhang 10.3

Priorisierung

Stadtkern



- Untersuchungsgebiet
- Hohe Priorität
- Mittlere Priorität
- Niedrige Priorität
- Keine Maßnahme


Anhang 11

Finale Führungsform

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Finale Führungsform

Übersicht




- Untersuchungsgebiet
- Fahrradstraße
- Gemeinsamer Geh- & Radweg Zweirichtungsverkehr
- Mischverkehr
- Schutzstreifen
- Wirtschaftsweg
- Duale Führung
- Zweirichtungsradweg

IGS

20N035 Radhauptrouten
Stadt Erkelenz

Finale Führungsform

Stadtkern



- Untersuchungsgebiet
- Fahrradstraße
- Gemeinsamer Geh- & Radweg Zweirichtungsverkehr
- Mischverkehr
- Schutzstreifen
- Wirtschaftsweg
- Duale Führung
- Zweirichtungsradweg

IGS

IGS | Ingenieurgesellschaft STOLZ mbH

Hammfelddamm 6
41460 Neuss


T (0 21 31) 79 18 92 – 0
F (0 21 31) 79 18 92 – 30
E info@igs-ing.de

Heinrich-Grüber-Straße 19
12621 Berlin

(030) 43 972 81 – 8
(030) 43 972 81 – 6
www.igs-ing.de

20N035 Radhauptrouten Stadt Erkelenz

Finale Führungsform - Übersicht



20N035 Radhauptrouten Stadt Erkelenz

Finale Führungsform - Stadtkern

Zeichenerklärung

- Fahrradstraße
- Gemeinsamer Geh- & Radweg Zweirichtungsverkehr
- Mischverkehr
- Schutzstreifen
- Wirtschaftsweg
- Duale Führung
- Zweirichtungsradweg
- Untersuchungsgebiet

0 500 m


IGS

20N035-08/2022-NSt

Kartengrundlage: © RVR und Kooperationspartner, dl-de/by-2-0


20N035 Radhauptrouten Stadt Erkelenz

Zielnetz - Übersicht



20N035 Radhauptrouten Stadt Erkelenz

Zielnetz - Stadtkern



20N035-07/2022-NSt

Zeichenerklärung

- Radschnellverbindung
- Vorrangroute (Rheinisches Revier)
- Vorrangroute Alternative (Rheinisches Revier)
- Hauptroute
- Basisroute
- Tagebauradwege (Rheinisches Revier)
- Verbindungsstandorte
- Untersuchungsgebiet

0 500 m

IGS

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 61/636/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Planungsamt	Datum: 22.08.2022 Verfasser: Amt 61 Michael Joos

InHK

hier: Konzept zur innerstädtischen Verkehrsführung in Erkelenz

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.09.2022	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Datum vom 25.09.2019 hat der Rat der Stadt Erkelenz die Leitziele in den Handlungsfeldern des InHK beschlossen.
Im Handlungsfeld Mobilität sind dies folgende:

- Steigerung des Anteils des nichtmotorisierten Verkehrs
- Schaffung von sicheren und attraktiven Fuß- / Radwegeverbindungen
- Ausbau der Mobilitätsangebote für alle Personengruppen
- Vermeidung überflüssigen Verkehrs, insbesondere des Parksuchverkehrs in der Innenstadt

Bereits in 2018 hat die Planungsgruppe MWM eine Verkehrsanalyse durchgeführt. So wurde an verschiedenen Zählstellen je nach Bedarf die Verkehrsmengen per Video stromscharf und nach Verkehrsarten differenziert erhoben und/ oder Kennzeichen erfasst, um eine Verfolgung von Durchgangsverkehr zu ermöglichen.

Hierbei hat sich gezeigt, dass der Durchgangsverkehr keine dominante Rolle im inneren Zentrumsbereich spielt. Eine hohe Belastung besteht durch Binnenverkehre (hauptsächlich durch Parksuchverkehr verursacht). Dieser nutzt in großem Umfang den inneren Zentrumsbereich. Es wird also für kurze Distanzen in nennenswertem Umfang das Auto genutzt. Insbesondere das Verkehrsaufkommen im Kölner Tor ist durch derartigen Verkehr geprägt und dies bei einer kompakten Innenstadt, in der viele Bereiche i.d.R. in maximal 10 Minuten Fußweg erreichbar sind.

Zudem wurde ermittelt, dass der Radverkehr ein kaum sichtbares Angebot hat.

Aufbauend auf den o.g. Analyseergebnissen, dem Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe vom 09.07.2019 zu den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung zum InHK (u.a. eines Workshops mit der Öffentlichkeit am 30.03.2019 https://www.erkelenz-2030.de/wp-content/uploads/2019/06/EZ28_2019.04.18_Dokumentation-Aktionstage.pdf und https://ratsinfo.erkelenz.de/bi/___tmp/tmp/45081036/qcslnU8UHIJU3vlNlpA5HjSUPQGY-wzTVh9yN8srn/lQGKLzrv/62-Anlagen/01/InHKErkelenz-Mitte.pdf) sowie den Leitzielen und den Vertiefungsbereichen, dem Beschluss des Rates der Stadt Erkelenz zum Bau eines Mobilitätshubs an der Ostpromenade vom 29.09.2021 sowie der Erarbeitung eines Konzepts Fahrradhauptrouten für Erkelenz hat die Planungsgruppe MWM ein Konzept zur innerstädtischen Verkehrsführung in Erkelenz erarbeitet.

Das Konzept korrespondiert mit dem Konzept Fahrradhauptrouten für Erkelenz und setzt die o.g. Leitziele des InHK um. Dabei bleiben alle Ziele wie bis dato auch mit dem PKW erreichbar. Lediglich die Anfahrtswege verändern sich zugunsten mehr Sicherheit der zu Fußgehenden und Radler. Sämtliche Stellplätze im öffentlichen Raum bleiben weiterhin erreichbar. Mit dem Konzept können die beschlossenen Leitziele erreicht werden.

Das Konzept wurde mit dem Ordnungsamt sowie der Polizei besprochen.
Die Polizei hat die Planung positiv gewürdigt.

Das Konzept und seine Auswirkungen werden in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung durch die Planungsgruppe MWM vorgestellt.

Weiteres Vorgehen:
Für bauliche Maßnahmen welche aus dem Konzept resultieren sind entsprechende Beschlüsse im Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt zu fassen.

Die Maßnahmen sollen und können nicht alle gleichzeitig umgesetzt werden, sondern Schrittweise.
Vor Beginn der Umsetzungsphasen und während der Umgestaltungen wird ein Kommunikationskonzept umgesetzt, um möglichst alle Bevölkerungsgruppen über die Planungen zu Informieren und neue Verkehrsführungen hinzuweisen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„1. Dem Konzept zur innerstädtischen Verkehrsführung in Erkelenz wird zugestimmt.
2. Das Konzept zur innerstädtischen Verkehrsführung in Erkelenz wird als Leitlinie für die zukünftige Verkehrsführung in Erkelenz und als städtebauliches Konzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Direkte keine, für einzelne Baumaßnahmen wie z.B. die Umgestaltung der Ostpromenade sind entsprechende Haushaltsmittel in der Finanzplanung enthalten.

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 30/251/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Rechts- und Ordnungsamt	Datum: 29.08.2022 Verfasser: Amt 30 Anja Minkenberg

Änderung der allgemeinverbindlichen Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz (Parkgebührenordnung) vom 19.12.2001 in der Fassung der 5. Änderung vom 23.06.2017

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.09.2022	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Die allgemeinverbindliche Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz (Parkgebührenordnung) wurde zuletzt durch Ratsbeschluss vom 03.05.2017 geändert.

Am 29.09.2021 hat der Rat der Stadt Erkelenz mit 47 Ja- und 2 Nein-Stimmen beschlossen, dass das bezahlte Parken in der Innenstadt mit Beginn der Bauarbeiten am Parkhaus „Ostpromenade“ vorübergehend ausgesetzt wird. Die geltenden zeitlichen Parkbeschränkungen bleiben wirksam und sollen verstärkt kontrolliert werden.

Demzufolge ist eine erneute Änderung der Parkgebührenordnung erforderlich.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Die als Anlage beigefügte 6. Änderung der allgemeinverbindlichen Anordnung zur Festsetzung der Gebühren für Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz vom 19.12.2001 (Parkgebührenordnung) wird beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Aus den im Stadtgebiet vorhandenen Parkscheinautomaten konnten in den letzten Jahren folgende Einnahmen erwirtschaftet werden:

2018: 300.269,30 €
2019: 305.540,67 €
2020: 238.511,45 € (Mindereinnahmen durch Lockdown und allgemeine Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie)
2021: 162.658,40 (Einschränkungen bedingt durch die Corona-Pandemie, Verzicht auf Erhebung von Parkgebühren im Juni und Juli zur Unterstützung der Gastronomie und Handel bei Wiedereröffnung)

Anlage:
Entwurf der 6. Änderung der allgemeinverbindlichen Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz (Parkgebührenordnung) vom 19.12.2001

Allgemeinverbindliche Anordnung
zur Festsetzung von Gebühren für Parkscheinautomaten
in der Stadt Erkelenz
(Parkgebührenordnung)
vom 19.12.2001 in der Fassung der 6. Änderung vom xx.xx.xxxx

Aufgrund § 6 a Abs. 6 in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2021 (BGBl. I S. 3108) m.W.v. 28.07.2021, und der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebO St vom 25.01.2011 (BGBl. I S. 98)), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 986) in Verbindung mit § 38 lit. b Gesetz über Aufgabe und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 518), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762), wird von der Stadt Erkelenz als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Erkelenz vom xx.xx.xxxx für das Stadtgebiet Erkelenz folgende Parkgebührenordnung erlassen in der Fassung der 6. Änderung:

§ 1

(1) Die Stadt Erkelenz verzichtet ab dem xx.xx.xxxx bis auf Weiteres auf die Erhebung von Parkgebühren innerhalb der Bewirtschaftungszonen.

(2) Das Parken auf den durch die Stadt Erkelenz bewirtschafteten Parkflächen ist ausschließlich durch Parkscheibenregelung zulässig.

§ 2

Die Parkzeitregelung wird vom Bürgermeister – Straßenverkehrsbehörde – angeordnet. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird als Anlage zu dieser Parkgebührenordnung bekannt gemacht.

§ 3

Diese Parkgebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Anlage zu § 2 der Allgemeinverbindlichen Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz

I. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf eine Stunde durch Parkscheibenregelung:

Ostpromenade
Konrad-Adenauer-Platz (vor Geldinstitut)
Tenholter Straße
Brückstraße
Markt
Kölner Straße
Aachener Straße (vor dem Kiosk)
Atelierstraße / Ecke Tenholter Straße
Bahnhofsvorplatz
Besucherparkplätze Stadtverwaltung Johannismarkt (Hinterausgang)

Bewirtschaftungszeitraum:	Mo – Fr	9.00 Uhr – 18.00 Uhr
	Sa	9.00 Uhr – 14.00 Uhr

II. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf zwei Stunden durch Parkscheibenregelung:

Aachener Straße
Kirchstraße
Johannismarkt
Burgstraße
Gasthausstraße
Franziskanerplatz
Südpromenade
Atelierstraße auf dem Teilstück zwischen Kölner Str. u. Heinrich-Jansen-Weg
Hermann-Josef-Gormanns-Straße
Parkdeck Ostpromenade
Ostpromenade rund um das Parkdeck
Anton-Raky-Allee zwischen Konrad-Adenauer-Platz u. Theodor-Körner-Straße
Roermonder Straße
Nordpromenade
Freiheitsplatz
Parkplatzerweiterung Dr.-Josef-Hahn-Platz

Bewirtschaftungszeitraum:	Mo – Fr	9.00 Uhr – 18.00 Uhr
	Sa	9.00 Uhr – 14.00 Uhr

III. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf 3 Stunden durch Parkscheibenregelung:

Zehnthofweg zwischen Gasthausstraße und Westpromenade
Anton-Raky-Allee zwischen Theodor-Körner-Straße und Mühlenstraße
Theodor-Körner-Straße (mit Ausnahme der dem Stadtpark gegenüber-liegenden Straßenseite)
Mühlenstraße zw. M.-Luther-Platz und A.-Raky-Allee

Am Stadtpark
Parkweg

Bewirtschaftungszeitraum:	Mo – Fr	9.00 Uhr – 18.00 Uhr
	Sa	9.00 Uhr – 14.00 Uhr

IV. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf 1 1/2 Stunden durch Parkscheibenregelung:

Parkbuchten Goswinstraße (vor ambulantem Pflegezentrum)

V. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf 30 Minuten durch Parkscheibenregelung:

Brückstraße (vor Bäckerei)
Ostpromenade (ggü. Augenzentrum)

VI. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf 15 Minuten durch Parkscheibenregelung:

Westpromenade

ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 61/638/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Planungsamt	Datum: 05.08.2022 Verfasser: Amt 61 Michael Joos

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 31.05.2022: Bewerbung für den Fußverkehrs-Check NRW 2023

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.09.2022	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Datum vom 31.05.2022 beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz:

Die Verwaltung wird beauftragt, sich für den Fußverkehrs-Check NRW 2023 zu bewerben.

Zur Begründung wird auf die Anlage dieser Beschlussvorlage verwiesen.

Die Verwaltung führt hierzu aus:
Seit 2021 hat die Verwaltung eine Mobilitätsmanagerin und ebenfalls seit 2021 besteht die AG Fuß- und Radverkehr.

Im Bereich Mobilitätsmanagement wurde der Schwerpunkt zunächst auf den Radverkehr gelegt. Die Verwaltung ist mit der Erarbeitung und folgenden Umsetzung des Radhauptroutennetzes personell stark gebunden.

Parallel erfolgen die ersten Umsetzungen aus dem InHK. Hier wird z.B. auf die Barrierefreiheit bei den Umgestaltungen ebenso geachtet, wie auf mehr Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum ohne Konsumzwang und generell einer Steigerung der Aufenthaltsqualität. All diese Maßnahmen stärken ebenfalls den Fußverkehr.

Maßnahmen, welche den Fußverkehr stärken, ergeben sich ebenfalls aus dem vom Jugendhilfeausschuss am 29.06.2021 beschlossenen Antrag zur Umsetzung zweier Pilotprojekte für eine „bespielbare und besitzbare Stadt“. In diesem Zusammenhang ist eine Planungsphase im Jahr 2023 und eine Umsetzung erster Maßnahmen im Jahr 2024 vorgesehen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„…“

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Durchführung des Fußverkehrschecks wird eine geringe vierstellige Summe angenommen, da der Check an sich zu 100 % gefördert wird. Umzusetzende Maßnahmen, welche sich aus dem Check ergeben, können vorab nicht beziffert werden.

Anlage:
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 31.05.2022:
Bewerbung für den Fußverkehrs-Check NRW 2023

STADT ERKELENZ
Der Bürgermeister
01. JUNI 2022
KOPIE
BM Frakt. stv. BM
1. EINGANG 01.06.22
2. AMT 10 zur Erfassung
3. Dezernent zur Bearbeitung III
61

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Bündnis 90/DIE GRÜNEN – Ratsfraktion – 41812 Erkelenz

An Herrn Bürgermeister Stephan Muckel

Johannismarkt
41812 Erkelenz

Erkelenz, den 31.05.2022

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Muckel,

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Erkelenz stellt folgenden Antrag zur Beratung und Beschlussfassung im zuständigen Ausschuss und im Rat

Bewerbung für den Fußverkehrs-Check NRW 2023

Die Verwaltung wird beauftragt, sich für den Fußverkehrs-Check NRW 2023 zu bewerben.

Begründung:
Gehen ist die ursprünglichste Form der Fortbewegung. Zu Fuß zu gehen hält außerdem fit und trägt zur Reduktion der Lärm-, CO2- und Schadstoffbelastung bei. Dennoch wurde der Fußverkehr in den letzten Jahren bei der Stadt- und Verkehrsplanung oft vernachlässigt.

Um einen Prozess zur Förderung des Fußverkehrs zu initiieren, bietet das Zukunftsnetz Mobilität NRW ihren Mitgliedern ein Unterstützungspaket (Fußverkehrs-Check) an, um für die Belange des Fußverkehrs zu sensibilisieren und gemeinsam mit den Bürger*innen Verbesserungsmöglichkeiten herauszuarbeiten.

Ziel des Fußverkehrs-Check ist es, dass die Kommunen ihre Gehwege sicherer, attraktiver und barrierefrei gestalten und dadurch die Aufenthalts- und Lebensqualität für alle Menschen verbessern. Mit dem Fußverkehrs-Check können Kommunen überprüfen, wo es Verbesserungsmöglichkeiten für sie gibt und wie man diese am besten umsetzt.

Begehungen sind das Kernstück des Fußverkehrs-Check – sie geben den Teilnehmenden vor Ort die Gelegenheit, Probleme und Sichtweisen auszutauschen und neue Lösungsansätze und Ideen zu diskutieren. Es folgt eine Stärken-Schwäche-Analyse sowie die Erstellung eines Maßnahmenplans mit Prioritäten, die gemeinsam von Bürger*innen und Expert*innen erarbeitet werden.

Die verschiedenen Etappen des Fußverkehrs-Checks werden von einem Planungsbüro begleitet, das die Veranstaltungen moderiert, die Themen bündelt und die Ergebnisse zusammenfasst. Zum Abschluss bekommt jede teilnehmende Kommune eine Auswertung und Handlungsempfehlung. Die Umsetzung ist freiwillig!

Die „Arbeitsgruppe Fuß- und Radverkehr“ kann diese Aufgabe nicht leisten, da ihr hierzu u. a. die notwendige fachliche Expertise fehlt.

Erkelenz ist seit Dezember 2020 Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW, dem landesweiten Unterstützungsnetzwerk für nachhaltige Mobilitätsentwicklung und kann sich deshalb für den Fußverkehrs-Check bewerben. Die Bewerbungsfrist endet voraussichtlich am 28. Februar 2023. Ein politischer Beschluss ist für eine erfolgreiche Bewerbung von großem Vorteil.

Auch vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der Erkelenzer Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS NRW) macht eine Bewerbung Sinn.

Sollte die Bewerbung der Stadt Erkelenz erfolgreich sein, kann sie über den Umfang und die Themenschwerpunkte ihres Fußverkehrs-Checks selbst entscheiden. Dieser kann z. B. die Barrierefreiheit einer bestimmten Wegebeziehung, einen speziellen Schulweg oder die bereits beschlossenen Pilotprojekte der bespielbaren und besitzbaren Stadt betreffen. Synergieeffekte durch die Einbeziehung der „Arbeitsgruppe Fuß- und Radverkehr“ sind ebenfalls zu erwarten.

Die Kosten für den Fußverkehrs-Check werden zu 100 Prozent vom Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen übernommen. Für die Erkelenzer Verwaltung fällt somit nur ein minimaler Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand für einen überschaubaren Zeitraum (ca. 3 Monate) an, da der Hauptaufwand durch das beauftrage Planungsbüro geleistet wird.

Der Behindertenbeauftragte der Stadt Erkelenz, der lokale Teilhabe-Kreis Erkelenz sowie der BSV Heinsberg und der Sozialverband VdK Erkelenz unterstützen die Bewerbung für den Fußverkehrs-Check NRW 2023.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Josef Dederichs
Fraktionsvorsitzender

Beate Schirrmeister-Heinen
Stellv. Fraktionsvorsitzende

ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 61/639/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Planungsamt	Datum: 17.08.2022 Verfasser: Amt 61 Michael Joos

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 "Stadtkern", Erkelenz-Mitte

hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.09.2022	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 15.02.2022 die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, beschlossen und die Verwaltung beauftragt, einen Entwurf des Bebauungsplanes zu erarbeiten. In der Sitzung wurde ferner beschlossen, zu dem Entwurf des Bebauungsplanes die Öffentlichkeit frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie den Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte zu beteiligen.
Ziel und Zweck der Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, ist die Schaffung von Planungsrecht zur Errichtung eines neuen Parkhauses an der Ostpromenade für Kfz und Fahrräder sowie innenstadtergänzende Nutzungen.
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 0,47 Hektar und geht aus der Anlage hervor.

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 12 vom 21.06.2022 bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 in der Stadtverwaltung Erkelenz sowie über das Internet durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden während des Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahmen vorgetragen.

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 27.06.2022 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.

Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteiligungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses

Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte wurde mit Schreiben vom 21.06.2022 beteiligt.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden und die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingeleitet werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):

„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belangen, wie in der als Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, ist unter Berücksichtigung dieser Beschlüsse auf die Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die Behörden sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen“

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Erarbeitung des Bebauungsplanes stehen im Haushaltsplan unter dem Produktsachkonto 090100 542940 „Räumliche Planung / Planungs- und Gutachterkosten“ Haushaltsmittel zur Verfügung.

Anlagen:

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte

Übersicht über den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB			
1	Öffentlichkeit Schreiben vom		
	Es wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.		
Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage vom xy.xy. bis xy.xy.xyxy gemäß § 3 Abs. 2 BauGB			
1	Öffentlichkeit Schreiben vom		
2			
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 27.06.2022 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB			
1	NEW Netz GmbH Schreiben vom 07.07.2022		
	Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen.	Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
2	Bezirksregierung Arnsberg – Abt. 6 (Bergbau und Energie in NRW) Schreiben vom 18.07.2022		
	Aus bergbehördlicher Sicht gebe ich Ihnen zum o. g. Planvorhaben folgende Hinweise und Anregungen: Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Sophia-Jacoba A“ sowie über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern „Erka 1“ und „Erka 3“. Rechtsnachfolgerin der Eigentümerin des verliehenen Bergwerksfeldes „Sophia-Jakoba A“ ist die Vivawest GmbH (Nordsternplatz 1 in 45899 Gelsenkirchen). Rechtsnachfolgerin der Eigentümerin der beiden verliehenen Bergwerksfelder „Erka 1“ und Erka 3“ ist die RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG (Abteilung und Um-	Die Hinweise auf die über den auf Steinkohle und Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern werden zur Kenntnis genommen und in den Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“ aufgenommen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	siedlung, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln). Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit den vorgenannten Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigentümerinnen nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diese in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Informationen bezgl. Bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen den Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigentümerinnen auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte diesen dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer*in/Vorhabensträger*in und in diesem Falle den Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigentümerinnen zu regeln. Unabhängig der vorgenannten privatrechtlichen Aspekte teile ich Ihnen mit, dass in den hier derzeitig vorliegenden Unterlagen im Planbereich kein umgegangener Bergbau dokumentiert ist. Allerdings ist der Planbereich nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung des Sammelbescheides – AZ.: 61.42.63-2000-1-) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6 B, 2 – 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. Folgendes sollte berücksichtigt werden: Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planbereich in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Ein entsprechender Hinweis zu den möglichen Auswirkungen der Sümpfungsmaßnahme des Braunkohlenbergbaus ist bereits in den Planunterlagen unter dem Gliederungspunkt „III Hinweise – 2. Baugrund und Boden“, enthalten. Unabhängig hiervon empfehle ich Ihnen, sofern nicht bereits geschehen, diesbezüglich eine Anfrage an die o. g. RWE Power AG sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband (Am Erftverband 6 in 50126 Berg-	Die genannten Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigentümerinnen wurden ebenfalls mit Datum vom 18.07.2022 beteiligt. Stellungnahmen sind nicht eingegangen bzw. es wurden keine Bedenken geäußert (vgl. lfd. Nr. 8). Die EBV AG nimmt nach telefonischer Rückfrage die Belange der Vivawest wahr. <u>Zu Grundwasser/Bodenbewegungen:</u> Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	heim) zustellen. Hinsichtlich des Umfanges und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung werden aus dem Zuständigkeitsbereich der Bergbehörde keine Hinweise und Anregungen geäußert. Bearbeitungshinweis: Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrundeliegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinformationssystems "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW (FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als WebMap Service (WMS) zu nutzen.	Der Erftverband wurde ebenfalls beteiligt, es bestehen keine Bedenken (vgl. lfd. Nr. 5). <u>Zu Umweltprüfung:</u> Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. <u>Zu Bearbeitungshinweis:</u> Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.	
3	Schwalmverband Schreiben vom 18.07.2022		
	Im Bereich des Bebauungsplans liegen keine Gewässer bzw. Anlagen des Schwalmverbandes, somit gibt es von Seiten des Schwalmverbandes keinerlei Einwände.	Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
4	IHK Aachen Schreiben vom 21.07.2022		
	Da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder gar nicht berührt oder - wo es der Fall ist - hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen keine Bedenken.	Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
5	Erftverband Schreiben vom 25.07.2022		
	Aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes bestehen gegen die v.g. Planung keine Bedenken.	Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
6	Kreis Heinsberg – Federführung Schreiben vom 27.07.2022		
	Nachfolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte. Seitens der unteren Bodenschutzbehörde, der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde werden keine Bedenken geäußert. Das Gesundheitsamt sowie die untere Immissionsschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: Gesundheitsamt: Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan, sofern die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm und der TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheitliche Beeinträchtigung der umliegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist. Ein Schutz des Trinkwassers muss gewährleistet sein. Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf den Menschen unter Punkt 5 in der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 "Stadtkern", Erkelenz-Mitte, sind im weiteren Verlauf des Verfahrens zu beachten.	<u>Zu untere Bodenschutzbehörde, untere Naturschutzbehörde, untere Wasserbehörde:</u> Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. <u>Zu Gesundheitsamt:</u> Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Verträglichkeitsanalyse (Müller-BBM GmbH, Juni 2022) erstellt, welche die Geräuschimmissionen an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen prognostiziert und nach den Anforderungen der TA Lärm beurteilt. Im Ergebnis werden die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm an allen Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten. Nur das Irrelevanzkriterium nach der TA Lärm zur Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung wird nicht an allen Immissionsorten erreicht. Durch die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten schalltechnischen Maßnahmen kann die Einhaltung weitestgehend sichergestellt werden. Die im Bebauungsplan grundsätzlich maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 werden deutlich unterschritten. Darüber hinaus ist das betriebsbedingte Verkehrsaufkommen nicht in der Lage die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend zu überschreiten. Für den Nachtzeitraum trifft dies aufgrund der geringen Anzahl der Fahrten ebenfalls zu. Die zusätzlichen Haltevorgänge vor der Schrankenanlage sind ebenfalls diesbezüglich als nicht relevant einzustufen. Demzufolge sind organisatorische Maßnahmen bzgl. des betriebsbe-	Die Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde, der unteren Naturschutzbehörde und der unteren Wasserbehörde wird zur Kenntnis genommen. Der Stellungnahme des Gesundheitsamtes und der unteren Immissionsschutzbehörde wird gefolgt.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
		dingten Verkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen nicht erforderlich. Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Überschreitung der Immissionswerte der TA Luft. Aufgrund dessen erfolgte diesbezüglich keine gutachterliche Untersuchung. Altstandorte bzw. Altlastenverdachtsflächen sind im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes nicht bekannt. Der Schutz des Trinkwassers wird bei Umsetzung der Planung gewährleistet. Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf den Menschen werden im Zuge der Umsetzung der Planung sichergestellt. <u>Zu untere Immissionsschutzbehörde:</u> Im Zuge der Umsetzung der Planung wird auch die Umsetzung der im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten schalltechnischen Maßnahmen bzw. die der Planung zugrunde gelegten Randbedingungen sichergestellt.	
	Untere Immissionsschutzbehörde: Gegen die Planungen bestehen keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken, wenn die Maßnahmen des vorgelegten Entwurfs sowie die genannten Randbedingungen und Schallschutzmaßnahmen aus der schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung, Bericht Nr. M168791/01, Version 1 HALM/SFF der Müller-BBM GmbH, Niederlassung Gelsenkirchen, Fritz-Schupp-Straße 4, 45899 Gelsenkirchen vom 15.06.2022, umgesetzt werden. Folgende Randbedingungen und Schallschutzmaßnahmen werden vorausgesetzt: - Das Parkhaus wird im Regelbetrieb nur in der Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) genutzt. In der Nachtzeit finden nur einzelne Ausfahrten statt. - Bei der Pflasterausführung in den Ebenen E-1 und E0 ist auf eine Fugenbreite von <= 3 mm zu achten. Alle anderen Ebenen sind mit einem glatten Fahrbahnbelag mit DStrO = 0 dB auszuführen. - Die Decken der Parkdecks des Parkhauses werden hochabsorbierend mit einem Absorptionsgrad von α >= 0,95 ausgekleidet. Die Trägerflansche sowie Deckenränder zur Außenfassade – bis zu einer Tiefe von 0,5 m – können davon		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	ausgenommen werden. - Die Ostfassade ist mit einer Lochziegelfassade wie im übermittelten Planungsstand [1] zu realisieren. Die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle füge ich als Anlage bei.		
6.1	Kreis Heinsberg – Anlage Brandschutzdienststelle Schreiben vom 04.07.2022		
	Zu dem o. g. Vorhaben wird wie folgt Stellung genommen: <u>Brandschutz:</u> Gegen die Planungen bestehen seitens der Brandschutzdienststelle keine Bedenken, wenn folgende Punkte beachtet werden: Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Anforderungen zu erfüllen sind: **1. Öffentliche Verkehrsfläche** Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, dass ab Beginn ihrer Nutzung das Grundstück in für die Zufahrt und den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück eine befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat und die erforderlichen Anlagen zur Versorgung mit Löschwasser vorhanden und nutzbar sind. Wohnwege, an denen nur Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen nur befahrbar zu sein, wenn sie länger als 50 m sind (§ 4 BauONRW). Bei Gebäude der Klasse 4 + 5 sind entsprechend Feuerwehraufstellflächen bzw. zusätzliche Feuerwehrbewegungsflächen einzuplanen (Musterrichtlinie für Flächen für die Feuerwehr). **2. Löschwasserversorgung** Die nachfolgenden Anforderungen an die Löschwasserversorgung seitens der Feuerwehren setzen im Allgemeinen voraus, dass Hydranten ausreichend zur Verfügung stehen. Bestehen Einschränkungen seitens der Trinkwasserversorgung werden auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel unterirdische Löschwasserbehälter oder –brunnen, in Betracht gezogen. Weiterhin beziehen sich die Anforderungen nur auf den Grundschutz im Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach- oder Personenrisiko. Das DVGW-Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 äußert sich zu den Grundlagen der Löschwasserversorgung wie folgt:	<u>Zu 1. Öffentliche Verkehrsfläche:</u> Die Flächen im Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 liegen in Gänze an öffentlichen Verkehrsflächen. Die Zufahrt und der Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten sind in angemessener Breite sichergestellt. Wohnwege sind im Plangebiet nicht vorhanden. Feuerwehraufstellflächen bzw. zusätzliche Feuerwehrbewegungsflächen sind in den umliegenden Verkehrsflächen vorhanden. <u>Zu 2. Löschwasserversorgung</u>: Die Löschwasserversorgung ist nach Aussage der Feuerwehr der Stadt Erkelenz mit den bestehenden Leitungen in den umliegenden Verkehrsflächen in ausreichendem Maße sichergestellt. Die entsprechenden Vorgaben aus dem DVGW-Arbeitsblatt W 400 werden im Zuge der weiteren Planung und Umset-	Der Stellungnahe wir im Rahmen der weiteren Entwurfsplanung und Umsetzung gefolgt.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	„Die Abstände von Hydranten müssen im Übrigen der Bebauung und Netzstruktur entsprechen. Für die Bereitstellung von Löschwasser ist DVGW W 405 (A) zu beachten. Die Abstände von Hydranten in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, sind im Bedarfsfall abzustimmen.“ **Seitens der Feuerwehren bestehen folgende Anforderungen:** • Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. • Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstückes von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. • Entnahmestellen mit 400 l/min (24 cbm/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt werden kann. • Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestellen. • Der Löschwasserbedarf für den Grundbesitz ist bei niedriger, in der Regel freistehender Bebauung (bis 3 Vollgeschosse) mit 800 l/min (48cbm/h) und bei sonstiger Bebauung mit mindestens 1.600l/min (96 cbm/h) und für eine Dauer von mindestens 2 h zu bemessen. • Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z. B. Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. • Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 1,5 bar nicht unterschreiten. • Für Gewerbe- und Industriegebiete ergeben sich ggf. höhere Anforderungen aufgrund von anderen rechtlichen Vorgaben, z. B. Muster-Industriebau-Richtlinie. In den Vorlagen zum Bauantrag, z. B. Brandschutznachweis, sind der Löschwasserbedarf (in l/min) und der Löschwassernachweis für die erste Löschwasserentnahmestelle im 75 m Bereich (Lauflinie bis zum Grundstück) sowie für die gesamte Löschwassermenge in einem Umkreis (Radius) von 300 m darzustellen. **Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m^3/h)**	zung berücksichtigt. <u>Zu Anforderungen Feuerwehren:</u> Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zur Löschwasserversorgung s. o. Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf werden im Zuge der weiteren Planung und Umsetzung berücksich-	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

<table>
<tr><th>lfd. Nr.</th><th>Stellungnahme</th><th>Abwägungsvorschlag der Verwaltung</th><th>Beschlussvorschlag</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="7">unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung</td></tr>
<tr><td>Bauliche Nutzung nach § 17 der Baunutzungsverordnung</td><td>Kleinsiedlung (WS)
Wochenendhausgebiete (SW)</td><td colspan="2">reine Wohngebiete (WR)
allgem. Wohngebiete (WA)
besondere Wohngebiete (WB)
Mischgebiete (MI)
Dorfgebiete (MD)
Gewerbegebiete (GE)</td><td colspan="2">Kerngebiete (MK)
Gewerbegebiete (GE)</td><td>Industriegebiete (GI)</td></tr>
<tr><td>Zahl der Vollgeschosse</td><td>≤ 2</td><td>≤ 3</td><td>> 3</td><td>1</td><td>> 1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Geschossflächenzahl (GFZ)</td><td>≤ 0,4</td><td>≤ 0,3 - 0,6</td><td>0,7 - 1,2</td><td>0,7 - 1,0</td><td>1,0 -2,4</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Baumassenzahl (BMZ)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>≤ 9</td></tr>
<tr><td>Löschwasserbedarf bei unterschiedlicher Gefahr der Brandausbreitung</td><td>m³/h</td><td colspan="2">m³/h</td><td colspan="2">m³/h</td><td>m³/h</td></tr>
<tr><td>klein</td><td>24</td><td colspan="2">48</td><td colspan="2">96</td><td>96</td></tr>
<tr><td>mittel</td><td>48</td><td colspan="2">96</td><td colspan="2">96</td><td>192</td></tr>
<tr><td>groß</td><td>96</td><td colspan="2">96</td><td colspan="2">192</td><td>192</td></tr>
</table>
Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, müssen andere Möglichkeiten, z. B. durch unterirdische Löschwasserbehälter-, brunnen, -teiche bzw. bei zu
</td><td>tigt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Zur Löschwasserversorgung s. o.</td><td></td></tr>
</table>

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden. Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kostenübernahme erfolgt im Brandfall zwischen der Gemeinde und dem Wasserversorgungsunternehmen. **3. Zugänglichkeit der Grundstücke/Rettungswege** Die Bebauung der Grundstücke ist so vorzunehmen, dass der Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten ohne Schwierigkeiten möglich ist. Liegen Gebäude ganz oder in Teilen weiter als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, ist eine Zufahrt für Fahrzeuge der Feuerwehr gemäß § 5 BauO NRW herzustellen. Die Zufahrt ist gemäß § 5 BauO NRW herzurichten. Die Ausführung muss der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (MRFIFw) inklusive der Aufstell- und Bewegungsflächen entsprechen. Die Kurvenradien sind entsprechend zu beachten. Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 15 t und einer Achslast von 10 t befahren werden können. Notwendige Fenster in Obergeschossen müssen im Lichten eine freie Öffnungsfläche von mindestens 0,9 x 1,2 m besitzen und für die Feuerwehr erreichbar sein. Die Fenster sind zur öffentlichen Verkehrsfläche oder zu Feuerwehrbewegungsflächen hin auszurichten §§ 14 und 37 BauO NRW. An den als zweiter Rettungsweg ausgewiesenen Fenstern muss das Aufstellen von tragbaren Leitern der Feuerwehr jederzeit möglich sein. Dies ist insbesondere bei Bepflanzungen und Parkflächen zu beachten (§ 14 BauO NRW). Für evtl. Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 wird eine Aufstellfläche für Hubrettungsfahrzeuge gem. VV zu § 5 BauO NRW benötigt, sofern diese Gebäude den zweiten Rettungsweg nicht auf andere Weise (zwei Treppenräume) sicherstellen. **4. Hinweis** Viele Bauvorhaben werden zwischenzeitlich u. a. auch als „Generationenhaus/altersgerechtes oder seniorengerechtes Wohnen“ betitelt. In verschiedenen Nutzungseinheiten wird der zweite Rettungsweg dennoch über tragbare Leitern sichergestellt. Die Brandschutzdienststelle weist im Rahmen des demographischen Wandels auf folgendes hin: Der Personenkreis, der sich problemlos über diese Geräte retten lässt, wird im Laufe der nächsten Jahre eher kleiner werden. Das liegt zum einen an der immer älter werdenden Bevölkerung und zum anderen an der Zunahme pflegebedürftiger Menschen. Aufgrund dieser Tatsache bestehen mit Sicht auf solche Bauvorhaben Bedenken an die Auslegung des zweiten Rettungsweges speziell für diese Nutzungsform.	Zu 3. Zugänglichkeit der Grundstücke/Rettungswege: s. Ausführungen unter zu 1. Öffentliche Verkehrsfläche. Die Ausführungen werden im Zuge der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt. Zu 4. Hinweis Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
7	LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland Schreiben vom 25.07. und 26.07.2022		
	Schreiben vom 25.07.2022 Im östlichen Stadtzentrum von Erkelenz sind verschiedene Maßnahmen der Neuordnung vorgesehen, darunter die Errichtung einer Mobilstation, einer Fahrradabstellanlage, eines Parkhauses mit halbem Tiefgeschoss sowie eine Ergänzung der Wohnbebauung. Die Vorhabenfläche liegt innerhalb des vermuteten Bodendenkmals NWP 2017/0136, mittelalterliche bis neuzeitliche Stadt- und Stadtbefestigung Erkelenz (Eintragung als Bodendenkmal HS 181 in Vorbereitung). In der Planungsfläche steht derzeit ein Parkhaus, das laut Herrn Joos, Stadt Erkelenz, derzeit nicht unterkellert ist. Erkelenz, an der mittelalterlichen Fernstraße Köln – Roermond – Antwerpen gelegen, ist bereits im Jahr 966 erstmalig urkundlich belegt. Aus dem Ortskern sind bereits karolingerzeitliche Siedlungsspuren belegt, wie karolingische Funde aus dem 9. Jahrhundert am Süd- und Südostrand des Marktes belegen. Die im 2. Weltkrieg bis auf den Turm zerstörte spätbarocke Pfarrkirche hatte aufgrund von Grabungsergebnissen zwei Vorgängeranlagen. Die erste, vermutlich ein Holzbau, wird in die Zeit zwischen 800 – 1000 n. Chr. datiert, und durch eine steinerne Saalkirche abgelöst. Diese frühe Siedlung wird durch die Aachener Straße, dem ehem. Maar (Franziskanerplatz), Gasthausstraße, Johannismarkt, Markt und heutigen Marktgasse begrenzt, wie historische Überlieferungen belegen, und von einer Befestigung begrenzt. 1148 wird ein Wassergraben östlich der Koningsgasse 1480 ein Graben am Kirchhof und noch 1557 ein Graben auf dem alten Markt erwähnt. Im Hoch-/Spätmittelalter wurde die Siedlung vergrößert. 1540 wurde die Stadt durch einen Brand fast vollständig vernichtet und 1945 durch ein Bombardement fast vollständig zerstört. Trotz der Zerstörung im 2. Weltkrieg und des darauffolgenden Wiederaufbaus blieb die mittelalterliche Struktur der Stadt mit seinem Straßensystem, Stadtmauer und Stadtgraben bis in die Gegenwart erhalten. Archäologisch relevant ist zum einen die ehemals straßenseitige Bebauung, die z. T. bis in die heutigen Hinterhöfe hineinreicht. Trotz des nachkriegszeitlichen Wiederaufbaus werden sich Fundamente und Keller dieser Bebauung im Untergrund erhalten haben. Bedeutende archäologische Zeugnisse finden sich aber auch in den rückwärtigen Bereichen der Parzellen, da hier mit materiellen Hinterlassenschaften die Arbeits-, Ver- und Entsorgungsbereiche, aber auch diverse Siedlungsschichten archäologisch fassbar werden. Sie geben wertvolle Informationen über die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse. Darüber hinaus erlauben die in den Verfüllschichten enthaltenen Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens, Aussagen über die Ernährungsgewohnheiten der damaligen Bewohner zu machen und ermöglichen eine Rekonstruktion der Umwelt. Hier finden sich aber auch z. B. Brandschichten, die auf eine Brandkatastrophe oder Kriegseinwirkungen	Das vermutete Bodendenkmal wird nachrichtlich in die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“ aufgenommen. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.	Der Stellungnahme wird gefolgt.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	schließen lassen. Für die Vorhabenfläche besteht daher eine konkrete Befunderwartung. Es ist davon auszugehen, dass sich im Untergrund Reste der früh- und hochmittelalterlichen Besiedlung erhalten haben. Bei Erdeingriffen ist daher mit dem Antreffen von Bau- und Erdbefunden, Kulturschichten, Bodenveränderungen sowie darin eingeschlossenen Funden zu rechnen, die im Zusammenhang mit historischen Entwicklungen der Stadt Erkelenz entstanden bzw. in den Boden gelangten. **Fazit:** Die vorgesehene Überplanung geht mit der Beeinträchtigung ggf. vorhandener Bodendenkmalsubstanz einher. Somit bestehen zunächst Bedenken gegen das geplante Vorhaben. Da bei Erdeingriffen mit der Aufdeckung von Bodendenkmalsubstanz zu rechnen ist, sind zum einen alle erdseitigen Abrissarbeiten in der Planungsfläche durch eine Fachfirma archäologisch zu begleiten. Darüber hinaus ist im Bereich der Neubauten, insbesondere jener mit geplanter Unterkellerung, eine großflächige Sachverhaltsermittlung durch eine Fachfirma erforderlich, um die Planung im Hinblick auf die im Boden erhaltene Denkmalsubstanz bewerten zu können. Dabei ist nicht auszuschließen, dass in der Planungsfläche bedeutende Befunde angetroffen werden, deren Erhaltung in situ durch planerische Berücksichtigung zu gewährleisten wäre. Es empfiehlt sich, die archäologische Abrissbegleitung des Parkhauses mit der Sachverhaltsermittlung in diesem Bereich zu kombinieren. <u>Schreiben vom 26.07.2022</u> Für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) danke ich Ihnen. Wie Sie der beigefügten archäologischen Bewertung entnehmen können, wäre mit Erdeingriffen im Plangebiet eine Beeinträchtigung von Bodendenkmalsubstanz verbunden. Gegen die Planung bestehen aus bodendenkmalpflegerischer Sicht deshalb zunächst Bedenken. Die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 BauGB) sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies setzt zunächst eine Ermittlung und Bewertung der Betroffenheit dieser Belange im Rahmen der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials (§ 2 Abs. 3 BauGB) voraus. Darüber hinaus haben die Gemeinden nach dem Planungsleitsatz des § 14 Abs. 3 DSchG	Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022


lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	NW die Sicherung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu gewährleisten. Voraussetzung hierfür ist die Ermittlung und Bewertung der Betroffenheit dieser Belange im Rahmen der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials (§ 2 Abs. 3 BauGB). Der Schutz von Bodendenkmälern ist dabei nicht von der Eintragung in die Denkmalliste abhängig (§ 5 Abs. 2 DSchG NW). Den Erhalt der Bodendenkmäler gilt es durch geeignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde Darstellungen und Festsetzungen zu erreichen. Durch den vorliegenden Bebauungsplan soll eine Bebauung am Bestand ermöglicht werden. Wie erwähnt, ist nicht auszuschließen, dass dadurch archäologische Relikte angeschnitten und beeinträchtigt werden. Die damit grundsätzlich bestehenden Bedenken gegen die Planung können – bei Inkaufnahme der Beeinträchtigung durch die Bautätigkeit – nur dadurch ausgeräumt werden, dass die Erdarbeiten im Plangebiet durch eine archäologische Fachfirma begleitet und Funde untersucht, geborgen und dokumentiert werden. Gemäß § 27 DSchG NRW hat auch derjenige, der ein Bodendenkmal verändert oder beseitigt, die vorherige wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und Dokumentation sicherzustellen und die Kosten dafür zu tragen. Entsprechende Regelungen sind in einem Verwaltungsakt der Unteren Denkmalbehörde zu treffen. Eine angemessene Berücksichtigung im Bauleitplanverfahren kann nur durch eine Festsetzung gem. § 9 2 BauGB (aufschiebende Bedingung) dergestalt erreicht werden, dass die jeweilige Inanspruchnahme der Festsetzungen zur baulichen und sonstigen Nutzung des Bebauungsplanes erst zulässig ist, wenn eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Erkelenz und dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege erfolgt ist und ein entsprechender Bescheid der Unteren Denkmalbehörde vorliegt. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass der jeweilige Bauantrag der Unteren Denkmalbehörde vorzulegen und auch sonstige mit Erdeingriffen verbundene Planungen mit ihr abzustimmen sind und mit den Erdeingriffen erst begonnen werden darf, wenn der Bescheid der Unteren Denkmalbehörde vorliegt. Es muss dann durch die Untere Denkmalbehörde in Abstimmung mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland geprüft und festgelegt werden, ob und in welchem Umfang archäologische Begleitmaßnahme erforderlich werden.	Auf eine Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 BauGB kann nach Abstimmung mit dem LVR - Amt für Bodendenkmalpflege verzichtet werden. In Abstimmung mit dem LVR - Amt für Bodendenkmalpflege und der Unteren Denkmalbehörde wird im Zuge des Abrisses des bestehenden Parkhauses eine archäologische Baubegleitung in Kombination mit der Sachverhaltsermittlung durchgeführt. Eine aufschiebend bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 2 BauGB ist demnach nicht erforderlich.	
8	EBV GmbH Schreiben vom 22.07.2022		
	Zum o.g. Bebauungsplan werden unsererseits keine Bedenken erhoben. Eine Kennzeichnung nach § 9(5) 2. BauGB halten wir für nicht erforderlich.	Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom xy.xy.xyxy gemäß § 4 Abs. 2 BauGB			
1			
2			

Übersicht über den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 "Stadtkern", Erkelenz-Mitte

Übersicht über den Geltungsbereich



Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 61/640/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Planungsamt	Datum: 22.08.2022 Verfasser: Amt 61 Jürgen Schöbel

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII "Gewerbegebiet Sportplätze", Erkelenz-Gerderath

hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.09.2022	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung, und Betriebe der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 11.02.2020 die Aufstellung der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath, beschlossen und die Verwaltung beauftragt, einen Entwurf des Bebauungsplanes zu erarbeiten.
Der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath. In der Sitzung wurde ferner beschlossen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes die Öffentlichkeit frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie den Bezirksausschuss Gerderath zu beteiligen.
Ziel und Zweck der Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath, ist diesen Plan auf modernes Planrecht bezüglich der Gliederung des Gewerbegebietes durch die zurzeit aktuelle Abstandsliste umzustellen sowie die Steuerung des Einzelhandels nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Erkelenz in das Festsetzungsgefüge des Bebauungsplanes zu übernehmen. Der Geltungsbereich geht der aus Anlage hervor.

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 9 vom 13.05.2022 bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 30.05.2022 bis 03.06.2022 in der Stadtverwaltung Erkelenz sowie über das Internet durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden während des Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahmen vorgetragen.

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 27.04.2022 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteiligungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses

Der Bezirksausschuss Gerderath wurde mit Schreiben vom 27.04.2022 beteiligt.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden und die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingeleitet werden.

Der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung soll wie folgt geändert werden in:
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath.
Damit bleibt die Benennung der Änderung des Ursprungsplan im bisher angewandten Benennungssystem.
Zusätzlich wird der Planbereich des Bebauungsplans derart geändert, dass dieser verkleinert wird und nur das bereits bestehende Gewerbegebiet erfasst. Durch die Planung soll das Gewerbegebiet auf modernes Planrecht bezüglich der Gliederung umgestellt werden sowie die Steuerung des Einzelhandels nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Erkelenz erfolgen. Für die Flächen außerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes besteht somit kein Planungserfordernis.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):

„1. Die Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath
2. Der Geltungsbereich wird wie in der Anlage ersichtlich geändert.
3. Über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath, wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belangen, wie in der als Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath, beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - ist Bestandteil dieses Beschlusses.
4. Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath, ist unter Berücksichtigung dieser Beschlüsse auf die Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die Behörden sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen“

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Erarbeitung des Bebauungsplanes stehen im Haushaltsplan unter dem Produktsachkonto 090100 542940 „Räumliche Planung / Planungs- und Gutachterkosten“ Haushaltsmittel zur Verfügung.

Anlagen:
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath

Übersicht über den Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung vom 30.05.2022 bis 03.06.2022 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB		
1	Öffentlichkeit Schreiben vom		
	Es wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.		
	Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage vom xy.xy. bis xy.xy.xyxy gemäß § 3 Abs. 2 BauGB		
1	Öffentlichkeit Schreiben vom		
2			
	Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 27.04.2022 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB		
1	Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, Hauptsitz Mönchengladbach Breitenbachstr. 90, 41065 Mönchengladbach Mail vom 27.04.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, der B-Plan Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“ liegt an der Landesstraße 19, im Abs. 112, im Bereich der freien Strecke. Da das Gebiet bereits in der Örtlichkeit vorhanden und erschlossen ist und es lediglich um die bauliche Ordnung geht, bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlassung. Ich weise jedoch drauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch in Zukunft aus	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. Erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. Der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können. Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen. Sollten Rückfragen bestehen, stehe ich Ihnen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung und verbleibe mit freundlichem Gruß		
2	NEW Netz GmbH, Nikolaus-Becker-Str. 28-34, 52511 Geilenkirchen Mail vom 27.04.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
3	Deutsche Telekom Technik GmbH, West PTI 24 Mail vom 03.05.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. Mit freundlichem Gruß	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
4	Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 44025 Dortmund Schreiben vom 06.05.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: Das o.g. Vorhaben liegt über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Gerderath 1“ im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln, sowie über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Sophia Jacoba A“ im Eigentum der Vivawest GmbH, Nordsternplatz 1 in 45899 Gelsenkirchen. Der Planbereich befindet sich in einem früheren Einwirkungsbereich des Steinkohlenbergbaus, in dem nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an der Tagesoberfläche zu erwarten sind. Diese Bodenbewegungen können, insbesondere bei bestimmten geologischen Situationen wie Unstetigkeiten, zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Dies sollte bei Planungen und Vorhaben berücksichtigt werden. Inwieweit der vorliegende Planbereich hiervon betroffen ist, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Ich empfehle Ihnen, hierzu eine entsprechende Auskunft bei der RAG Aktiengesellschaft, Im Welterbe 10 in 45141 Essen einzuholen. Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzenplänemit Stand: 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Az.: 61.42.63-2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 – 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. Folgendes sollte berücksichtigt werden: Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten	Im Zuge des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde die RWE Power AG sowie die EBV und der Erftverband beteiligt. Zusätzlich wurden Informationen des Geologischen Dienstes eingeholt. Die EBV, die RWE Power AG sowie der Geologische Dienst haben keine Stellungnahme eingereicht. Der Hinweis wird um die Information für Bauwillige und Vorhabenträger erweitert, dass eine Kontaktaufnahme mit dem Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer empfohlen wird, um frühzeitig Informationen über erforderliche, oder sinnvolle Sicherungsmaßnahmen einzuholen.	Den Anregungen der Bezirksregierung Arnsberg wird gefolgt.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs-und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, Am Erftverband 6 in ö50126 Bergheim, zu stellen. Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem Feldeseigentümer/Bergwerksunternehmer nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesem in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen dem Feldeseigentümer/Bergwerksunternehmer auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer/Vorhabensträger und Bergwerksunternehmer/Feldeseigentümer zu regeln. Die bergbaulichen Verhältnisse wurden bereits in der Begründung unter „15. Hinweise – Bergbau“ erfasst. Bearbeitungshinweis: Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrundeliegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinformationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	jeweils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service /WMS) zu nutzen. Mit freundlichen Grüßen und Glückauf		
5	Landesbetrieb Wald und Holz NRW – Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde Mail vom 12.05.2022		
	Seitens Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rufeifel-Jülicher Börde als zuständige untere Forstbehörde keine Bedenken, Wald ist nicht betroffen.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
6	EBV GmbH, Myhler Str. 83, 41836 Hückelhoven Schreiben vom 11.05.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, der oben genannte Geltungsbereich liegt innerhalb der EBV-Berechtsame. Wir verweisen auf unser Schreiben VU/23bVII/0478_Kr/Sh vom 09.08.2021, dessen Anlage wir nochmals beifügen, sowie den Mail-Verkehr mit Herrn Reiners vom 13. und 16.08.2021. Auf bzw. im Umfeld des Planungsgebiets ist eine projizierte Unstetigkeit aus Aktiver Abbauphase dokumentiert. Unter Berücksichtigung des v.g. Umstandes werden unsererseits keine Bedenken erhoben. Mit freundlichem Glückauf	Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten, die Sachlage in der Begründung unter Nr. 10 "Unstetigkeit im Untergrund" kurz erläutert.	Kenntnisnahme
7	WestVerkehr GmbH, Geilenkirchener Kreisbahn 1, 52511 Geilenkirchen Mail vom 24.05.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, für die Zusendung der Planentwürfe (4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze, Erkelenz-Gerderath“) bedanken wir uns.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Als öffentliches Verkehrsunternehmen teilen wir Ihnen nach Prüfung der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen mit, dass wir im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen haben. Bei Rückfragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen		
8	Bezirksregierung Köln, Dezernat 54, Gewässerentwicklung, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln Mail vom 25.05.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, ausgehend von dem o.g. Verfahren erkenne ich keine Betroffenheit in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Bezirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde). Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
9	Kreis Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg Mail vom 27.05.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren Nachfolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“ in Erkelenz-Gerderath. Seitens der unteren Naturschutzbehörde, der unteren Immissionsschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde werden keine Bedenken geäußert. Das Gesundheitsamt und die untere Bodenschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: Gesundheitsamt: Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, sofern die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm und TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheitliche Beeinträchtigung der um-	<u>Zur Stellungnahme des Gesundheitsamtes</u> Die vom Gesundheitsamt genannten Technischen Anleitungen Lärm und Luft sind grundsätzlich von Bauleitplanungen einzuhalten. Eine Gefährdung der Bevölkerung durch Altlasten sowie des Trinkwassers ist prinzipiell durch Bauleitplanungen sowie die Ausführung der zulässigen Nutzungen auszuschließen, die Einhaltung der einschlägigen Richtlinien und Gesetze sind im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.	Den Anregungen des Kreises Heinsberg wird gefolgt.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	liegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist Ein Schutz des Trinkwassers muss gewährleistet sein. Untere Bodenschutzbehörde: Gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht des Bodenschutzes und aus altlastentechnischer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Es wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet nach Angaben aus dem Altstandortverzeichnis mehrere Altbetriebe verzeichnet sind. Flurstück 1435 ID 511: Schinkenkrone Fleischwarenfabrik GmbH: 15.13.0 Fleischverarbeitung ID 543: PACOMELT GmbH Didolff & Joisten: 25.2 Herstelldung von Kunststoffwaren ID 548: Pacomelt GmbH: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren ID 3714: SL-GFK-Technik oHG: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren ID 4027: GFK- und Kunststofftechnik GmbH: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren Es wird auf den Gem. RdErl. Des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport –V A 3 – 16.21 – und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – IV – 5584.10/IV-6-3.6-21 – vom 14. März 2005 (MBl. NRW 2005 S. 582) „Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlastenerlass)“ verwiesen. Es wird darum gebeten, die untere Bodenschutzbehörde im Rahmen von Umbau-, Abbruch-und Neubaumaßnahmen oder Nutzungsänderungen auf diesen Flächen immer zu beteiligen. Die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle füge ich als Anlage bei. Mit freundlichen Grüßen	<u>Zur Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde</u> Die Liste der Altbetriebe aus der Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde wird dem Bauaufsichtsamt zugeleitet. Von dort kann eine Beteiligung für den Fall erfolgen, dass auf den betreffenden Flurstücken Umbau-, Abbruch-und Neubaumaßnahmen oder Nutzungsänderungen durchgeführt werden sollen.	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Brandschutz Gegen die Planungen bestehen seitens der Brandschutzdienststelle keine Bedenken, wenn folgende Punkte beachtet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Anforderungen zu erfüllen sind: 1. Öffentliche Verkehrsfläche Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, dass ab Beginn ihrer Nutzung das Grundstück in für die Zufahrt und den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück eine befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat und die erforderlichen Anlagen zur Versorgung mit Löschwasser vorhanden und benutzbar sind. Wohnwege, an denen nur Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen nur befahrbar zu sein, wenn sie länger als 50 m sind ($ 4 BauO NRW). Bei Gebäude der Klasse 4 und 5 sind entsprechend Feuerwehraufstellflächen bzw. zusätzliche Feuerwehrbewegungsflächen einzuplanen (Musterrichtlinie für Flächen für die Feuerwehr). 2. Löschwasserversorgung Die nachfolgenden Anforderungen an die Löschwasserversorgung seitens der Feuerwehren setzen im Allgemeinen voraus, dass Hydranten ausreichend zur Verfügung stehen. Bestehen Einschränkungen seitens der Trinkwasserversorgung werden auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel unterirdische Löschwasserbehälter oder –brunnen, in Betracht gezogen. Weiterhin beziehen sich die Anforderungen nur auf den Grundschutz im Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach-oder Personenrisiko. Das DVGW-Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 äußert sich zu den Grundlagen der Löschwasserversorgung wie folgt:	<u>Zur Stellungnahme der Brandschutzstelle</u> Die Anforderungen aus Sicht des Brandschutzes werden auf der Ebene der Genehmigungs- und Ausführungsplanung berücksichtigt. Die Hinweise der Brandschutzdienststelle werden zur Kenntnis genommen.	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	„Die Abstände von Hydranten müssen im Übrigen der Bebauung und Netzstruktur entsprechen. Für die Bereitstellung von Löschwasser ist DVGW W 405 (A) zu beachten. Die Abstände von Hydranten in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, sind im Bedarfsfall abzustimmen.“ Seitens der Feuerwehren bestehen folgende Anforderungen: • Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. • Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. • Entnahmestellen mit 400 l/min (24m^3/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt werden kann. • Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestellen. • Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist bei niedriger, in der Regel freistehender Bebauung (bis 3 Vollgeschosse) mit 800 l/min (48 m^3/h) und bei sonstiger Bebauung mit mindestens 1.600 l/min (96 m^3/h) und für eine Dauer von mindestens 2 h zu bemessen. • Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. • Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 1,5 Bar nicht unterschreiten. • Für Gewerbe- und Industriegebiete ergeben sich ggf. höhere Anforderungen aufgrund von anderen rechtlichen Vorgaben, z.B. Muster-Industriebau-Richtlinie. In den Vorlagen zum Bauantrag z.B. Brandschutznachweis, sind der Löschwasserbedarf (inl/min) und der Löschwassernachweis für die erste Löschwasserentnahmestelle im 75 m Bereich (Lauflinie bis zum Grundstück) sowie für die gesamte Löschwassermenge in einem Umkreis (Radius) von 300 m		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	darzustellen. Quelle: Information der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes in Abstimmung mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (2018-4)		

Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen

Bauliche Nutzung nach § 17 der Baunutzungsverordnung	Kleinsiedlung (WS) Wochenendhausgebiete (SW)	Gewerbegebiete (GE)		Kerngebiete (MK) Gewerbegebiete (GE)		Industriegebiete (GI)
Zahl der Vollgeschosse	≤ 2	≤ 3	> 3	1	> 1	-
Geschossflächenzahl (GFZ)	≤ 0,4	≤ 0,3 - 0,6	0,7 - 1,2	0,7 - 1,0	1,0 -2,4	-

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag

Baumassenzahl (BMZ)	-	-	-	-	-	≤ 9
Löschwasserbedarf bei unterschiedlicher Gefahr der Brandausbreitung	m³/h	m³/h		m³/h		m³/h
klein	24	48		96		96
mittel	48	96		96		192
groß	96	96		192		192

Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, müssen andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch unterirdische Löschwasserbehälter, -brunnen, -teiche bzw. bei zu großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden.

Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kostenübernehme erfolgt im Bedarfsfall zwischen der Gemeinde und dem Wasserversorgungsunternehmen.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Zugänglichkeit der Grundstücke / Rettungswege Die Bebauung der Grundstücke ist so vorzunehmen, dass der Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten ohne Schwierigkeiten möglich ist. Liegen Gebäude ganz oder in Teilen weiter als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, ist eine Zufahrt für Fahrzeuge der Feuerwehr gemäß § 5 BauO NRW herzustellen. Die Zufahrt ist gemäß § 5 BauO NRW herzurichten. Die Ausführung muss der Musterrichtlinie über Flächen für die Feuerwehr (MRFIFw) inklusive der Aufstell- und Bewegungsflächen entsprechen. Die **Kurvenradien** sind entsprechend zu beachten. Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer Achslast von 10 t befahren werden können. Notwendige Fenster in Obergeschossen müssen im Lichten eine freie Öffnungsfläche von mindestens 0,90 m x 1,20 m besitzen und für die Feuerwehr erreichbar sein. Die Fenster sind zur öffentlichen Verkehrsfläche oder zu Feuerwehrbewegungsflächen hin auszurichten (§§ 14 und 37 BauO NRW). An den als zweiter Rettungsweg ausgewiesenen Fenstern muss das Aufstellen von tragbaren Leitern der Feuerwehr jederzeit möglich sein. Dies ist insbesondere bei Bepflanzungen und Parkflächen zu beachten (§ 14 BauO NRW). Für evtl. Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 wird eine Aufstellfläche für Hubrettungsfahrzeuge gem. VV zu § 5 BauO NRW benötigt, sofern diese Gebäude den zweiten Rettungsweg nicht auf andere Weise (zwei Treppenräume) sicherstellen. **Hinweis** Viele Bauvorhaben werden zwischenzeitlich u. a. auch als „Generationenhaus/ altersgerechtes oder seniorengerechtes Wohnen“ betitelt. In verschiedenen Nutzungseinheiten wird der zweite Rettungsweg dennoch über tragbare Leitern sichergestellt. Die Brandschutzdienststelle weist im Rahmen des demographischen Wandels auf Folgendes hin: Der Personenkreis, der sich problemlos über diese Geräte retten lässt, wird im Laufe der nächsten Jahre eher kleiner werden. Das liegt zum einen an der immer älter werdenden Bevölkerung und zum anderen an der Zu-		


Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	nahme pflegebedürftiger Menschen. Auf Grund dieser Tatsache bestehen mit Sicht auf solche Bauvorhaben Bedenken an die Auslegung des zweiten Rettungsweges speziell für diese Nutzungsform. Mit freundlichen Grüßen		
10	IHK Aachen, Postfach 10 07 40, 52007 Aachen Mail vom 25.05.2022		
	Da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder gar nicht berührt oder – wo es der Fall ist – hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen keine Bedenken. Freundliche Grüße	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
11	Erftverband, Postfach 13 20, 50103 Bergheim Mail vom 25.05.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, abwassertechnische Leitungen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit durch die v.g. Maßnahme nicht betroffen. Daher bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes keine Bedenken. Mit freundlichem Gruß	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
12	Wasserverband Eifel-Rur, Postfach 10 25 64, 52325 Düren Schreiben vom 07.06.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, seitens des Wasserverbandes Eifel-Rur bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. Freundliche Grüße	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom xy.xy.xyxy gemäß § 4 Abs. 2 BauGB			

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath; der Titel der v.g. Bebauungsplanänderung trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
1			
2			

Übersicht über den Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath



Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 61/641/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Planungsamt	Datum: 15.08.2022 Verfasser: Amt 61 Jürgen Schöbel

35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte

hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie Feststellungsbeschluss

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.09.2022	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 17.11.2020 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung der Stadt Erkelenz die Aufstellung der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte, beschlossen und die Verwaltung beauftragt, einen Entwurf der Flächennutzungsplanänderung zu erarbeiten. In der Sitzung wurde ferner beschlossen zu dem Entwurf der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte, die Öffentlichkeit frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie den Bezirksausschuss Granterath/Hetzerath zu beteiligen.

Ziel und Zweck der Aufstellung der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte, ist die Vorbereitung der Schaffung von Baurechten für gewerbliche Ansiedelungen. Westlich der Brüsseler Allee sind als Ergänzung und Arrondierung des Gewerbe- und Industriepark Commerden (GIPCO) Flächen für die Landwirtschaft im Umfang von ca. 0,9 ha als Änderung in gewerbliche Bauflächen vorgesehen. Durch die Änderung können sinnvolle Grundstückszuschnitte erfolgen. Die Flächen arrondieren Parzellen, welche unmittelbar an die Brüsseler Allee anschließen; sie sind somit bereits erschlossen. Gleichzeitig soll im südlichen Bereich eine Fläche von ca. 1,3 ha von gewerblichen Bauflächen in Flächen für die Landwirtschaft geändert werden. Der Geltungsbereich geht aus der Anlage hervor.

Mit E-Mail vom 26.10.2020 bestätigt die Bezirksregierung Köln, dass die Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz an die Ziele der Raumordnung angepasst ist.

Parallel zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte, wird das Bauleitplanverfahren zur 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. XIX/1 „Industrie- und Gewerbepark Commerden“, Erkelenz-Mitte, durchgeführt.

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 7 vom 08.04.2022 bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 19.04.2022 bis 27.04.2022 in der Stadtverwaltung Erkelenz sowie über das Internet durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden während des Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahmen vorgetragen.

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 28.03.2022 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteiligungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses

Der Bezirksausschuss Granterath/Hetzerath wurde aufgrund örtlicher Zuständigkeit mit Schreiben vom 20.04.2022 beteiligt.

4. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Nach Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung vom 07.06.2022, des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.06.2022 und des Rates der Stadt Erkelenz vom 15.06.2022 wurde der Entwurf der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte, nach Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 12 vom 21.06.2022 in der Zeit vom 04.07.2022 bis 12.08.2022 öffentlich ausgelegt und ins Internet eingestellt.
Während der öffentlichen Auslegung wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit vorgetragen.

5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 04.07.2022 über die öffentliche Auslegung unterrichtet und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteiligungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen zum Entwurf des Bauleitplanes vorgetragen, die in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB und die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der Feststellungsbeschluss gefasst werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):

„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB von der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte, wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentli-

chen und privaten Belangen, wie in der als Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte, beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte, wird unter Berücksichtigung dieser Beschlüsse beschlossen."

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Erarbeitung des Bauleitplanes stehen im Haushaltsplan unter dem Produktsachkonto 090100 542940 „Räumliche Planung / Planungs- und Gutachterkosten" Haushaltsmittel zur Verfügung.

Anlagen:

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte

Übersicht über den Geltungsbereich der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee), Erkelenz-Mitte

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung vom 19.04.2022 bis einschließlich 27.04.2022 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB			
1	Öffentlichkeit Schreiben vom		
	Es wurden keine Stellungnahmen vorgetragen.		
Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage vom 04.07.2022 bis 12.08.2022 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB			
1	Öffentlichkeit Schreiben vom		
	Es wurden keine Stellungnahmen vorgetragen.		
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 28.03.2022 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB			
1	Bezirksregierung Arnsberg - Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW mit Schreiben vom 20.04.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: Das o.g. Vorhaben liegt über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern „Matzerath 2“ und „Union 12“, beide im Eigentum der RWE Power Aktiengesellschaft, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Sophia Jacoba A“ im Eigentum der Vivawest GmbH, Nordsternplatz 1 in 45899 Gelsenkirchen.	Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg werden zur Kenntnis genommen. Die RWE Power Aktiengesellschaft, sowie der Erftverband wurden im Zuge des laufenden Bauleitplanverfahrens mit Schreiben vom 28.03.2022 um Stellungnahme gebeten. Zusätzlich wurde auch die EBV GmbH	Die Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg - Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW Wird zur Kenntnis genommen. Den Empfehlungen wird gefolgt.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Der Planbereich befindet sich im Randbereich zu einem früheren Einwirkungsbereich des Steinkohlenbergbaus, in dem nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an der Tagesoberfläche zu erwarten sind. Diese Bodenbewegungen können, insbesondere bei bestimmten geologischen Situationen wie Unstetigkeiten, zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Dies sollte bei Planungen und Vorhaben berücksichtigt werden. Inwieweit der vorliegende Planbereich hiervon betroffen ist, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Ich empfehle Ihnen, hierzu eine entsprechende Auskunft bei der RAG Aktiengesellschaft, Im Welterbe 10 in 45141 Essen einzuholen. Ferner ist der Planungsbereich nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. <u>Folgendes sollte berücksichtigt werden:</u> Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum	über die Planung informiert und um Stellungnahme gebeten. Beide Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken geäußert, oder auf Auswirkungen aufmerksam gemacht, die über die der möglichen Bodenbewegungen hinausgehen. Bezüglich der Grundwasserstandsveränderungen und die möglichen Bodenbewegungen werden entsprechende Hinweise in die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte, aufgenommen. Ein Bebauungsplan wird im Parallelverfahren zu dieser Flächennutzungsplanänderung aufgestellt und wird gleichlautende Hinweise aufnehmen. Die RAG Aktiengesellschaft wird im weiteren Verfahren ebenfalls um Auskunft	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hier durch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen. Entsprechende Hinweise auf die bestehenden Grund- und Grubenwasserproblematiken wurden bereits in der Begründung unter „7. Bergbau“ aufgenommen. **Bearbeitungshinweis:** Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrundeliegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen	gebeten, ob der Planbereich tatsächlich von den Auswirkungen des ehemaligen Steinkohlebergbaus betroffen sein könnte. Bislang liegen keine Hinweise darauf vor.	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinformationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu nutzen. Mit freundlichen Grüßen und Glückauf Im Auftrag:		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
2	Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mit Schreiben vom 30.03.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. Die von Ihnen beabsichtigte(n) Maßnahme(n) befindet /befinden sich – im Bereich des Militärflugplatzes: Geilenkirchen Die Belange der Bundeswehr sind somit ggf. mehrfach berührt. Ich weise darauf hin, dass sich Ihr Plangebiet im Bereich eines militärischen Fluggebietes befindet. Hier ist mit Lärm-/und Abgasimmissionen zu rechnen. Ferner weise ich darauf hin, dass spätere Ersatzansprüche gegen die Bundeswehr nicht anerkannt werden können. In welchen Umfängen Belange der Bundeswehr betroffen sind, kann ich erst feststellen, wenn im Rahmen z. B. eines Bebauungsplanes konkrete Bereiche	Keine Abwägung erforderlich. Die baulichen Anlagen im Planbereich werden die Höhe von 30 Metern nicht erreichen.	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	ausgewiesen werden. Erst dann ist es möglich, in Rücksprache mit meinen zu beteiligenden militärischen Fachdienststellen, eine dezidierte Stellungnahme vorzulegen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen – einschließlich untergeordneter Gebäudeteile – eine Höhe von 30 m nicht überschreiten.		
3	Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 04.04.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. Mit freundlichem Gruß	Keine Abwägung erforderlich.	Kenntnisnahme
4	Industrie- und Handelskammer Aachen mit Schreiben vom 27.04.2022		
	Guten Tag Herr…, da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft ent-	Keine Abwägung erforderlich.	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	weder gar nicht berührt oder - wo es der Fall ist - hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen keine Bedenken. Freundliche Grüße Industrie- und Handelskammer Aachen		
5	Kreis Heinsberg mit Schreiben vom 26.04.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, nachfolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg zum Planvorhaben „35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz, Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee". Seitens des Straßenbaulastträgers für die Kreisstraßen, der unteren Bodenschutzbehörde, der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde werden keine Bedenken geäußert. Das Gesundheitsamt sowie die untere Immissionsschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: Gesundheitsamt:	Keine Abwägung erforderlich.	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, sofern die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm und TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheitliche Beeinträchtigung der umliegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist. Ein Schutz des Trinkwassers muss gewährleistet sein. Untere Immissionsschutzbehörde: Gegen die vorliegenden Planungen bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, wenn im Rahmen der weiteren Bauleitplanung „3. Änderung des B-Planes Nr. XIX/1- Industrie- und Gewerbepark Commerden“ nachgewiesen wird, dass von den heranrückenden neuen gewerblichen Nutzungen (0,9 ha) keine schädlichen Umwelteinwirkungen auf die benachbarte Wohnbebauung ausgehen bzw. Vorkehrungen zum Schutz der Wohnbebauung getroffen werden. Mit freundlichen Grüßen		
6	Landesbetrieb Straßenbau NRW: Regionalniederlassung Niederrhein - Hauptsitz Mönchengladbach mit Schreiben vom 04.04.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren,	Keine Abwägung erforderlich.	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	die oben genannte Änderung des FNP der Stadt Erkelenz liegt an der B57 im Abs. 31.1. Es bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlassung. Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können. Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen. Sollten Rückfragen bestehen, stehe ich Ihnen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung und verbleibe Mit freundlichem Gruß Im Auftrag		
7	LVR: Amt für Liegenschaften mit Schreiben vom 12.04.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, bezugnehmend auf Ihr Beteiligungsschreiben vom 28.03.2022 zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche	Keine Abwägung erforderlich.	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Bauflächen Brüsseler Allee" melden wir aus Fachsicht der LVR-Kulturlandschaftspflege eine Fehlanzeige, da wir hier keine Betroffenheit sehen. Mit freundlichen Grüßen.		
8	Landwirtschaftskammer NRW: Kreisstellen Heinsberg, Viersen mit Schreiben vom 14.04.2022 und 28.04.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, die Ausweisung mit Flächentausch wird im Hinblick auf die schonende Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen grundsätzlich begrüßt. Im vorliegenden Fall haben wir allerdings Bedenken hinsichtlich der Ausdehnung des Gewerbegebiets in Richtung eines landwirtschaftlichen Betriebs mit Tierhaltung. Der Abstand zwischen der geplanten Erweiterung und dem Stall betrüge an der engsten Stelle ca. 35 m. Hieraus können sich gegenseitige Probleme ergeben. Entweder könnte die Tierhaltung die Nutzung der Gewerbefläche beeinträchtigen (z. B. Geruchsemissionen) oder umgekehrt könnte die gewerbliche Nutzung die Pferdehaltung im Stall sowie den Weidegang bzw. den Auslauf beeinträchtigen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die geplante Erweiterungsfläche die Weide-	Keine Abwägung erforderlich.	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	und Auslauflächen des Betriebs um ca. 30 % reduzieren würde. Vergleichbare Ersatzflächen in Hofesnähe sind nicht erkennbar, so dass der Flächenverlust die Reduzierung der Pferdehaltung zur Folge haben dürfte. Beide zuvor genannten Aspekte würden erst recht Erweiterungsoptionen des landwirtschaftlichen Betriebs einschränken oder unmöglich machen. Mit freundlichen Grüßen **Nachtrag Schreiben vom 28.04.2022** Sehr geehrte Damen und Herren, diese Stellungnahme ersetzt die Stellungnahme vom 14.04.2022, die auf einer Verwechslung von Ist- und Planzustand beruhte. Die Ausweisung mit Flächentausch wird im Hinblick auf die schonende Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen begrüßt. Die Rücknahme der Ausweisung in der Nähe des landwirtschaftlichen Betriebs kommt landwirtschaftlichen Belangen entgegen.		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag		
9	NEW Netz GmbH mit Schreiben vom 29.03.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen	Keine Abwägung erforderlich.	Kenntnisnahme
10	EBV GMBH, Myhler Str. 83, 41836 Hückelhoven mit Schreiben vom 27.04.2022		
	Sehr geehrte Damen und Herren, zum o. g. Flächennutzungsplan werden unsererseits keine Bedenken erhoben. Eine Kennzeichnung nach § 5 (3) 2 BauGB ist nicht erforderlich.	Keine Abwägung erforderlich.	Kenntnisnahme
11	LVR-Amt für Bodendenkmalpflege Rheinland		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
(1 und 2)	Endenicher Str. 133 53115 Bonn Schreiben vom 02.05. und 03.05.2022		
	In Erkelenz-Mitte ist die Schaffung von Baurecht für die gewerbliche Ansiedlung vorgesehen. Dazu ist die Neuausweisung einer Fläche von 0,9 Hektar für die gewerbliche Ansiedlung vorgesehen (nördliche Fläche), eine zweite Fläche von etwa 1,3 Hektar soll von einer Fläche für gewerbliche Nutzung in eine Fläche für landwirtschaftliche Nutzung umgewandelt werden (südliche Fläche). Innerhalb der nördlichen Planflächen und ihrer Umgebung fanden bereits in den Jahren 1991 sowie 2002 systematische Oberflächenbegehung mit Einzelfundeinmessung statt, bei denen zahlreiche Funde erfasst werden konnten. Die Funde datieren in den Zeitraum von der Vorgeschichte bis ins Mittelalter und belegen intensive Siedlungstätigkeit vor Ort. Auch im mittleren Drittel der nördlichen Planfläche selbst wurden zahlreiche Funde erfasst, deren nördlicher und südlicher Bereich wurden jedoch bislang nicht systematisch archäologisch untersucht (siehe Abb.). Weiter nördlich wurden bei Ausgrabungen in den Bereichen mit ähnlichen Fundverteilungen Siedlungsplätze metallzeitlicher, römischer sowie mittelalterlicher Datierung nachgewiesen. Für die nördliche Planfläche besteht daher eine konkrete Befunderwartung. Es	Bereits 2002 wurden in dem Gebiet der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes eine Prospektion durchgeführt, bei der durch eine Oberflächenbegehung eine Häufung von Funden erkannt und kartiert wurde. Demnach weist die Fläche, welche als "Gewerbliche Bauflächen" neu dargestellt werden soll eine hohe Konzentration an Funden auf. Allerdings liegen im Bereich östlich dieser Flächen (ehem. Impfzentrum) noch deutlich höhere Fundkonzentrationen. Diese Flächen werden durch den parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. XIX/1 „Industrie- und Gewerbepark Commerden“, Erkelenz-Mitte, erfasst und bedürfen ebenfalls einer Sachverhaltsermittlung. Nach Absprache mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege Rheinland wird die	Den Anregungen des LVR-Amt für Bodendenkmalpflege Rheinland wird gefolgt.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	ist davon auszugehen, dass sich im Untergrund Bodendenkmalsubstanz verschiedener Zeitstellungen erhalten hat. Bei Bodeneingriffen ist mit dem Antreffen von Bau- und Erdbefunden, Kulturschichten, Bodenveränderungen sowie darin eingeschlossenen Funden zu rechnen, die in Zusammenhang mit der Siedlungstätigkeit vor Ort stehen bzw. in den Boden gelangten. Fazit: Gegen die Ausweisung der südlichen Planfläche als Fläche für landwirtschaftliche Nutzung bestehen keine Bedenken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Überplanung der nördlichen Planfläche mit der Beeinträchtigung ggf. vorhandener Bodendenkmalsubstanz einhergeht. Aus diesem Grund ist innerhalb der nördlichen Planfläche zunächst eine archäologische Sachverhaltsermittlung durch eine Fachfirma erforderlich, um ggf. vorhandene Bodendenkmäler konkret zu ermitteln und ihre Art und Zeitstellung, ihre Abgrenzung und den Erhaltungszustand abschließend zu klären. Es ist nicht auszuschließen, dass hier bedeutende Befunde angetroffen werden, deren Erhaltung in situ durch planerische Berücksichtigung zu gewährleisten wäre. Schreiben vom 03.05.2022 Für Ihre Informationen im Rahmen des Verfahrens gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) danke ich Ihnen. Meine späte Stellungnahme bitte ich zu entschuldigen.	Sachverhaltsermittlung im Rahmen dieser konkreten Bauleitplanung durchgeführt, da er beide Flächen (die "Gewerbliche Bauflächen" der Flächennutzungsplanänderung und die weiteren Flächen zur Brüsseler Allee) abdeckt. Somit kann einmal Ermittelt werden, was sich auch kostengünstiger darstellt. Die Maßnahmen werden mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege Rheinland abgestimmt.	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	In Erkelenz-Mitte ist die Schaffung von Baurecht für die gewerbliche Ansiedlung vorgesehen. Dazu ist die Neuausweisung einer Fläche von 0,9 Hektar für die gewerbliche Ansiedlung vorgesehen (nördliche Fläche), eine zweite Fläche von etwa 1,3 Hektar soll von einer Fläche für gewerbliche Nutzung in eine Fläche für landwirtschaftliche Nutzung umgewandelt werden (südliche Fläche). Innerhalb des Plangebietes ist aufgrund der bekannten Fundstellen im und im Umfeld der Fläche mit Bodendenkmäler unterschiedlichster Zeitstellung zu rechnen (siehe beigefügte archäologische Bewertung). Die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 BauGB) sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen und mit dem Ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen. Dies setzt zunächst eine Ermittlung und Bewertung der Betroffenheit dieser Belange im Rahmen der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials (§ 2 Abs. 3 BauGB) voraus. Zu beachten ist darüber hinaus der Planungsleitsatz des § 11 DSchG NW. Danach haben die Gemeinden die Sicherung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu gewährleisten. Auch hieraus ergibt sich die Pflicht zur Klärung, ob und in welchem Umfang planungsrelevante Bodendenkmalsubstand i. S. d. § 2 DSchG NRW im Plangebiet erhalten ist. Dies gilt unabhängig von der Eintragung in die Dankmalliste auch für vermutete Bodendenkmäler (§3 Abs. 1 Satz 4 DSchG NRW). Den Erhalt der Bodendenkmäler gilt es durch geeignete,		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde Darstellungen und Festsetzungen zu erreichen. Im vorliegenden Fall ist deshalb zunächst eine Ermittlung und Konkretisierung der archäologischen Situation mittels qualifizierter archäologischer Prospektion/Sachverhaltsermittlung zwingend erforderlich. Das Ergebnis ist bei der Abwägung zu berücksichtigen. Zu prüfen ist der Änderungsbereich hinsichtlich der Existenz von Bodendenkmälern. Art, Erhaltung und Ausdehnung bzw. Abgrenzung und damit die Denkmalqualität i. S. d. § 2 Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) der ggf. nachgewiesenen Bodendenkmäler sind zu klären. Das Ergebnis ist bei der Abwägung zu berücksichtigen. Ich bitte zu berücksichtigen, dass für die Durchführung der notwendigen archäologischen Untersuchungen eine Erlaubnis gem. § 13 DSchG NRW erforderlich ist, die die Obere Denkmalbehörde im Benehmen mit mir erteilt. Dem entsprechenden Antrag ist regelmäßig ein Konzept des mit der Ausführung Beauftragten beizufügen. Eine Liste archäologischer Fachfirmen ist zu Ihrer Information beigefügt. Gerne wird Ihnen das Fachamt eine Leistungsbeschreibung für die Durchführung einer archäologischen Sachverhaltsermittlung zur Verfügung stellen. Sollte dies gewünscht sein, bitte ich Sie, sich direkt mit meiner Kollegin, Frau Baumgart, email: Tanja.Baumgart@lvr.de, in Verbindung zu setzen.		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Wenn Sie sich jedoch zu einem Transfer, d. h. für eine Verlagerung der Prüfung auf die verbindliche Bauleitplanung entscheiden, dann muss in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes ausdrücklich auf die archäologische Situation und die daraus resultierenden möglichen Einschränkungen in der planerischen Nutzung hingewiesen werden. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.		
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 04.07.2022 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB			
1	Deutsche Telekom Technik GmbH: West PTI 24 Schreiben vom 05.07.2022		
	Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen die Planung haben wir keine Bedenken.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
2	Landesbetrieb Straßenbau NRW: Regionalniederlassung Niederrhein - Hauptsitz Mönchengladbach Schreiben vom 06.07.2022		
	Ich verweise auf meine Stellungnahme vom 04.04.2022.	Die Stellungnahme des Landesbetrieb	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Es bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken. Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können. Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen.	Straßenbau NRW: Regionalniederlassung Niederrhein - Hauptsitz Mönchengladbach wird zur Kenntnis genommen.	
3	NEW Netz GmbH Schreiben vom 07.07.2022		
	Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
4	Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Schreiben vom 09.07.2022		
	Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
5	Landwirtschaftskammer NRW: Kreisstellen Heinsberg, Viersen Schreiben vom 12.07.2022		
	Wir verweisen auf unsere korrigierte Stellungnahme vom 28.04.2022. Neue Aspekte hinsichtlich landwirtschaftlicher Belange sind in den aktuellen Unterla-	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	gen nicht erkennbar.		
6	Bezirksregierung Arnsberg - Abt. 6 (Bergbau und Energie in NRW) Schreiben vom 12.07.2022		
	Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist unverändert (Ihre Anfrage vom 28.03.2022). Die von hier aus abgegebene Stellungnahme mit dem Az.: 65.52.1-2022-186 vom 06.04.2022 bleibt daher unverändert bestehen. Die Hinweise wurden in der Begründung unter "7. Bergbau" und "12. Hinweise" aufgenommen.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
7	Erftverband Schreiben vom 15.07.2022		
	Abwassertechnische Leitungen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit durch die v. g. Maßnahme nicht betroffen. Daher bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes keine Bedenken.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
8	EBV GmbH Schreiben vom 08.08.2022		
	Zur o.g. Änderung des FNP werden unsererseits keine Bedenken erhoben. Eine Kennzeichnung nach § 5 (3) 2. BauGB halten wir für nicht erforderlich.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
9	Kreis Heinsberg: Federführung Schreiben vom 11.08.2022		
	Nachfolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Bauflächen Brüsseler Allee". Seitens des Straßenbaulastträgers für die Kreisstraßen, der unteren Bodenschutzbehörde, der unteren Immissionsschutzbehörde, der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde werden keine Bedenken geäußert. Das Gesundheitsamt nimmt wie folgt Stellung: Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Flächennutzungsplan, sofern die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm und TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheitliche Beeinträchtigung der umliegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist. Ein Schutz des Trinkwassers muss gewährleistet sein.	<u>Zur Stellungnahme des Gesundheitsamtes</u> In der Begründung und im Umweltbericht zur 35. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Erkelenz wird expliziert erörtert, dass bei Einhaltung der Vorschriften und des Standes der Technik durch die sich ansiedelnden Betriebe eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte nicht zu besorgen ist. Das betrifft ebenfalls den Schutz des Trinkwassers. Bezüglich der Gefährdung durch Altlasten hat die Stadt Erkelenz den Kreis Heinsberg untere Bodenschutzbehörde um Stellungnahme gebeten, die keine Bedenken geäußert hat. Bezüglich der neuanzusiedelnden Betriebe ist im Genehmigungsverfahren grundsätzlich darzulegen, dass nach dem einschlägigen Regelungen vorgegangen wird und keine Gefahr durch zukünftige Altlasten entstehen.	Kenntnisnahme
10	LVR: Amt für Liegenschaften Schreiben vom 10.08.2022		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o.g. Maßnahme geäußert werden. Diese Stellungnahme gilt nicht für das LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim und das LVR- Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
11	Industrie- und Handelskammer Aachen Stellungnahme vom 09.08.2022		
	Da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder gar nicht berührt oder - wo es der Fall ist - hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen keine Bedenken.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
12	Vodafone West GmbH Schreiben vom 11.08.2022		
	Gegen die o.a. Planung haben wir keine Einwände.	Keine Abwägung erforderlich	Kenntnisnahme
13	Wasserverband Eifel-Rur Schreiben vom 31.08.2022 und 07.09.2022 (verfristet eingegangen)		
	Schreiben vom 31.08.2022 Der Wasserverband Eifel-Rur bat im Laufe der Offenlegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB um eine Verlängerung der Beteiligungsfrist. Mit Schreiben vom 31. 08. 2022 teilt der Wasserverband mit: Sehr geehrte Damen und Herren,	Die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte, entlässt eine Weidefläche aus der Darstellung "Gewerbliche Bauflächen" und stellt sie zukünftig als "Flächen für die Landwirtschaft" dar. Eine etwas kleinere	Die Stellungnahmen des Wasserverband Eifel-Rur werden zur Kenntnis genommen.


Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	da hier keine genaue Entwässerungsplanung enthalten ist, es aber aus Gewässerverträglichkeitssicht durchaus zu Konflikten kommen kann, sind genaue Angaben notwendig. Bitte lassen Sie uns weitere Unterlagen hierfür zukommen und kontaktieren Sie Frau Kozerke (Tel.: 0241-494-1066, E-Mail Susanne.Kozerke@wver.de) Schreiben vom 07.09.2022 Sehr geehrte Damen und Herren, grundsätzlich bestehen gegen die vorliegende Flächennutzungsplanänderung keine Bedenken, allerdings bitten wir um Abstimmung der Entwässerungsplanung bei den zugehörigen zukünftigen Bebauungsplanverfahren, gerade im Hinblick auf eine evtl. Betroffenheit aus Sicht der Gewässerverträglichkeit.	Fläche wird zum Ausgleich der Darstellung "Gewerbliche Bauflächen" zugeschlagen. Mit der 35. Änderung des Flächennutzungsplans wird die Voraussetzung für eine konkrete Bauleitplanung (3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. XIX/1 „Industrie- und Gewerbepark Commerden“, Erkelenz-Mitte) geschaffen, welche die Gewerbelandreserven an der Brüsseler Allee planungsrechtlich sichert. Hier werden größere Flächen neu an das vorhandene Kanalnetz angeschlossen. In beiden Bauleitplanungen ist in der Begründung dargelegt, dass die Entwässerung der Plangebiete über die bestehenden Entwässerungsanlagen im Gewerbe- und Industriepark Commerden in deren Dimensionierung und Berechnungen bereits berücksichtigt sind. Für die konkrete Bauleitplanung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XIX wurde seitens des Wasserverbandes mit Schreiben vom 04.07.2022 mitgeteilt, dass	

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
		keine Bedenken gegen die Planung bestehen. Mit dem Wasserverband wurde telefonisch vereinbart, dass dennoch im Zuge des Bebauungsplanverfahrens die Sachlage bezüglich der Entwässerung des Plangebietes seitens des Tiefbauamtes erläutert werden kann.	

Übersicht über den Geltungsbereich der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz "Gewerbliche Bauflächen Brüsseler Allee", Erkelenz-Mitte



ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 61/642/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Planungsamt	Datum: 24.08.2022 Verfasser: Amt 61 Jürgen Schöbel

37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler

hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.09.2022	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 15.02.2022 die Aufstellung der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler, beschlossen und die Verwaltung beauftragt, einen Entwurf der Flächennutzungsplanänderung zu erarbeiten. In der Sitzung wurde ferner beschlossen zu dem Entwurf des Bauleitplanes die Öffentlichkeit frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie den Bezirksausschuss Holzweiler/Immerath zu beteiligen. Ziel und Zweck der 37. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz ist die Darstellung von Wohnbauflächen am nördlichen Ortsrand von Holzweiler. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 1,9 Hektar und geht aus der Anlage hervor.

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 12 vom 21.06.2022 bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 in der Stadtverwaltung Erkelenz sowie über das Internet durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden während des Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahmen vorgetragen.

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 27.06.2022 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.

Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteiligungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses

Der Bezirksausschuss Holzweiler/Immerath wurde mit Schreiben vom 27.06.2022 beteiligt.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden und die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingeleitet werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):

„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler, wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belangen, wie in der als Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler, beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler, ist unter Berücksichtigung dieser Beschlüsse auf die Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die Behörden sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen“

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten der Bauleitplanung werden durch einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Erkelenz und der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co. KG (GEE) sichergestellt.

Anlagen:

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler

Übersicht über den Geltungsbereich der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB			
1	Öffentlichkeit Schreiben vom		
Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage vom xy.xy. bis xy.xy.xyxy gemäß § 3 Abs. 2 BauGB			
1	Öffentlichkeit Schreiben vom		
2			
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 27.06.2022 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB			
1	Bezirksregierung Köln - Dez. 54 Wasserwirtschaft - Obere Wasserbehörde, Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz Schreiben vom 12.07.2022		
	Trinkwasserversorgung: Ziel und Zweck der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz ist die Darstellung von Wohnbauflächen am nördlichen Ortsrand Holzweilers. Mit der Darstellung von Wohnbauflächen soll der Siedlungsbereich der Ortslage nördlich arrondiert werden. Dies soll durch den im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 0700.4 „Sisalweg“ Erkelenz-Holzweiler erfolgen. Zu dem Bauleitplanverfahren Nr. 0700.4 ist meinerseits bereits Stellung genommen worden. Die darin ausgeführten Erläuterungen gelten hier analog:	Die Hinweise der Bezirksregierung Köln – Dezernat 54 werden zur Kenntnis genommen. Die Belange des vorbeugenden Trinkwasserschutzes werden bei der weiteren Planung berücksichtigt.	Die Stellungnahme der Bezirksregierung Köln – Dezernat 54 wird zur Kenntnis genommen.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Die Bezirksregierung Köln setzt zum besonderen Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung Wasserschutzgebiete fest. In diesen Gebieten können Handlungen verboten oder eingeschränkt, sowie die Duldung von Maßnahmen angeordnet werden. Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone lllB des geplanten Wasserschutzgebietes Holzweiler. Aufgrund des voranschreitenden Tagebaus und der Verlagerung der Abbruchkante nach Westen ist die Darstellung des geplanten Wasserschutzgebietes in der Form nicht mehr aktuell. Das geplante Wasserschutzgebiet bzw. das zugrundeliegende Einzugsgebiet ist anhand einer Brunnengalerie abgegrenzt worden, die aktuell nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt wird. Der Grund ist die Lage innerhalb des genehmigten Abbaugebiets des Tagebaus Garzweiler. Die gegenwärtig und bis auf weiteres genutzten Brunnen befinden sich weiter westlich und liegen parallel zur Landstraße zwischen Holzweiler und Keyenberg. Für das Einzugsgebiet der aktuell genutzten Brunnenanlagen ist derzeit kein Wasserschutzgebiet geplant, sodass sich hieraus keine Regelungen ergeben können. Grundsätzlich sei in diesem Zusammenhang noch anzumerken, dass die derzeit genutzten Brunnen aufgrund ihrer Lage in absehbarer Zeit ebenfalls nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt werden können, sodass die Verlegung der WGA Holzweiler an einen neuen Standort geplant ist. Das Plangebiet wird somit nach jetzigem Stand zukünftig nicht innerhalb einer Wasserschutzzone liegen. Dennoch sollten die Belange des vorbeugenden Trinkwasserschutzes bei der weiteren Planung berücksichtigt werden, da das geplante Vorhaben im Umfeld derzeit genutzter Trinkwassergewinnungsanlagen liegt. Eine Gefährdung ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht zu erwarten, sodass dem Vorhaben gegenüber grundsätzlich keine Bedenken bestehen. Abschließend noch der Hinweis, dass zum Schutz des Grundwassers generell die Allgemeine Sorgfaltspflicht nach § 5 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt. Demnach ist „Jede Person […] verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen, 3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.“ Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheit in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Be-		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	zirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde).		
2	Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) Referat Infra I 3 Schreiben vom 11.07.2022		
	Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.	Die Stellungnahme des Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wird zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme des Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wird zur Kenntnis genommen.
3	Deutsche Telekom Technik GmbH: West PTI 24 Schreiben vom 29.06.2022		
	Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen die Planung haben wir keine Bedenken.	Die Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen.
4	Erftverband Schreiben vom 27.07.2022		
	Aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes bestehen gegen die v. g. Planung keine Bedenken, lediglich möchten wir auf folgendes Hinweisen: Das Plangebiet befindet sich innerhalb der geplanten Wasserschutzzone 3B der Wassergewinnungsanlage Holzweiler (Wasserschutzgebiet Holzweiler). Aus der Schutzgebietsverordnung können sich Beschränkungen der Grundstücksnutzung ergeben.	Die Hinweise des Erftverband werden zur Kenntnis genommen. Aus der Stellungnahme der Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 (Wasserwirtschaft) (s.lfd. Nr. 1) geht hervor, dass das Plangebiet zwar innerhalb der Zone IIIB des geplanten Wasserschutzgebietes Holzweiler liegt, jedoch aufgrund des voranschreitenden Tagebaus und der Verlagerung der Abbruchkante nach Westen die Darstellung des geplanten Wasserschutzgebietes nicht mehr aktuell ist. Das geplante Wasserschutzgebiet bzw. das zugrundeliegende Einzugsgebiet ist anhand einer Brunnengalerie abgegrenzt worden, die aktuell nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt wird. Der Grund ist die Lage innerhalb des genehmigten Abbaugebiets des Tagebaus Garzwei-	Die Stellungnahme des Erftverband wird zur Kenntnis genommen.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
		ler. Das Plangebiet wird somit nach jetzigem Stand zukünftig nicht innerhalb einer Wasserschutzzone liegen.	
5	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb Schreiben vom 21.07.2022		
	zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Informationen und Hinweise: **Erdbebengefährdung** Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist. Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser Kartengrundlage explizit hingewiesen. Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrundklasse zuzuordnen: ☒ Stadt Erkelenz, Gemarkung Holzweiler: 2 / T <u>Bemerkung:</u> DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen etc.	Die Hinweise der Behörde Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb werden zur Kenntnis genommen. Es wird ein Hinweis zur Erdbebengefährdung im Bebauungsplan ergänzt. Der Hinweis zum Baugrund wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zum Schutzgut Boden wird im Rahmen des Umweltberichtes berücksichtigt.	Die Stellungnahme der Behörde Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb wird zur Kenntnis genommen. Den Anregungen bzw. Hinweisen zu Erdbebengefährdung und Schutzgut Boden wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gefolgt.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Baugrund Südlich der Planfläche verläuft den mir vorliegenden Informationen zufolge von West nach Ost der Kueckhovener Sprung. Dieser ist nach meinem Kenntnisstand nicht seismisch aktiv. Ein Hinweis zu den Sümpfungseinflüssen ist bereits im Bebauungsplan enthalten. Der Baugrund ist objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. **Schutzgut Boden** Informationen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Umweltbericht) für das Schutzgut Boden, zur Verwendung von Mutterboden sowie zur Nutzung der Karte der schutzwürdigen Böden: Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden Nach der Karte der schutzwürdigen Böden (3. Auflage) sind im Rahmen der Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes die betroffenen Böden, deren Bodenschutzstufen und Bodenfunktionen zu benennen. Zudem sind die Folgen des Eingriffs auf das Schutzgut Boden zu bewerten. Hinweise zu den Böden im Plangebiet können über die Karte der schutzwürdigen Böden auf GEOportal.NRW (https://www.geoportal.nrw/) abgerufen werden: ⊠ GeoViewer > Adresseingabe (Adressfeld) > Geographie und Geologie > Boden und Geologie > IS BK50 Bodenkarte von NRW 1 : 50 000 – WMS > Bewertung und Auswertungen zum Bodenschutz > Schutzwürdigkeit der Böden (3. Auflage) > Schutzwürdigkeit – naturnahe und naturferne Böden. Kompensationsmaßnahmen für den Verlust an schutzwürdigen Böden sind folgender Veröffentlichung zu entnehmen (Kap. 3.7, S. 24): ⊠ Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung (https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf) Verwendung von Mutterboden Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung		

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.		
6	Kreis Heinsberg Schreiben vom 27.07.2022		
	Seitens der unteren Bodenschutzbehörde, der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde werden keine Bedenken geäußert. Das Gesundheitsamt sowie die untere Immissionsschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: Gesundheitsamt: Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, sofern die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm und TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheitliche Beeinträchtigung der umliegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist. Ein Schutz des Trinkwassers muss gewährleistet sein. Untere Immissionsschutzbehörde: Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen das Bauvorhaben keine Bedenken, sofern die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm, TA-Luft und GIRL (Geruchsimmissionsrichtlinie) eingehalten werden, die aufgrund möglicher landwirtschaftlicher Immissionen durch Pestizide und Gülle sowie Stäube aus dem benachbarten Braunkohle-Tagebau auftreten können.	Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg - Unter Bodenschutzbehörde und Untere Wasserbehörde - wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise des Kreis Heinsberg – Gesundheitsamt werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise des Kreis Heinsberg – Untere Immissionsschutzbehörde werden zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg wird zur Kenntnis genommen.
7	Landesbetrieb Straßenbau NRW: Regionalniederlassung Niederrhein - Hauptsitz Mönchengladbach Schreiben vom 27.06.2022		
	es bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlassung. Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können. Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen.	Die Hinweise des Landesbetrieb Straßenbau NRW werden zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme des Landesbetrieb Straßenbau NRW wird zur Kenntnis genommen.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
8	Landwirtschaftskammer NRW: Kreisstellen Heinsberg, Viersen Schreiben vom 12.07.2022		
	aufgrund der Größe und Lage der überplanten landwirtschaftlichen Flächen werden Bedenken gegen die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen zurückgestellt.	Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer wird zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer wird zur Kenntnis genommen.
9	LVR: Amt für Liegenschaften Schreiben vom 26.07.2022		
	hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o.g. Maßnahme geäußert werden. Diese Stellungnahme gilt nicht für das LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim und das LVR- Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen.	Die Hinweise des LVR – Amt für Liegenschaften werden zur Kenntnis genommen. Das LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland wurde beteiligt. Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.	Die Stellungnahme des LVR – Amt für Liegenschaften wird zur Kenntnis genommen.
10	NEW Netz GmbH Schreiben vom 07.07.2022		
	Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen.	Die Stellungnahme der NEW-Netz AG wird zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme der NEW-Netz AG wird zur Kenntnis genommen.
11	Vodafone West GmbH Schreiben vom 29.07.2022		
	Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.	Die Stellungnahme der Vodafone West GmbH wird zur Kenntnis genommen.	Die Stellungnahme der Vodafone West GmbH wird zur Kenntnis genommen.
12	RWE Power AG, Liegenschaften und Liegenschaftsbetreuung Schreiben vom 27.06.2022		
	Im Bereich des geplanten Flächennutzungsplans kann es wegen des nahe gelegenen Tagebau Garzweiler temporär zu erhöhten Staub- und Geräuschimmissionen kommen, die belästigend	Die Hinweise der RWE Power AG werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung des Bebauungsplanes Nr. 0700.4 „Sisalweg“ aufgenommen.	Die Stellungnahme der RWE Power AG wird zur Kenntnis genommen und im

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	wirken können. Die gesetzlichen und von der Bergbehörde auferlegten Immissionswerte werden dabei zwar eingehalten, dennoch können ungünstige Wetterlagen und Betriebssituationen Belastungssituationen hervorrufen, die als störend empfunden werden. Zukünftige Bauherren sollten hierauf frühzeitig hingewiesen werden.		Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in die Begründung aufgenommen.
13	Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW Schreiben vom 08.08.2022		
	zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: Das o.g. Vorhaben liegt über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern „Wolff-Holzweiler 5“ und „Wolff-Holzweiler 4“ sowie „Union 257“, alle im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. <u>Landesplanung</u> In Kap. 3.1 der Begründung zur FNP-Änderung „Ziele der Raumordnung und Landesplanung“ wird die Braunkohlenplanung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht berücksichtigt. Laut derzeit geltendem Braunkohlenplan Garzweiler II vom 31.03.1995 liegt die Gegenstandsfläche des FNP und des BP innerhalb des für den Braunkohlenabbau vorgesehenen Bereiches des Tagebaus Garzweiler. Hier hat die Braunkohlengewinnung Vorrang vor anderen Arten der Flächennutzung. Somit würde eine Flächennutzungsplanänderung der derzeitigen Landesplanung widersprechen. Holzweiler ist Bestandteil des vierten Umsiedlungsabschnittes des Tagebaus Garzweiler. Der Braunkohlenplan für die Umsetzung der Umsiedlungen im vierten Umsiedlungsabschnittes wurde bisher nicht genehmigt. Zufolge der Leitentscheidung vom 05.07.2016 „Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische Revier“ ist die bergbauliche Inanspruchnahme der Ortslage Holzweiler nicht mehr vorgesehen. In den entsprechend erstellten Scoping-Unterlagen vom 20.02.2018 für einen neuen Braunkohlenplan ist die Inanspruchnahme der Gegenstandsfläche nicht vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist eine Umsetzung des Vorhabens grundsätzlich möglich, jedoch sollten die Entscheidungen der FNP-Änderung und des BP im Einklang mit der Braunkohlenplanung stehen. Daher wird empfohlen, die Vorhaben erst nach Abschluss der Braunkohlenplanänderung zu genehmigen. Die RWE Power AG hat in ihrer Stellungnahme vom	Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zu Landesplanung wird im Rahmen der Begründung berücksichtig. Die Hinweise im Bebauungsplan zu möglichen Auswirkungen des Tagebaus bzw. der Sümpfungsmaßnahmen auf Bodenbewegungen werden im Bebauungsplan angepasst. Eine Beteiligung der RWE Power AG sowie des Erftverbands (s. lfd. Nr. 4 und 12) hat stattgefunden. Es wurden keine Bedenken geäußert.	Die Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW wird zur Kenntnis genommen. Den Anregungen bzw. Hinweisen zu Landesplanung und Auswirkungen des Tagebaus wird gefolgt.

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	26.07.2022 keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben geäußert. <u>Auswirkungen des Braunkohlenabbaus</u> Durch den Braunkohlenabbau und die damit verbundene Grundwasserabsenkung sind weitere bergbauliche Auswirkungen auf die geplante Bebauung nicht auszuschließen. Weitere Informationen bitte ich bei der RWE Power AG anzufragen. Abschließend ist zu erwähnen, dass der Planungsbereich nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen ist. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. Folgendes sollte berücksichtigt werden: Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen. Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesem in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Informationen bzgl. Bergschadensrelevanter		


Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
	Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer / Vorhabensträger und Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer zu regeln. Bearbeitungshinweis: Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinformationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu nutzen.		
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom xy.xy.xyxy gemäß § 4 Abs. 2 BauGB			
1			

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 und des Rates am 21.09.2022

lfd. Nr.	Stellungnahme	Abwägungsvorschlag der Verwaltung	Beschlussvorschlag
2			

Übersicht über den Geltungsbereich des 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz - Holzweiler



Amtliche Basiskarte Quelle: Land NRW (2019)

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 10/222/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Hauptamt	Datum: 02.08.2022 Verfasser: Amt 10 Hans Bongartz

Wiederwahl des Ersten Beigeordneten der Stadt Erkelenz sowie Fortsetzung der Bestellung zum Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Wahl und Wiederwahl der kommunalen Beigeordneten erfolgen in Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage der im § 71 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) festgelegten Vorgaben. Insbesondere wird hier bestimmt, dass die Wahlzeit 8 Jahre beträgt. Auch werden hier die sonstigen Rahmenbedingungen für sog. Wiederwahlen von Amtsinhabern und Amtsinhaberinnen normiert. Demnach kann bei Wiederwahlen gemäß § 71 Absatz 2 GO NRW von einer Stellenausschreibung abgesehen werden.

Gemäß § 71 Absatz 3 GO NRW müssen die Beigeordneten die für ihr Amt erforderlichen fachlichen Voraussetzungen erfüllen und eine ausreichende Erfahrung für dieses Amt nachweisen. Gemäß § 17 Absatz 2 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz muss eine/r der beiden in § 17 Absatz 1 der Hauptsatzung genannten Beigeordneten die Befähigung zum Richter/innenamt, der oder die andere hingegen ein wissenschaftliches Studium (TH; TU) und die Befähigung für die Laufbahn des höheren bautechnischen Dienstes haben.

§ 71 Absatz 3 GO NRW besagt schließlich, dass die Beigeordneten verpflichtet sind, eine erste und eine zweite Wiederwahl anzunehmen, wenn die dort näher beschriebenen zeitlichen Vorgaben erfüllt sind.

Der berufliche Werdegang im Dienst der Stadt Erkelenz des heutigen, langjährigen Ersten Beigeordneten, Herrn Dr. Hans-Heiner Gotzen, stellt sich in chronologischer Übersicht wie folgt dar:

- Ernennung zum Beigeordneten für 8 Jahre mit Wirkung ab dem 01.01.1999
- Bestellung zum Allgemeinen Vertreter (Erster Beigeordneter) mit Wirkung ab dem 01.11.2000
- Erste Wiederwahl als Beigeordneter sowie Verlängerung der Bestellung zum Allgemeinen Vertreter für weitere 8 Jahre ab dem 01.01.2007

- Zweite Wiederwahl als Beigeordneter und erneute Verlängerung der Bestellung zum Allgemeinen Vertreter für weitere 8 Jahre ab dem 01.01.2015

- Turnusmäßiger Ablauf der dritten Amtszeit als Beigeordneter 31.12.2022

Eine für Herrn Dr. Gotzen nach § 71 Absatz 5 GO NRW eintretende Verpflichtung zur erneuten Amtsannahme besteht nicht mehr, da bereits zwei Wiederwahlen stattgefunden haben. Die persönlichen Voraussetzungen gemäß den Vorgaben der Hauptsatzung wurden bereits bei den vorangegangenen Wahlen geprüft und liegen uneingeschränkt vor.

Die Verwaltung schlägt vor, von einer Ausschreibung – so wie bei der ersten und der zweiten Wiederwahl von Herrn Dr. Gotzen bereits geschehen – abzusehen (§ 71 Absatz 2 GO NRW). Fraktionen und stellvertretende/r Bürgermeister/in wurden hierüber bereits frühzeitig am 02.06.2022 im Rahmen einer INFO-Runde informiert.

Aufgrund seines die Stadt Erkelenz prägenden Werdeganges sowie seines facettenreichen und nachhaltigen Wirkens für die Stadt Erkelenz, deren Bürgerinnen und Bürger sowie für die Verwaltung auch als Ganzes und ebenso für die kommunalen Einrichtungen (hier seien nur exemplarisch Hermann-Josef-Stiftung und die Kultur GmbH genannt), seiner exzellenten Fachkenntnisse und seiner herausragenden Führungskompetenz, um hier nur einige der zu nennenden prägenden Aspekte zu erwähnen, schlägt die Verwaltung dem Rat hiermit vor, Herrn Dr. Hans-Heiner Gotzen mit Wirkung ab dem 01.01.2023 erneut zum Beigeordneten der Stadt Erkelenz zu wählen. Auch wird vorgeschlagen, die Bestellung zum Allgemeinen Vertreter des hauptamtlichen Bürgermeisters parallel dazu entsprechend zu verlängern.

Zuständig für die Wahl respektive die Wiederwahl der Beigeordneten (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe c) GO NRW) und die Bestellung des/der Allgemeinen Vertreters/Vertreterin (vgl. § 61 Absatz 1 Satz 1 GO NRW) ist der Rat der Stadt Erkelenz. Die Wahl (Wiederwahl) und die Bestellung erfolgen in öffentlicher Ratssitzung (§ 48 Absatz 2 GO NRW).

Beschlussentwurf:

„1. Der amtierende Erste Beigeordnete der Stadt Erkelenz, Herr Dr. Hans-Heiner Gotzen, wird hiermit für eine weitere 8-jährige Amtszeit, beginnend mit dem 01.01.2023, gemäß § 71 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum Beigeordneten der Stadt Erkelenz gewählt.

2. Die derzeit bestehende Bestellung von Herrn Dr. Gotzen zum Allgemeinen Vertreter (Erster Beigeordneter) des hauptamtlichen Bürgermeisters/der hauptamtlichen Bürgermeisterin der Stadt Erkelenz wird hiermit für seine neue Amtszeit als Beigeordneter, die am 01.01.2023 beginnt, bestätigt.

3. Die Besoldung von Herrn Dr. Gotzen erfolgt aufgrund der gesetzlich zugrunde zu legenden Besoldungsordnung und gemäß der darauf basierenden Anwendung der Vorschriften der Eingruppierungsverordnung für das Land NRW nach Besoldungsgruppe B 3.“

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Veränderungen.

ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 10/223/2022 Status: öffentlich AZ: Datum: 13.09.2022 Verfasser: Amt 10 Ulrike Hoeren
Federführend: Hauptamt	

Besetzung der Ausschüsse und Gremien

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Die Fraktion Freie Wähler – UWG Erkelenz im Rat der Stadt Erkelenz hat am 18.08.2022 und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz hat am 30.08.2022 sowie am 10.09.2022 Nachbesetzungswünsche mitgeteilt.

Zuständig für die Beschlussfassung über die Besetzung der Ausschüsse und Gremien ist der Rat der Stadt Erkelenz.

Beschlussentwurf:
„Hiermit werden folgende Änderungen in den Ausschuss- und Gremienbesetzungen beschlossen:

Lfd. Nr.	Ausschuss/Gremium	Änderung
01.	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung	Die Verhinderungsvertretung des Ausschussmitgliedes der Fraktion Freie Wähler – UWG Erkelenz erfolgt zukünftig in folgender Reihenfolge: SkB Stefan Küpper RH Wilhelm Kaulhausen RH Christopher Moll RH Otto Hübgens Die Verhinderungsvertretung der Ratsmitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt zukünftig in folgender alphabetischer Reihenfolge: RH Hans Josef Dederichs RH Andreas Grunert RF Christel Honold-Ziegahn RF Britta Kox RF Lena Lenz RF Inga Menzel RF Beate Schirrmeister-Heinen RH Johannes Schroer

		RH Andreas Schuflitz RH René Steiner RF Silvia Stolzenberger RH Niklas Klasen (DIE LINKE)
02.	Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt	Die Verhinderungsvertretung der Ratsmitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt zukünftig in folgender alphabetischer Reihenfolge: RH Andreas Grunert RF Christel Honold-Ziegahn RF Petra Kanters RF Britta Kox RF Lena Lenz RF Inga Menzel RF Beate Schirrmeister-Heinen RH Johannes Schroer RF Silvia Stolzenberger RH Jürgen Vieten RH Niklas Klasen (DIE LINKE)
03.	Ausschuss für Braunkohle, Strukturwandel und LandFolge	Ratsherr Johannes Schroer wird an die Stelle des bisherigen Ausschussmitgliedes, Ratsherr Manoj Jansen, bestellt. Die Verhinderungsvertretung bleibt unberührt.
04.	Haupt- und Finanzausschuss	Die Verhinderungsvertretung der Ratsmitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt zukünftig in folgender alphabetischer Reihenfolge: RH Andreas Grunert RF Christel Honold-Ziegahn RF Petra Kanters RF Britta Kox RF Lena Lenz RF Inga Menzel RF Dignanllely Meurer RH Johannes Schroer RH René Steiner RH Jürgen Vieten
05.	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	Die Verhinderungsvertretung der Ratsmitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt zukünftig in folgender alphabetischer Reihenfolge: RH Hans Josef Dederichs RH Andreas Grunert RF Petra Kanters RF Britta Kox RF Dignanllely Meurer RF Beate Schirrmeister-Heinen RH Johannes Schroer RH Andreas Schuflitz RH René Steiner RF Silvia Stolzenberger RH Jürgen Vieten RH Niklas Klasen (DIE LINKE)

06.	Partnerschaftskomitee	Stv. Ausschussmitglied, SkB Stefan Küpper, wird an die Stelle des bisherigen Ausschussmitgliedes, SkB Frank Jacob, bestellt. Die Verhinderungsvertretung des sachkundigen Bürgers der Fraktion Freie Wähler – UWG Erkelenz erfolgt zukünftig in folgender Reihenfolge: RH Wilhelm Kaulhausen RH Christopher Moll RH Otto Hübgens Ratsherr Johannes Schroer wird an die Stelle des bisherigen Ausschussmitgliedes, Ratsherr Manoj Jansen, bestellt. Die Verhinderungsvertretung bleibt unberührt.
07.	Personalausschuss	Die Verhinderungsvertretung der Ratsmitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt zukünftig in folgender alphabetischer Reihenfolge: RH Hans Josef Dederichs RH Andreas Grunert RF Petra Kanters RF Britta Kox RF Lena Lenz RF Inga Menzel RF Dignanllely Meurer RF Beate Schirrmeister-Heinen RH Johannes Schroer RH Andreas Schuflitz RH René Steiner RH Niklas Klasen (DIE LINKE)
08.	Rechnungsprüfungsausschuss	Die Verhinderungsvertretung des sachkundigen Bürgers der Fraktion Freie Wähler – UWG Erkelenz erfolgt zukünftig in folgender Reihenfolge: SkB Ralf Jauster RH Wilhelm Kaulhausen RH Christopher Moll RH Otto Hübgens Die Verhinderungsvertretung der Ratsmitglieder sowie der sachkundigen Bürgerin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt zukünftig in folgender alphabetischer Reihenfolge: RH Hans Josef Dederichs RH Andreas Grunert RF Christel Honold-Ziegahn RF Petra Kanters RF Britta Kox RF Lena Lenz RF Inga Menzel RF Dignanllely Meurer RF Beate Schirrmeister-Heinen RH Johannes Schroer

		RH Andreas Schuflitz RH Jürgen Vieten RH Niklas Klasen (DIE LINKE)
09.	Ausschuss für Generationen und Soziales	SkB Petra Bläser wird an die Stelle des bisherigen Ausschussmitgliedes, SkB Johannes Schroer, bestellt. Die Verhinderungsvertretung der sachkundigen Bürger der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt zukünftig in folgender Reihenfolge: SkB Stefan Bethke SkB Maria Brigitta Eckhardt SkB Sibille Horras-Schmitz SkB Annette Funke Die Verhinderungsvertretung der Ratsmitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt zukünftig in folgender alphabetischer Reihenfolge: RH Hans Josef Dederichs RF Christel Honold-Ziegahn RF Petra Kanters RF Britta Kox RF Inga Menzel RF Dignanllely Meurer RH Johannes Schroer RH Andreas Schuflitz RH René Steiner RF Sivia Stolzenberger RH Jürgen Vieten RH Niklas Klasen (DIE LINKE)
10.	Wahlprüfungsausschuss	Für die Wahlperiode 2020 bis 2025 entfällt eine Neubesetzung des Wahlprüfungsausschusses.
11.	Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte	Ratsherr Johannes Schroer wird an die Stelle des bisherigen stv. Ausschussmitgliedes, Ratsherr Manoj Jansen, bestellt. Die Verhinderungsvertretung der sachkundigen Bürger der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt zukünftig in folgender Reihenfolge: SkB Petra Bläser SkB Annette Funke SkB Christoph Stolzenberger
12.	Bezirksausschuss Golkrath	Ratsherr Johannes Schroer wird an die Stelle des bisherigen stv. Ausschussmitgliedes, Ratsherr Manoj Jansen, bestellt.
13.	Bezirksausschuss Granterath/ Hetzerath	Ratsherr Johannes Schroer wird an die Stelle des bisherigen stv. Ausschussmitgliedes, Ratsherr Manoj Jansen, bestellt.
14.	Bezirksausschuss Lövenich	Ratsherr Johannes Schroer wird an die Stelle des bisherigen stv. Ausschussmitgliedes, Ratsherr Manoj Jansen, bestellt.

		Die Verhinderungsvertretung des sachkundigen Bürgers der Fraktion Freie Wähler – UWG Erkelenz erfolgt zukünftig in folgender Reihenfolge: SkB Stefan Küpper RH Wilhelm Kaulhausen RH Christopher Moll RH Otto Hübgens
15.	Bezirksausschuss Keyenberg/ Venrath/Borschemich	Ratsherr Johannes Schroer wird an die Stelle des bisherigen stv. Ausschussmitgliedes, Ratsherr Manoj Jansen, bestellt.
16.	Kindergartenrat Adolf-Kolping-Hof	Für das Mitglied 03, Ratsfrau Inga Menzel, wird Ratsherr Johannes Schroer als persönlicher Vertreter bestellt.
17.	Kindergartenrat Westpromenade	Für das Mitglied 04, Ratsherr Andreas Schuflitz, wird Ratsherr Johannes Schroer als persönlicher Vertreter bestellt.
18.	Kindergartenrat Schulring	Ratsherr Johannes Schroer wird an die Stelle des bisherigen Mitgliedes 03, Ratsherr Manoj Jansen, zum ordentlichen Mitglied bestellt. Die persönliche Vertretung bleibt unberührt.
19.	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler	Ratsherr Johannes Schroer wird an die Stelle des bisherigen Mitgliedes, Ratsherr Manoj Jansen, zum ordentlichen Mitglied bestellt. Die persönliche Vertretung bleibt unberührt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 30/254/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Rechts- und Ordnungsamt	Datum: 13.09.2022 Verfasser: Amt 30 Thomas Steinbusch

Erlass einer Satzung über die Aufhebung von Festsetzungen auf Wegeparzellen in den Gemarkungen Immerath und Keyenberg aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Gemäß § 58 Abs. 4 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) hat der Flurbereinigungsplan für Festsetzungen, die im gemeinschaftlichen Interesse der Beteiligten oder im öffentlichen Interesse getroffen werden, die Wirkung von Gemeindesatzungen. Nach Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens können die Festsetzungen mit Zustimmung der Gemeindeaufsichtsbehörde durch Gemeindesatzung geändert oder aufgehoben werden.

Dementsprechend sollen aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme durch RWE Power die im gemeinschaftlichen Interesse getroffenen Festsetzungen - Bewirtschaftung von Feldflächen und sonstigen Grundstücken - für die jeweiligen Beteiligten der im Flurbereinigungsverfahren Immerath, Schlussfeststellung vom 05.12.1983, entstandenen Wegeparzellen in der Gemarkung Holzweiler Flur 1, Flurstücke 40 (tlw.), 115 (tlw.); in der Gemarkung Immerath Flur 18, Flurstücke 11 (tlw.), 23, 24 (tlw.), 35, 44 (tlw.), Flur 20, Flurstücke 33 (tlw.), 36 (tlw.); in der Gemarkung Keyenberg Flur 16, Flurstück 111, Flur 20, Flurstücke 2 (tlw.), 93 (tlw.) durch Satzung aufgehoben werden.

Die Aufhebungsabsicht wurde am 12.08.2022 im Amtsblatt der Stadt Erkelenz bekannt gemacht und ab diesem Zeitpunkt eine einmonatige Frist zur Erhebung von Einwendungen gewährt. Einwendungen wurden nicht erhoben.

Diese Satzung wird der Aufsichtsbehörde, dem Landrat des Kreises Heinsberg, als Entwurf vor der Bekanntmachung zur Zustimmung gemäß § 58 Abs. 4 S. 2 FlurbG vorgelegt.

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Beschlussentwurf:
„Die dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Erkelenz über die Aufhebung von Festsetzungen auf Wegeparzellen in der Gemarkung Holzweiler Flur 1, Flurstücke 40 (tlw.), 115 (tlw.); in der Gemarkung Immerath Flur 18, Flurstücke 11 (tlw.), 23, 24 (tlw.), 35, 44 (tlw.), Flur 20, Flurstücke 33 (tlw.), 36 (tlw.); in der Gemarkung Keyenberg Flur 16, Flurstück 111, Flur 20, Flurstücke 2 (tlw.), 93 (tlw.) aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme der Stadt Erkelenz wird erlassen."

Finanzielle Auswirkungen:
RWE Power zahlt an die Stadt Erkelenz für die Dauer der bergbaulichen Inanspruchnahme die in den entsprechenden Vereinbarungen festgelegten Entschädigungen.

Anlage:
Entwurf der Satzung über die Aufhebung von Festsetzungen auf Wegeparzellen

Satzung

über die Aufhebung von Festsetzungen auf Wegeparzellen

In der Gemarkung Holzweiler Flur 1, Flurstücke 40 (tlw.), 115 (tlw.); in der Gemarkung Immerath Flur 18, Flurstücke 11 (tlw.), 23, 24 (tlw.), 35, 44 (tlw.), Flur 20, Flurstücke 33 (tlw.), 36 (tlw.); in der Gemarkung Keyenberg Flur 16, Flurstück 111, Flur 20, Flurstücke 2 (tlw.), 93 (tlw.) aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme der Stadt Erkelenz

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 S. 2 lit. f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 58 Abs. 4 des Flurbereinigungsgesetzes vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Erkelenz am 21.09.2022 folgende Satzung beschlossen:

Hinsichtlich der im Flurbereinigungsverfahren Immerath/ Borschemich, Schlussfeststellung vom 05.12.1983, entstandenen Wegeparzellen in der Gemarkung Holzweiler Flur 1, Flurstücke 40 (tlw.), 115 (tlw.); in der Gemarkung Immerath Flur 18, Flurstücke 11 (tlw.), 23, 24 (tlw.), 35, 44 (tlw.), Flur 20, Flurstücke 33 (tlw.), 36 (tlw.) und in der Gemarkung Keyenberg Flur 16, Flurstück 111, Flur 20, Flurstücke 2 (tlw.), 93 (tlw.) werden die im gemeinschaftlichen Interesse getroffenen Festsetzungen - Bewirtschaftung von Feldflächen und sonstigen Grundstücken - für die jeweiligen Beteiligten aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme aufgehoben.

Die Lage der jeweiligen Wegeparzellen ergibt sich aus den nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitten:


Gemarkung Holzweiler:
Flur 1, Flurstück 40 (tlw.):



Flur 1, Flurstück 115 (tlw.):



Gemarkung Immerath:
Flur 18, Flurstück 11 (tlw.)




Flur 18, Flurstück 23:




Flur 18, Flurstück 24 (tlw.):



Flur 18, Flurstück 35:




Flur 18, Flurstück 44 (tlw.):



Flur 20, Flurstück 33 (tlw.):




Flur 20, Flurstück 36 (tlw.):




Gemarkung Keyenberg
Flur 16, Flurstück 111:



Flur 20, Flurstück 93:



Flur 20, Flurstück 2 (tlw.):



Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	A 20/582/2022
	Status:	öffentlich
	AZ:	
Federführend:	Datum:	29.08.2022
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften/Kämmerei	Verfasser:	Amt 20 Kämmerer Norbert Schmitz

Beteiligungsbericht der Stadt Erkelenz zum 31.12.2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Am 15. Juni 2022 hat der Rat der Stadt beschlossen, dass die Stadt Erkelenz zum 31.12.2021 keinen Gesamtabschluss aufstellt. In einem solchen Fall sieht die Gemeindeordnung NRW im § 117 vor, dass die Kommune einen Beteiligungsbericht zu erstellen hat.

Der Beteiligungsbericht war bis zum 31.12.2018 als Teilbereich des Gesamtabschlusses jeweils dem Rat mit zur Beschlussfassung vorgelegt worden. Durch die Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist der Beteiligungsbericht nunmehr seit 2020 jährlich dem Rat separat zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Beteiligungsbericht hat grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,

2. die Jahresergebnisse der verselbstständigten Aufgabenbereiche,

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der der Gemeinde.

Die entsprechenden Informationen für die Beteiligungen der Stadt Erkelenz können dem als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht entnommen werden. Eine graphische Übersicht der derzeit verselbständigten Aufgabenbereiche ist auf Seite 9 des Beteiligungsberichtes dargestellt. Die wesentlichen Informationen zu den einzelnen Aufgabenbereichen schließen sich auf den dann folgenden Seiten des Beteiligungsberichtes an.

Die Verwaltung schlägt vor, den als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht zum 31.12.2021 zu beschließen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Der als Anlage beigefügte Beteiligungsbericht zum 31.12.2021 wird beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Beteiligungsbericht zum 31.12.2021

ERK
EL
ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Erkelenz

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2021

der Stadt Erkelenz

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen 4

2 Beteiligungsbericht 2021 6

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes 6

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes 7

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Erkelenz 8

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio 10

3.2 Beteiligungsstruktur 11

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen 13

3.4 Einzeldarstellung 15

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Erkelenz zum 31. Dezember 2021 16

3.4.1.1 Städtischer Abwasserbetrieb 17

3.4.1.2 Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH (GEE mbH) 23

3.4.1.3 Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE mbH & Co. KG) 27

3.4.1.4 Kultur GmbH der Stadt Erkelenz 34

3.4.1.5 Zweckverband Landfolge Garzweiler 39

3.4.1.6 Kreiswerke Heinsberg GmbH 46

3.4.1.7 Campus Transfer Management GmbH 51

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Erkelenz zum 31. Dezember 2021 52

3.4.2.1 KKP Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH 52

3.4.2.2 WestVerkehr GmbH 53

3.4.2.3 NEW Kommunalholding GmbH 55

3.4.2.4 NEW AG 56

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2021

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Erkelenz hat am 15. Juni 2022 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Erkelenz gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,

2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Erkelenz hat am 21. September 2022 den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Erkelenz. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Erkelenz, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Erkelenz durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Erkelenz durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Erkelenz insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Erkelenz. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Erkelenz die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.


Hierzu kann die Stadt Erkelenz unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen grundsätzlich auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Erkelenz

Name der Betriebe	*Anteilsverhältnis*	*Rechtsform*
1. Betriebe ohne fremde Anteilseigner		
Städtischer Abwasserbetrieb	100,00 %	Eigenbetriebsähnlich
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH (GEE mbH)	100,00 %	GmbH (Komplementär)
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE mbH & Co. KG)	100,00 %	KG
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz	100,00 %	GmbH
2. Betriebe mit einer städtischen Beteiligung von über 50 v. H. bis unter 100 v. H.		
Keine		
3. Betriebe mit einer städtischen Beteiligung von über 20 v. H. bis 50 v. H.		
Zweckverband Landfolge Garzweiler	38,10 %	Zweckverband
4. Betriebe mit einer städtischen Beteiligung von über 5 v. H. bis 20 v. H.		
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	20,00 %	AöR
Campus Transfer Management GmbH	12,50 %	GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG Kreis Heinsberg)	10,00 %	GmbH
5. Betriebe mit einer städtischen Beteiligung bis 5 v. H.		
Kreiswerke Heinsberg GmbH	4,125 %	GmbH
Gemeinnütziger Bauverein eG Erkelenz	2,65 %	eG
Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“	0,08 %	AöR
6. mittelbare Beteiligungen		
KKP Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH (über Städtischer Abwasserbetrieb)	7,70 %	GmbH
Westverkehr GmbH (über die NEW Kommunalholding GmbH und über die Kreiswerke Heinsberg GmbH)	0,80 %	GmbH
NEW Kommunalholding GmbH (über die Kreiswerke Heinsberg GmbH)	0,70 %	GmbH
NEW AG (über die NEW Kommunalholding GmbH)	0,40 %	AG

Graphisch dargestellt ergibt sich folgende Übersicht:



Nachrichtlich: geringfügige, unmittelbare Beteiligungen und Ausleihungen

- Gemeinnütziger Bauverein eG Erkelenz
- d-nrw AöR

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Berichtsjahr 2021 ergaben sich folgende Änderungen im Beteiligungsportfolio:

Zugänge:

- Mitgründung der Campus Transfermanagement GmbH, an der die Stadt Erkelenz zu 12,50 % unmittelbar beteiligt ist;
- Beitritt zur KKP Kläschlammkooperation Poolgesellschaft mbH, an der die Stadt Erkelenz über den Städtischen Abwasserbetrieb zu 7,70 % beteiligt ist.

Veränderungen:

Es gab in 2021 keine Änderungen der Beteiligungsquoten.

Abgänge:

Es gab in 2021 keine Abgänge bei den Beteiligungen in Form von Beendigungen oder Abwicklungen.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Erkelenz mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Erkelenz am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
Unmittelbare Beteiligungen					
1	Städtischer Abwasserbetrieb	5.200	5.200	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	2.265			
2	Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH (GEE mbH)	26	26	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	2			
3	Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE mbH & Co. KG)	818	818	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	1.412			
4	Kultur GmbH der Stadt Erkelenz	25	25	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020[2]	127			
5	Zweckverband Landfolge Garzweiler	221	84	38,1	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	39			
6	Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	244.591	0	0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	8.906[1]			
7	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG Kreis Heinsberg)	256	26	10,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	0			
8	Kreiswerke Heinsberg GmbH	9.510	392	4,125	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	5.780			
9	Gemeinnütziger Bauverein Erkelenz eG	113	3	2,65	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	210			

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stamm-kapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Erkelenz am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
Mittelbare Beteiligungen					
10	KKP Klärschlamm Kooperation Poolgesellschaft mbH	26	2	7,7	Mittelbar
	Jahresergebnis 2021	0			
11	WestVerkehr GmbH	25	0,2	0,8	Mittelbar
	Jahresergebnis 2020[2]	0			
12	NEW Kommunalholding GmbH	119.987	82	0,7	Mittelbar
	Jahresergebnis 2020[2]	6.275			
13	NEW AG	156.000	644	0,4	Mittelbar
	Jahresergebnis 2021	0			
Nachrichtlich, da „Ausleihungen“ (siehe Erläuterung unter Punkt: 3.4.1):					
14	Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“	1.281	1	0,08	Unmittelbar

[1] Jahresüberschuss der Kreissparkasse Heinsberg

[2] Bei der Kultur GmbH, der WestVerkehr GmbH und der NEW Kommunalholding GmbH lagen die Angaben aus den jeweiligen Jahresabschlüssen 2021 noch nicht vor, sodass Bezug zum jeweiligen Geschäftsjahr 2020 genommen wird.

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Entscheidung über die Wesentlichkeit wurde von der Stadt Erkelenz unter Einbeziehung und Abwägung der örtlichen Kenntnisse und Gegebenheiten festgelegt:

Es wurden in der u. a. Übersicht neben der Stadt Erkelenz selbst nur die wesentlichen unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Erkelenz aufgenommen. Wesentlich sind demnach nur solche Beteiligungen, die nach der Maßgabe des § 51 KomHVO zu konsolidieren wären. Die Konsolidierungspflicht nach § 51 KomHVO zielt dabei in diesem Punkt darauf ab, ob die Stadt Erkelenz, bei dem Unternehmen einen beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss nehmen kann. Daneben wird aufgrund der künftigen Bedeutung für die Stadt Erkelenz die Campus Transfer Management GmbH sowie aus strategischen Gründen die NEW AG mit aufgeführt.

Tabelle 2: Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR); Teil 1:

	gegenüber	Stadt Erkelenz	Städt. Abwasserbetrieb	GEE mbH	GEE mbh & Co. KG	Kultur GmbH
Stadt Erkelenz	Forderungen		2.824	-	7.000	-
	Verbindlichkeiten		-	-	-	-
	Erträge		3.941	-	241	-
	Aufwendungen		1.788	-	-	369
Städt. Abwasserbetrieb	Forderungen	-		-	-	-
	Verbindlichkeiten	2.824		-	-	-
	Erträge	1.788		-	-	-
	Aufwendungen	3.941		-	-	-
GEE mbH	Forderungen	-	-		-	-
	Verbindlichkeiten	-	-		-	-
	Erträge	-	-		-	-
	Aufwendungen	-	-		-	-
GEE mbH & Co. KG	Forderungen	-	-	-		-
	Verbindlichkeiten	7.000	-	-		-
	Erträge	-	-	-		-
	Aufwendungen	241	-	-		-
Kultur GmbH	Forderungen	-	-	-	-	
	Verbindlichkeiten	-	-	-	-	
	Erträge	369	-	-	-	
	Aufwendungen	-	-	-	-	

Teil 2:

	gegenüber	Stadt Erkelenz	Zweckverband Landfolge Garzweiler	Campus Transfermanagement GmbH	NEW AG
Stadt Erkelenz	Forderungen		-	-	-
	Verbindlichkeiten		-	-	-
	Erträge		-	-	4.295
	Aufwendungen		158	-	-
Zweckverband Landfolge Garzweiler	Forderungen	-		-	-
	Verbindlichkeiten	-		-	-
	Erträge	158		-	-
	Aufwendungen	-		-	-
Campus Transfer Management GmbH	Forderungen	-	-		-
	Verbindlichkeiten	-	-		-
	Erträge	-	-		-
	Aufwendungen	-	-		-
NEW AG	Forderungen	-	-	-	
	Verbindlichkeiten	-	-	-	
	Erträge	-	-	-	
	Aufwendungen	4.295	-	-	

3.4 Einzeldarstellung

Nachfolgend erfolgt eine Einzeldarstellung für die wesentlichen unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Erkelenz.

Als wesentlich gelten Beteiligungen, wenn diese die Voraussetzungen des § 51 KomHVO erfüllen oder eine strategische Relevanz haben bzw. an der deren Berichterstattung ein besonderes Interesse besteht. Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des § 51 KomHVO (siehe Erläuterungen unter Punkt 3.3) sind demnach folgende unmittelbaren wesentlichen Beteiligungen der Stadt Erkelenz unter Punkt 3.4.1 einzeln darzustellen:

- Städtischer Abwasserbetrieb
- Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH (GEE mbH)
- Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE mbH & Co. KG)
- Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
- Zweckverband Landfolge Garzweiler

Wie bereits aus Seite 13 aufgeführt, werden daneben noch die

- Campus Transfer Management GmbH und die
- NEW AG

einzeln abgebildet. Zum besseren Verständnis der mit der NEWAG „verwandtschaftlich“ zusammenhängenden Unternehmen, an denen die Stadt Erkelenz auch beteiligt ist, werden die Kreiswerke Heinsberg GmbH, die WestVerkehr GmbH und die Kommunalholding GmbH AG ebenfalls einzeln dargestellt.

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Erkelenz zum 31. Dezember 2021

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Erkelenz einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Erkelenz mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Erkelenz geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Erkelenz zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden **diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich** ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Erkelenz gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Erkelenz dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden **diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich** ausgewiesen.

3.4.1.1 Städtischer Abwasserbetrieb

Zweck der Beteiligung

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge haben die Kommunen unter anderem für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung zu sorgen. Diese verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der Kommunen wird in Erkelenz durch den Städtischen Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz wahrgenommen. Der Städtische Abwasserbetrieb wird dabei als nicht wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Erkelenz ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. den §§ 106 i.d.F. vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218 b, ber. 304a) i.V.m. § 107 GO NRW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gegenstand des Unternehmens, nämlich die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung, ist auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet. Dieser öffentliche Zweck wird nachweislich der jeweiligen Jahresabschlüsse des Städtischen Abwasserbetriebes - seit Gründung im Jahre 1990 - erfüllt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 5.200.000,00 €
Alleiniger Vermögensträger: Stadt Erkelenz (100 %)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen (aus Tabelle 2)

Städtischer Abwasserbetrieb Forderungen zum 31.12.2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Städtischer Abwasserbetrieb Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
2.824 TEUR (Liquiditätsdarlehen)

Städtischer Abwasserbetrieb Erträge 2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
1.788 TEUR
(u.a.: 1.517 TEUR Kostenanteil der Stadt an der Straßenentwässerung, 257 TEUR Schmutz- u. Niederschlagswassergebühren für städt. Grundbesitz)

Städtischer Abwasserbetrieb Aufwendungen 2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
3.941 TEUR
(u.a.: 1.573 TEUR Erstattung Personal- und Sachaufwand an Stadt, 2.312 TEUR Ausschüttung Jahresüberschuss des Jahres 2020 an Stadt, 42 TEUR Erstattungsleistungen für Tätigkeiten des städt. Baubetriebshofes, 12 TEUR Zinsaufwand Liquiditätsdarlehen)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**		**2021**	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	90.864	87.695	2.969	**Eigenkapital**	39.934	39.981	-47
Umlaufvermögen	250	346	-96	**Sonderposten**	27.305	22.507	4.798
				Rückstellungen	174	252	-78
				Verbindlichkeiten	23.705	25.305	-1.600
Aktive Rechnungsabgrenzung	4	4	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	91.118	88.045	3.073	**Bilanzsumme**	91.118	88.045	3.073

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

- Fehlanzeige -

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	10.293	10.059	234
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	408	355	53
3. sonstige betriebliche Erträge	133	115	18
4. Materialaufwand	-2.447	-2.324	-123
5. Personalaufwand	-1.427	-1.433	6
6. Abschreibungen	-3.756	-3.515	-241
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-424	-338	-86
8. Finanzergebnis	-515	-606	91
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	2.266	2.313	-47
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag(-)	2.265	+2.312	-47

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%-Punkte
Eigenkapitalquote 2	71,31	68,35	2,96
Eigenkapitalrentabilität	3,49	3,84	-0,35
Anlagendeckungsgrad 2	81,97	79,96	2,01
Verschuldungsgrad	35,63	40,90	-5,27
Umsatzrentabilität	22,01	22,99	-0,98

Personalbestand

Nach § 15 Abs. 1 der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebes beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

Geschäftsentwicklung

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird als solide eingeschätzt. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist gut. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Berichtsjahr konnten bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisiert werden.

Prognosebericht:
Mit einem Jahresgewinn von EUR 2.265.193,02 reiht sich der 2021er Jahresabschluss exakt in die Reihe der guten Ergebnisse der Vorjahre (2018: EUR 2.317.391,27; 2019: EUR 2.260.249,62; 2020: EUR 2.312.094,99) ein. Gegenüber der Planung für 2021 haben insbesondere erhöhte Umsatzerlöse bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie die zusätzliche Auflösung von erhaltenen Zuwendungen zu einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses geführt. Diese werden zum Teil durch einen erhöhten Abschreibungsaufwand wieder reduziert.

Chancen und Risikobericht:

Diese Sachverhalte lassen insbesondere darauf hoffen, dass die bisher prognostizierten Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2025 bei unveränderten Rahmenbedingungen ähnlich ausfallen werden wie in den letzten vier Jahren.

Risikobericht

Ertragsorientierte Risiken:
Die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) sind weiterhin auf

einem landesweit günstigen Niveau. Konstant niedrige Schmutzwassergebühren von 1,75 EUR/m³ bezogener Frischwassermenge bzw. Niederschlagswassergebühren von 0,90 EUR/m² befestigter Fläche lassen bei einer gleichzeitig hohen Zahlungsmoral keine ertragsorientierten Risiken erkennen.

Finanzwirtschaftliche Risiken:
Die Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Abwasserbetriebs hat sich auch 2021 gut entwickelt. Sichtbar wird dies u.a. daran, dass die Kreditverbindlichkeiten in 2021 um EUR 1,83 Mio. auf nunmehr EUR 18.624 Mio. reduziert werden konnten. Daneben erlaubt die „Ein-Konten-Strategie“ weiterhin, dass vorübergehende Liquiditätslücken durch die „Konzernmutter Stadt Erkelenz“ ausgeglichen werden können. Demzufolge sind mittelfristig weiterhin keine Liquiditätsengpässe zu erwarten.

Personelle Risiken:
Leider ist es weiterhin so, dass die Erfahrungen aus den letzten 10 Jahren gezeigt haben, dass insbesondere im technischen Bereich aus den verschiedensten Gründen eine relativ hohe Fluktuation bei Schlüsselstellen stattfindet. Die Stellen konnten bisher zwar letztendlich immer wieder neu besetzt werden, aber zumeist war dies mit mehr oder minder längeren Zeit an vakanten Stellen verbunden. Gleichbedeutend mit vakanten Schlüsselstellen ist, dass das vorgesehene Erhaltungs- und Investitionsprogramm nicht planmäßig umgesetzt werden kann. Mittelfristig könnte dies zu einer Erhöhung der Kosten, einer Verschlechterung der Qualität und damit zu erhöhten Abwassergebühren führen.

Sonstige Risiken:
Auch hier können die Aussagen des letztjährigen Lageberichts uneingeschränkt übernommen werden: Der Abwasserreinigungsanlage in Erkelenz-Mitte gilt es auch zukünftig ein besonderes Augenmerk zukommen zu lassen. Hier ist die Kapazitätsgrenze der Anlage bei der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zu beachten. Um dabei nicht kurzfristig in Verlegenheit zu kommen, sollten innovative Alternativen zur Entlastung der Abwassereinigungsanlage untersucht und umgesetzt werden.

Neue gesetzliche Regelungen (Klärschlammverordnung und Düngemittelverordnung) erfordern eine Abkehr von der bisherigen Praxis der Klärschlammverwertung. Die Klärschlammausbringung zu Düngezwecken soll schrittweise reduziert und Phosphor sowie andere Nährstoffe aus dem Klärschlamm zurückgewonnen werden. Als Entsorgungsart, die den neuen gesetzlichen Anforderungen entspricht, kommt vor allem die Verbrennung des Klärschlamms in zu diesem Zweck eigens konzipierten Monoverbrennungsanlagen in Betracht. Da die vorhandenen Anlagekapazitäten dafür nicht ausreichen, wird es zu Zusammenschlüssen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften kommen, die diese gesetzlichen Vorgaben durch den Betrieb einer gemeinsamen Anlage umsetzen werden. Es bleibt abzuwarten, in wie weit dies zu erhöhten gebührenrelevanten Kosten führen wird.

<u>Chancenbericht</u>

Die in den Vorjahren bereits aufgeführten Chancen haben zu einem Großteil weiterhin ihre Aktualität nicht verloren:

Nach wie vor ist die Auswertung der Luftbildaufnahmen aus den Jahren 2009 - 2012 nicht abgeschlossen. Es können also noch weiterhin zusätzliche Erträge zur Entlastung der Gemeinschaft der Abwassergebührenzahler generiert werden.

Daneben können durch neue, qualifizierte Personen an Schlüsselstellen auch neue Ideen in den Abwasserbetrieb gebracht werden. Diese gilt es zu erkennen, zu fördern und umzusetzen.

Daneben hat der Abwasserbetrieb in 2021 mit anderen Kommunen die KKP GmbH gegründet. Die KKP GmbH soll das Halten und Verwalten der Beteiligung der Gesellschaft an der noch zu gründenden Klärschlammverwertung am Rhein GmbH kurz: Klar GmbH – („Beteiligungsgesellschaft“) sichern. Die Klar GmbH soll die Klärschlammbeseitigung durch Planung, Errichtung und Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage sichern. Hintergrund ist hier, dass immer höhere gesetzliche Anforderungen an der Entsorgung und Verwertung von Klärschlämmen gestellt werden. Diese Klärschlammverbrennungsanlage soll 2030 ihren Betrieb aufnehmen und letztendlich zu auskömmlichen Gebühren für die Entsorgung und Verwertung von Klärschlämmen führen.

Gesamtaussage zur Chancen und Risikosituation:

Weiterhin ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Qualität sowohl in der Abwasserbeseitigung als auch in der Abwasserreinigung im kommunalen Vergleich landesweit als außerordentlich gut zu bezeichnen ist. Daneben wird diese gute Qualität auch bereits seit über einem Jahrzehnt zu einem landesweit günstigen Niveau angeboten. Gegenüber dem Landesdurchschnitt werden die Erkelenzer Haushalte dadurch jährlich wesentlich geringer bei den Abwassergebühren belastet.

Organe und deren Zusammensetzung

Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt-17 stimmberechtigte Mitglieder:

- Ratsherr Conen, Markus
- Ratsherr Dederichs, Hans Josef
- Sachkundiger Bürger Drews, Jürgen
- Ratsherr Frings, Karl-Heinz
- Ratsfrau Jopen, Liselotte
- Sachkundiger Bürger Joußen, Julian
- Ratsherr Kaulhausen, Wilhelm
- Sachkundiger Bürger Koormann, Wilfried
- Ratsherr Dr. Kus, Alexander
- Ratsfrau Meurer, Dignanllely
- Sachkundiger Bürger Raths, Hubert
- Sachkundiger Bürger Reul, Klaus
- Ratsherr Schuflitz, Andreas
- Ratsherr Simon, Jürgen
- Ratsherr Steiner, René
- Ratsherr Vasters, Hans Dieter
- Ratsherr Weitz, Willi

Technischer Betriebsleiter = Technischer Beigeordneter der Stadt:
Herr Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg

Kaufmännischer Betriebsleiter = Kämmerer der Stadt:
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen (Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt) gehören von den insgesamt 17 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 11,76 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2023 bei der Konzernmutter, der Stadt Erkelenz, erstellt.

3.4.1.2 Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH (GEE mbH)

Zweck der Beteiligung

Geschäftsführung und Vertretung der „Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE)“ als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftsführung und Vertretung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE) diente im Geschäftsjahr 2021 einem öffentlichen Zweck, da die Hauptgesellschaft mit ihrem Gegenstand des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck, nämlich der Veräußerung, sowie die Beplanung, Baureifmachung und Erschließung von Grundstücken zu dem Zweck, das Angebot von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebauten in der Stadt Erkelenz zu verbessern, insbesondere, preiswertes Wohnbauland für Familien zu schaffen, ausgerichtet ist.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	25.564,59 €
Alleiniger Gesellschafter:	Stadt Erkelenz (100 %)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen (aus Tabelle 2)

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH und der Stadt Erkelenz bzw. zu anderen Beteiligungen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**		**2021**	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0		**Eigenkapital**	28	28	0
Umlaufvermögen	32	31	1	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	3	3	0
				Verbindlichkeiten	1	0	1
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	32	31	1	**Bilanzsumme**	32	31	1

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

- Fehlanzeige -

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	6	6	0
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-4	0
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	3	3	0
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	+2	+2	0

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%-Punkte
Eigenkapitalquote 2	87,75	90,06	-2,31
Eigenkapitalrentabilität	8,69	9,06	-0,37
Anlagendeckungsgrad 2	./.	./.	./.
Verschuldungsgrad	13,54	11,04	2,5
Umsatzrentabilität	./.	./.	./.

Personalbestand

Außer den beiden Geschäftsführern wird kein weiteres Personal beim Unternehmen beschäftigt. Die Anstellung der beiden Geschäftsführer ist jeweils gekoppelt an die hauptberufliche Tätigkeit als Technischer Beigeordneter bzw. Kämmerer der Stadt Erkelenz. Der Beschäftigungsumfang beträgt maximal 15 Std./Woche.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.438,29 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 31.963,70. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 beträgt 87,8 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 8,8 % und die kurzfristigen Verbindlichkeiten 3,4 % der Bilanzsumme aus.

Chancen und Risiken:
Der Aufwand der Gesellschaft wird alljährlich durch die Erträge aus der Erstattung der Aufwendungen und der Zahlung der Haftungsentschädigung sowie durch Zinserträge

abgedeckt und führt zu einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und nach Steuern zu dem ausgewiesenen Gewinn. Solange die Hauptgesellschaft zu diesen Zahlungen auch weiterhin in der Lage ist, besteht für die Gesellschaft kein unternehmerisches Risiko. Die voraussichtliche Entwicklung ist daher für die Gesellschaft als gesichert anzusehen.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung-10 Mitglieder (Zusammensetzung zum 31.12.2021):

- Bürgermeister Muckel, Stephan
- Ratsherr Bienefeld, Hermann-Josef
- Ratsherr Frings, Karl-Heinz
- Ratsherr Füßer, Klaus Christian
- Ratsfrau Honold-Ziegahn, Christel
- Ratsherr London, Peter
- Ratsherr Moll, Christopher
- Ratsherr Steiner, René
- Ratsherr Tüffers, Michael
- Ratsherr von der Forst, Walter

Geschäftsführung, zwei Geschäftsführer (Geschäftsjahr 2021):

- Herr Kämmerer Norbert Schmitz
- Herr Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg

Prokurist (Geschäftsjahr 2021):

- Herr Gottfried Schnitzler (Beamter der Stadt Erkelenz)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen (Gesellschafterversammlung) gehört von den insgesamt 10 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 10 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür

Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2023 bei der Konzernmutter, der Stadt Erkelenz, erstellt.

3.4.1.3 Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE mbH & Co. KG)

Zweck der Beteiligung

Erwerb und Tausch, die Veräußerung, sowie die Beplanung, Baureifmachung und Erschließung von Grundstücken zu dem Zweck, das Angebot von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebauten in der Stadt Erkelenz zu verbessern, insbesondere, preiswertes Wohnbauland für Familien zu schaffen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gegenstand des Unternehmens, nämlich insbesondere die Verbesserung des Angebotes von Grundstücken und Schaffung preiswerten Wohnbaulandes für Familien, ist auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH“. Sie ist zur Leistung einer Einlage nicht berechtigt. Weitere Gesellschafterin (Kommanditistin) ist die Stadt Erkelenz, welche das Kommanditkapital in voller Höhe, mit einer Einlage von 818.067,01 € eingebracht hat.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen (aus Tabelle 2)

GEE mbH & Co. KG Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
7.000 TEUR (Liquiditätsdarlehen)

GEE mbH & Co. KG Aufwendungen 2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
241 TEUR
(u.a.: 18 TEUR Erstattung städtischer Ingenieurleistungen, 103 TEUR Gewinnanteile aus dem Jahr 2020; Ausschüttung an die Stadt in 2021, 14 TEUR Gewerbesteuer, 40 TEUR Zinsaufwand Liquiditätsdarlehen)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**		**2021**	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	13	16	-3	**Eigenkapital**	7.099	5.787	1.312
Umlaufvermögen	20.499	23.002	-2.503	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	2.390	1.570	820
				Verbindlichkeiten	11.024	15.662	-4.638
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	0	1	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	20.513	23.019	-2.506	**Bilanzsumme**	20.513	23.019	-2.506

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Stand der übernommenen Bankbürgschaften durch die Konzernmutter (Stadt Erkelenz) für die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG zum Stichtag 31.12.2021: 1.150 TEUR.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	5.106	5.436	-330
2. sonstige betriebliche Erträge	420	36	384
3. Materialaufwand	-3.676	-5.515	1.839
4. Personalaufwand	-23	-18	-5
5. Abschreibungen	-4	-6	2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-141	-262	121
7. Finanzergebnis	-63	-64	1
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.618	-393	2.011
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.412	-412	1.824

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%-Punkte
Eigenkapitalquote 2	34,61	25,14	9,47
Eigenkapitalrentabilität	19,89	-7,13	27,02
Anlagendeckungsgrad 2	./.	./.	./.
Verschuldungsgrad	186,38	297,74	-111,36
Umsatzrentabilität	27,65	-7,59	35,24

Personalbestand

Neben den unter Punkt 3.4.1.2 beschriebenen beiden Geschäftsführern wird ein Prokurist, im Rahmen eines Minijobs, beschäftigt. Die Bestellung ist an die hauptberufliche Tätigkeit als Beamter bei der Stadt Erkelenz gekoppelt. Darüber hinaus sind zwei Personen als Handlungsgehilfen beschäftigt. Auch bei diesen sind die Bestellungen an die hauptberufliche Tätigkeiten als Beamte der Stadt Erkelenz gekoppelt. Der Beschäftigungsumfang für alle Personen ist im Rahmen des Minijobs jeweils monatlich an die entsprechend zulässige Höchstgrenze gekoppelt.

Geschäftsentwicklung

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage:
Aus der operativen Geschäftstätigkeit, der Entwicklung und Veräußerung sowie der Baureifmachung von Grundstücksflächen und der Veräußerung von Ackerland, wurden im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 10.613 TEUR erzielt. Diese ergaben sich aus dem Verkauf und der Baureifmachung von 101 Baugrundstücken mit einer Gesamtgröße von 59.365 m² und der Veräußerung von 9 Ackerlandflächen. Im Vergleich zum Vorjahr (3.946 TEUR) ergibt sich ein Umsatzwachstum in Höhe von 6.666 TEUR und somit um 168,9 %. Das Rohergebnis ist von -43 TEUR im Jahr 2020 auf 1.849 TEUR im Geschäftsjahr gestiegen.
Der betriebliche Aufwand ist von 286 TEUR in 2020 auf 168 TEUR im Geschäftsjahr gesunken. Das Betriebsergebnis ist von -329 TEUR im Vorjahr auf 1.681 TEUR im Geschäftsjahr 2021 gestiegen. Nach Zinsen und Steuern wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.412 TEUR erzielt (Vorjahr 413 TEUR Jahresfehlbetrag).

Vermögenslage:
Die Bilanzsumme hat sich um 2.506 TEUR auf 20.513 TEUR (Vorjahr 23.019 TEUR) verringert. Haupteinflussfaktoren sind die Veränderungen beim Vorratsvermögen (minus 5.506 TEUR) und bei den Liquiden Mitteln (plus 2.948 TEUR).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt das Vorratsvermögen 14.876 TEUR

(Vorjahr 20.383 TEUR). Es macht somit 72,5 % der Bilanzsumme aus.

Die liquiden Mittel belaufen sich auf 5.554 TEUR (Vorjahr 2.606 TEUR) und sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.948 TEUR gestiegen.

Das Eigenkapital ist von 5.787 TEUR um 1.312 TEUR auf 7.099 TEUR und somit um 22,7 % gestiegen. Die Eigenkapitalquote hat sich von 25,1 % im Vorjahr auf 34,6 % im Geschäftsjahr verbessert.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen ist mit 2.390 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (1.570 TEUR) gestiegen. Die sonstigen Rückstellungen sind um 638 TEUR, die Steuerrückstellungen sind um 183 TEUR gestiegen. Die übrigen Verbindlichkeiten sind um 4.637 TEUR auf 11.024 TEUR (Vorjahr 15.661 TEUR) gesunken. Der Rückgang begründet sich im Wesentlichen durch Tilgung kurzfristiger Liquiditätsdarlehen bei der Stadt Erkelenz von 3.000 TEUR und dem Rückgang der erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 903 TEUR.

Finanzlage:
Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sowie die Durchführung der geplanten Investitionen waren jederzeit sichergestellt. Das Vorratsvermögen, das zur Durchführung weiterer Erschließungsaktivitäten benötigt wird, wurde sowohl durch eigene finanzielle Mittel als auch mit Fremdmitteln finanziert. Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2021 kurzfristige Liquiditätsdarlehen in Höhe von 3.000 TEUR an die Kommanditistin zurückführen. Tilgungen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgten nicht, da diese endfällig sind. Zum Bilanzstichtag konnte der Finanzmittelfonds der Gesellschaft um 2.948 TEUR auf 5.554 TEUR verbessert werden (Vorjahr 2.606 TEUR). Die finanzielle Lage der Gesellschaft ist somit als solide zu bewerten.

Prognosebericht:
Auf Grund des Entwicklungsstands in den Baugebieten, insbesondere im 1. Bauabschnitt des Oerather Mühlenfeldes-West und drei weiteren kleineren Baugebieten, ist für das Geschäftsjahr 2022 mit annähernd gleichbleibenden Umsätzen wie im Geschäftsjahr zu rechnen. Prognostiziert werden somit Umsatzerlöse in Höhe von rund 10,0 Mio. Euro. Wir erwarten ein positives Jahresergebnis in der Bandbreite von 500 TEUR bis 600 TEUR. Die Liquidität wird sich auf Grund der Umsatzerwartung, der Ausgabenplanung für die anstehenden Einwicklungs- und Ausbauarbeiten und der planmäßigen Darlehensrückführung rückläufig entwickeln. Laut Liquiditätsplanung wird zum Ende des Geschäftsjahres 2022 mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von rund 4 Mio. Euro gerechnet.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:
Der Vermarktungsprozess der Baugrundstücke konnte durch Einführung des Grundstücksportals nachhaltig optimiert werden. Diese Umstellung hat vor allem während der Corona-Pandemie zu verbesserten Abläufen geführt, wird sich aber auch unabhängig davon dauerhaft positiv auf die Abläufe der Vermarktung auswirken.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass die Durchführung der Beratungsgespräche und deren Koordination einen hohen zeitlichen Aufwand erfordern. Daher wurde in 2021 ein Konzept entwickelt, den Vermarktungsprozess, insbesondere unter Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit, noch effizienter zu gestalten.

Dieses Vermarktungskonzept wird 2022 erstmalig angewandt. Es sieht die Vergabe der Grundstücke in den einzelnen Neubaugebieten an nur einem "Grundstücksvergabeabend" vor. Zuvor erhalten die Kaufinteressenten per Email die notwendigen und aussagekräftigen Informationen, welche sie ansonsten während der Beratungsgespräche erhalten. Das Team der GEE steht natürlich für Fragen weiterhin zur Verfügung.

Unabhängig von den positiven Erfahrungen aus dem Prozedere der Vermarktung sind für die künftige Entwicklung der Gesellschaft natürlich weitere inhaltliche Aspekte von Bedeutung.

Derzeit deutlich gestiegene Baupreise könnten zu einem Verkaufsrückgang führen. Dieser ist jedoch weder im Oerather Mühlenfeld noch in den einzelnen Ortschaften bei den GEE-Grundstücken zu erwarten, da die Anzahl der Kaufinteressenten deutlich über den zur Verfügung stehenden Grundstücken liegt.

In keinem der laufenden und in der Entwicklung befindlichen Baugebiete ist ein Nachfragerückgang zu verzeichnen.

Hinsichtlich der gestiegenen Baupreise, wozu auch der Tiefbausektor gehört, kommt der GEE jetzt vor allem zu Gute, dass ca. 90% der Erschließungsanlagen bereits fertiggestellt sind. Somit haben die eingetretenen und evtl. noch zu erwartenden Preissteigerungen keine nennenswerten Auswirkungen auf den Umstand, dass man die Grundstückskaufpreise bereits vereinnahmt hat und mit diesen Geldern später die Endausbauarbeiten möglicherweise nicht mehr finanzieren könnte.

Neben dem allgemeinen Geschäftsrisiko eines Nachfragerückgangs ist die Entwicklung der Bauzinsen von besonderer Bedeutung. Günstige Bauzinsen sind eines der wichtigsten Entscheidungskriterien beim Thema Baufinanzierung. Bereits wenige Zehntelprozentpunkte Differenz können sich maßgeblich auf die Gesamtkosten einer Finanzierung sowie die monatliche Belastung auswirken und eine deutliche Teuerung oder Vergünstigung hervorrufen. Wie ist die Bauzinsen Prognose für das Jahr 2022, wohin tendiert die Zinsentwicklung?

Obwohl sowohl eine Konjunkturerholung als auch mittlerweile eine sehr hohe Inflation zu verzeichnen sind, hält die Europäische Zentralbank (EZB) bislang an ihrer Null-Prozent-Politik fest. Aufgrund gestiegener Renditen für zehnjährige Bundesanleihen und der merklich anziehenden Inflationsrate, haben sich die Zinsen für Immobiliendarlehen seit Februar 2021 dennoch spürbar verteuert.

Sollte die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und das weltweite Wirtschaftswachstum weiter positiv voranschreiten, sind weitere Zinserhöhungen

möglich. Hinzu kommt die jüngste Empfehlung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), dass Banken mehr Eigenkapital zurücklegen sollen, um Finanzstabilität zu gewährleisten. Die hieraus entstehenden Kosten werden die Finanzinstitute zumindest teilweise an die Kunden weiterreichen.

Daher geht die Mehrzahl der Finanz- und Zinsexperten in ihrer Bauzinsprognose davon aus, dass sich die Zinsen perspektivisch weiter erhöhen. Wie sehr die Bauzinsen jedoch tatsächlich steigen werden, ist noch nicht abzuschätzen.
Die GEE wird sich auf Anregung des Rates der Stadt Erkelenz ab dem Jahr 2022 voraussichtlich auch als Investor im Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbaus betätigen und eigene Mietobjekte erstellen, die langfristig im Eigenbestand gehalten werden sollen. Die GEE leistet hierbei nicht nur einen wirkungsvollen Beitrag zur Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums, sondern entwickelt dadurch auch für sich einen zusätzlichen Geschäftszweig, der die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft dauerhaft beeinflussen wird.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung-10 Mitglieder (Zusammensetzung zum 31.12.2021):

- Bürgermeister Muckel, Stephan
- Ratsherr Bienefeld, Hermann-Josef
- Ratsherr Frings, Karl-Heinz
- Ratsherr Füßer, Klaus Christian
- Ratsfrau Honold-Ziegahn, Christel
- Ratsherr London, Peter
- Ratsherr Moll, Christopher
- Ratsherr Steiner, René
- Ratsherr Tüffers, Michael
- Ratsherr von der Forst, Walter

Geschäftsführung: Komplementärin - GEE mbH

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen (Gesellschafterversammlung) gehört von den insgesamt 10 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 10 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2023 bei der Konzernmutter, der Stadt Erkelenz, erstellt.

3.4.1.4 Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Hinweis: Auf Grund des noch nicht testierten Jahresabschlusses 2021 wird an dieser Stelle Bezug zum Jahresabschluss 2020 genommen.

Zweck der Beteiligung

Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und der Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen oder sich an solchen beteiligen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz ist in der Organisation von kulturellen Veranstaltungen, der Errichtung und dem Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Entwicklung und Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz, zu sehen. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 wurden durch die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz auch im Jahre 2020 zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in der Stadt Erkelenz, federführend durch die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, insbesondere in der Stadthalle organisiert bzw. Veranstaltungen Dritter betreut.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	25.000,00 €
Alleiniger Gesellschafter:	Stadt Erkelenz (100 %)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen (aus Tabelle 2)

Kultur GmbH Forderungen zum 31.12.2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Kultur GmbH Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Kultur GmbH Erträge 2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
369 TEUR
(323 TEUR Städtische Zuschüsse für die Kulturarbeit und kulturelle Veranstaltungen, 46 TEUR Nutzungsentgelte einschl. Technik für städt. Stadthallennutzung)

Kultur GmbH Aufwendungen 2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**		**2020**	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	2.802	2.897	-95	**Eigenkapital**	1.217	1.089	128
Umlaufvermögen	447	432	15	**Sonderposten**	1.528	1.601	-73
				Rückstellungen	17	28	-11
				Verbindlichkeiten	158	171	-13
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	89	80	9
Bilanzsumme	3.249	3.329	-80	**Bilanzsumme**	3.249	3.329	-80

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

- Fehlanzeige -

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	179	351	-172
2. sonstige betriebliche Erträge	368	344	24
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	-122	-147	25
5. Abschreibungen	-114	-115	1
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-167	-289	122
7. Finanzergebnis	-6	-6	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	133	134	-1
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	127	128	-1

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%-Punkte
Eigenkapitalquote 2	84,50	80,83	3,67
Eigenkapitalrentabilität	4,63	4,77	-0,14
Anlagendeckungsgrad 2	97,98	92,88	5,1
Verschuldungsgrad	15,11	20,74	-5,63
Umsatzrentabilität	71,17	36,54	34,63

Personalbestand

Die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz beschäftigt einen Geschäftsführer mit einem Beschäftigungsumfang von maximal 10 Std./Woche. Die Anstellung als Geschäftsführer ist an die hauptberufliche Tätigkeit als Kulturdezernent bei der Stadt Erkelenz gekoppelt. Daneben werden durchschnittlich zwei Angestellte beschäftigt. Hiervon ein Prokurist und eine Angestellte jeweils in Vollzeit.

Geschäftsentwicklung

Risikobericht

Der Risikobericht schließt an die Ausführungen des Vorjahres nahtlos an. Bereits seinerzeit wurde auf die gravierenden Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Kulturbranche hingewiesen. Hieran hat sich bislang nichts Gravierendes geändert. Der bis Mai andauernde Lockdown und die nur zögerlich erfolgten Öffnungen haben kaum ein Vermietungs- oder Veranstaltungsgeschäft ermöglicht. Es bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung für das 4. Quartal aussehen wird. Die Planungen hierzu laufen auf Hochtouren. Ob die Zuschauer Veranstaltungen unter den dann zu beachtenden Hygienekonzepten besuchen werden, bleibt abzuwarten.
Staatliche Unterstützungsleistungen („November-/Dezemberhilfen“) haben die Liquidität gestützt und damit den Geschäftsbetrieb gesichert.

Chancenbericht

Die Chancenbetrachtung ist angesichts der Rahmenbedingungen, die durch die Corona-Epidemie gezeichnet sind, nach wie vor sehr verhalten, zumal keine belastbaren Aussagen zum weiteren Verlauf der Pandemie bestehen.
Bestehende Veranstaltungsanfragen deuten darauf hin, dass, sobald Veranstaltungen unter akzeptablen Bedingungen wieder durchgeführt werden dürfen, mit einer großen Nachfrage gerechnet wird. Da hierzu belastbare Erfahrungen fehlen, bleibt auch dies abzuwarten. Das Interesse an Veranstaltungen in der Stadthalle erweist sich aber auch in Zeiten der Krise als ungebrochen. So werden bereits heute für 2021 und zum Teil später Veranstaltungstermine angefragt. Sollte sich die Möglichkeit der Durchführung von Veranstaltungen ergeben, wird sich, so denn auch die Nachfrage durch Besucher gegeben ist, hoffentlich wieder schnell ein „Normalbetrieb“ einstellen.

Gesamtaussage
Die Risiken überwiegen derzeit sehr deutlich. Die Kultur GmbH ist jedoch, auch dank der Ertragslage der vergangenen Jahre, sehr gut aufgestellt, um den derzeit bestehenden Risiken zu begegnen und die Talsohle zu durchschreiten. Hierbei spielt auch eine entscheidende Rolle, dass die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz auch Zuschüsse des Gesellschafters, von Sponsoren und staatliche Unterstützungsleistungen erhält, die in der Krise weitergezahlt wurden oder erstmalig werden. Der Fortbestand der Gesellschaft ist daher derzeit nicht gefährdet.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung-10 Mitglieder (Zusammensetzung zum 31.12.2020):

- Bürgermeister Muckel, Stephan
- Ratsherr Altmann, Marvin
- Ratsherr Eickels, Thomas
- Ratsherr Hübgens, Otto
- Ratsherr Dr. Kus, Alexander
- Ratsfrau Lenz, Lena
- Ratsfrau Mainka, Karin
- Ratsherr Odenthal, Thorsten
- Ratsherr Spalink, Dieter
- Ratsfrau Stolzenberger, Silvia

Geschäftsführung, durch Geschäftsführer (Geschäftsjahr 2020):

- Herr Erster Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen (Gesellschafterversammlung) gehören von den insgesamt 10 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 30 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür

Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2023 bei der Konzernmutter, der Stadt Erkelenz, erstellt.

3.4.1.5 Zweckverband Landfolge Garzweiler

Zweck der Beteiligung

Im Städtedreieck von Aachen, Köln und Mönchengladbach befindet sich das Rheinische Revier mit der größten zusammenhängenden Braunkohlelagerstätte Europas. In diesem Raum nehmen u. a. Abbau und Rekultivierung des „Tagebaus Garzweiler" einen Zeitraum von mehreren Generationen in Anspruch. Insbesondere zur Einbringung und Wahrung der Interessen der unmittelbaren betroffenen Kommunen bei der Rekultivierung hat sich der Zweckverband „Tagebaufolgelandschaft Garzweiler" aus den Städten Mönchengladbach, Erkelenz und Jüchen sowie der Gemeinde Titz gebildet. Ziel ist es insbesondere eine gemeinsame Gestaltung des abgebauten und rekultivierten Abbaugebietes, auch unter Berücksichtigung des Strukturwandels, zu erreichen.

Der Zweckverband bearbeitet die Themenfelder Landschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Städtebau und Infrastruktur. Darüber hinaus führt er die Abstimmung der gemeinsamen Planungen, die gemeinsame Weiterentwicklung der Perspektiven, die Qualitätssicherung, die Wahrnehmung der Aufgaben als weiterer Träger öffentlicher Belange in den gesetzlichen Planungsverfahren und die gemeinsame Flächenentwicklung und -bewirtschaftung durch.

Gegründet wurde der Zweckverband am 21.11.2017.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler liegt im Ziel der gemeinsamen Gestaltung des abgebauten und rekultivierten Abbaugebietes, auch unter Berücksichtigung des Strukturwandels, begründet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsquote gem. § 16 in Verbindung mit § 12 der Satzung des Zweckverbandes vom 10.11.2017	38,10 %

Die Beteiligungsverhältnisse der vier Kommunen (Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen und Titz) sind so, dass keine Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt, sondern lediglich die Städte Mönchengladbach und Erkelenz einen maßgeblichen Einfluss innerhalb des Zweckverbandes besitzen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen (aus Tabelle 2)

Zweckverband Landfolge Forderungen zum 31.12.2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Zweckverband Landfolge Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Zweckverband Landfolge Erträge 2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
158 TEUR (jährlicher Verbandsumlagebetrag Anteil Stadt Erkelenz)

Zweckverband Landfolge Aufwendungen 2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**		**2021**	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	27	4	23	**Eigenkapital**	259	221	38
Umlaufvermögen	417	371	46	**Sonderposten**	21	0	21
				Rückstellungen	38	35	3
				Verbindlichkeiten	132	119	13
Aktive Rechnungsabgrenzung	6	0	6	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	450	375	75	**Bilanzsumme**	450	375	75

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

- Fehlanzeige -

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Zuwendungen und allg. Umlagen	619	561	58
2. Sonstige ordentliche Erträge	23	7	16
3. Personalaufwand	-416	-363	-53
4. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-88	-334	246
5. Abschreibungen	-5	-9	4
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-91	-3
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	39	-229	268

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%-Punkte
Eigenkapitalquote 2	62,27	58,80	3,47
Eigenkapitalrentabilität	13,75	-103,56	117,31
Anlagendeckungsgrad 2	./.	./.	./.
Verschuldungsgrad	60,58	70,07	-9,49
Umsatzrentabilität	./.	./.	./.

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 6 (Vorjahr 5) Arbeitnehmer.

Geschäftsentwicklung

Chancen
Weiterhin wirkt sich die dynamische wirtschaftliche Entwicklung der Region auch positiv auf die Arbeit des Zweckverbandes aus. Die Nachfrage nach Flächen für Wohnbauland, für die gewerbliche Entwicklung, für die Produktion von regenerativen Energien, für die landwirtschaftliche Produktion und für den Naturschutz ist hoch. Die Notwendigkeit eines Strukturwandels im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg zur Neuausrichtung der Region adressiert die Aufgaben des Zweckverbandes direkt. Das Verbandsgebiet und insbesondere die Tagebaufolgelandschaft bieten sich somit an, diese Nachfrage nach Entwicklungsstandorten zu bedienen und Lösungen für den Strukturwandel zu entwickeln.

Mit den in 2021 erstmalig verfügbaren Förderrichtlinien im Rahmen des Kohleausstiegs/Strukturwandels erhöhen sich die Chancen auf die Finanzierung von Projekten. Die dafür notwendigen Eigenanteile können zu einem großen Teil durch das Land NRW kofinanziert werden. Diese finanzielle Unterstützung wird sich neben Investitionszuschüssen auch auf Personalkosten für das Projektmanagement erstrecken. Insgesamt wurde die Vereinfachung von Planungsverfahren in Aussicht gestellt. Im Regierungsbezirk Düsseldorf wurden durch die Regionalplanung erste Änderungsverfahren im Sinne des Strukturwandels eingeleitet. Auch im Regierungsbezirk Köln entstehen durch das begonnene Verfahren zur Neuaufstellung des Regionalplans ggf. Möglichkeiten zur Entwicklung des Verbandsgebiets. Insgesamt könnte sich dies positiv auf die Projektentwicklung des Zweckverbandes auswirken.

Durch die neue Leitentscheidung ist eine erneute Anpassung des Braunkohlenplanänderungsverfahrens für den Tagebau Garzweiler II erforderlich. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht einen frühzeitigen Kohleausstieg idealerweise bis 2030 sowie eine Prüfung des Erhalts des 3. Umsiedlungsabschnitts bereits in 2022 vor. Im Zuge dieser Prozesse bestehen Chancen, die Zielstellungen des Zweckverbandes bei der Planung der Bergbaufolgelandschaft besser zu verankern. Konflikte im Kontext des Tagebaus, die die zukunftsorientierte Arbeit des Zweckverbandes überlagern, könnten früher gelöst werden.

Risiken
Durch die andauernde Corona-Pandemie bestehen Risiken für krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitern/innen und Geschäftspartner/innen. Die Kooperation in den Projekten ist durch die Regelungen des Gesundheitsschutzes weiterhin erschwert. Gerade die Anbahnung von Geschäftskontakten, bzw. neuen Projekten, die Vernetzung und die Organisation von Bürgerbeteiligung als Kernaufgaben des Zweckverbandes unterliegen somit einem erhöhten Risiko.

Das Management des regionalen Strukturwandels mit seinen Förderprogrammen befindet sich noch in der Aufbauphase. Zwar haben sich die Förderzugänge und -quoten konkretisiert, die Zeitabläufe der Bewilligung sind aber weiterhin unverbindlich. Somit sind die mittelfristigen Budgetplanungen für die Projektentwicklung nach wie vor schwer planbar. Die Fördermittel für den Strukturwandel sind degressiv gestaltet und bis 2038 (plus 3 Jahre Nachlaufzeit) befristet. Durch den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wird ein früherer Ausstieg aus der Kohleförderung angestrebt. Dadurch entstehen in der Politik Diskussionen, die bislang vereinbarten Tranchen der Fördermittel zu komprimieren und vermehrt auf kurzfristige Projekte zu setzen. Es ist bislang keine Budgetierung für Teilräume vorgesehen. Durch den starken Wettbewerb um Fördermittel in Zusammenhang mit den geplanten Förderaufrufen und die bislang sehr starke Fokussierung der Inhalte auf Forschung und Entwicklung bzw. direkte Arbeitsmarkteffekte hat der Zweckverband mit seinen überwiegend langfristigen Entwicklungsaufgaben eine schwierige Ausgangssituation.

Der Tagebau Garzweiler soll nach dem Entwurf der Leitentscheidung des Landes NRW noch maximal bis 2038 Kohle fördern. Es sind Revisionszeitpunkte vorgesehen, um auf der Grundlage der dann vorhandenen Energiebedarfe eine Verkleinerung der Fördermengen zu prüfen. Durch die noch lang andauernde Rekultivierung können sich dementsprechend viele Flächenpotenziale erst spät entfalten. Es besteht auch weiterhin das Risiko, dass sich die Abgrenzung des Tagebaus, Zeitabläufe und die damit zusammenhängende Rekultivierung erneut verändern.

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel, schnell antragsfähige Projekte aufzulegen, mit Risiken behaftet. In den Konzepten muss mit Entwicklungsvarianten und flexiblen Ansätzen geplant werden. Budget- und Zeitplanungen können nur schwer exakt erstellt werden. In der Braunkohlenplanung wird mit der Planung einer Rheinwassertransportleitung die Voraussetzung zur Flutung des Tagebaus Garzweiler geschaffen. Die Dimensionierung ist auf eine 40-jährige Flutung ausgelegt. Da die Modelle des Klimawandels in diesen langen Zeiträumen (bis 2070+) Unschärfe aufweisen, besteht ein Risiko der ausreichenden Wasserversorgung. Durch die frühere Stilllegung des Tagebaus Hambach und die daraus resultierend vorgezogene Flutung erhöht sich dieses Risiko. Gleiches gilt generell für die Sicherung der für die Rekultivierung notwendigen Finanzmittel.

Ein dauerhaftes Risiko ist die Verfügbarkeit von Flächen für die Umsetzung der geplanten Projekte. Die Verbandskommunen verfügen nur über sehr wenig Grundstücke im Bereich des Tagebaus. Zwar kommt RWE Power in vielen Fällen als Partner für ein Flächenmanagement in Frage, letztlich sinkt jedoch insgesamt die Bereitschaft von Eigentümern bzw. Pächtern insbesondere landwirtschaftlicher Flächen, diese für andere Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Die Bereitschaft, Grundstücke zu verkaufen, ist gering, Tauschflächen können kaum beschafft und angeboten werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsversammlung 66 Mitglieder - davon 26 aus Erkelenz (Zusammensetzung zum 31.12.2021):

- Bürgermeister Muckel, Stephan
- Ratsherr Conen, Markus
- Ratsherr Dederichs, Hans Josef
- Ratsherr Eickels, Thomas
- Ratsherr Frings, Karl-Heinz
- Ratsherr Füßer, Klaus Christian
- Ratsfrau Gläsmann, Katharina
- Ratsfrau Honold-Ziegahn, Christel
- Ratsherr Jansen, Manoj
- Ratsherr Jansen, Peter
- Ratsherr Kaulhausen, Wilhelm
- Ratsherr Kehren, Ferdinand
- Ratsfrau Kox, Britta
- Ratsherr Krahe, Werner
- Ratsherr London, Peter
- Ratsherr Lörkens, Wilfried
- Ratsfrau Menzel, Inga
- Ratsherr Merkens, Rainer
- Ratsfrau Rosen, Sabine
- Ratsherr Simon, Jürgen
- Ratsherr Steingießer, Klaus
- Ratsherr Spalink, Dieter
- Ratsherr Steiner, René
- Ratsfrau Wolters, Astrid
- Ratsherr Weitz, Willi
- Ratsfrau Zwirner, Iris

Geschäftsführung (Geschäftsjahr 2021):

- Geschäftsführer Herr Volker Mielchen

Zweckverbandsvorsitzender (Geschäftsjahr 2021)

- Verbandsvorsteher Herr Dr. Gregor Bonin

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen (Verbandsversammlung) gehören von den insgesamt 26 Mitgliedern der Stadt Erkelenz 7 Frauen an (Frauenanteil: 26,9 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2023 bei der Stadt Erkelenz erstellt.

3.4.1.6 Kreiswerke Heinsberg GmbH

Zweck der Beteiligung

Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Geschäftsjahr 2021 wurde dem öffentlichen Zweck, der Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten, entsprochen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	392.288,70 €
Gesellschafter Stadt Erkelenz:	Stadt Erkelenz (4,125 %)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen (aus Tabelle 2)

Kreiswerke Heinsberg GmbH Forderungen zum 31.12.2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Kreiswerke Heinsberg GmbH Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Kreiswerke Heinsberg GmbH Erträge 2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
0 TEUR

Kreiswerke Heinsberg GmbH Aufwendungen 2021 gegenüber Stadt Erkelenz:
176 TEUR (Gewinnausschüttung Vorjahr)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**		**2021**	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	30.632	30.632	0	**Eigenkapital**	28.718	27.194	1.524
Umlaufvermögen	6.342	5.951	391	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	668	686	-18
				Verbindlichkeiten	7.588	8.703	-1.115
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	36.974	36.583	391	**Bilanzsumme**	36.974	36.583	391

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

- Fehlanzeige -

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	7.690	8.670	-980
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	-50	-41	-9
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-102	-50	-52
7. Aufwand aus Verlustübernahme	-1.695	-3.940	2.245
8. Finanzergebnis	-63	-83	20
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag(-)	5.780	4.556	1.224
10. Einstellung Gewinnrücklage	-300	-300	0
11. Bilanzgewinn	5.480	4.256	1.224

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%-Punkte
Eigenkapitalquote 2	77,67	74,33	3,34
Eigenkapitalrentabilität	19,08	15,65	3,43
Anlagendeckungsgrad 2	103,30	98,57	4,73
Verschuldungsgrad	28,75	34,53	-5,78
Umsatzrentabilität	71,26	49,09	22,17

Personalbestand

Die Kreiswerke Heinsberg GmbH beschäftigen einen Geschäftsführer. Daneben werden keine weiteren Personen beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Hinsichtlich der Einlage des Kreises Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV in Höhe des Verkehrsverlustes gilt im Verhältnis zwischen dem Kreis Heinsberg und der KWH die bisherige Regelung fort. Neben dem Ausgleich des eigenen Verkehrsverlustes leistet der Kreis Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV aus Zuwendungen zur Finanzierung des ÖPNV eine Einlage von T€ 522.

Im Jahre 2021 war aufgrund der Beteiligung an der NEW Kommunalholding GmbH ein Aufwand aus Verlustübernahme in Höhe von T€ 1.695 zu berücksichtigen, da das auf die KWH entfallende anteilige Ergebnis der Versorgungssparte der NEW Kommunalholding GmbH geringer war als der Verlust der WestVerkehr GmbH. Der identische Betrag wurde als Forderung gegenüber dem Kreis Heinsberg eingebucht. Unter Anrechnung einer Abschlagszahlung von T€ 3.600 ergab sich am Bilanzstichtag eine Rückzahlungsverpflichtung.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt die KWH mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.780 (Vorjahr: T€ 4.556) ab.

Risiko- und Chancenbericht

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages der NEW Kommunalholding GmbH hat die KWH Anspruch auf einen Anteil am Teilergebnis der Holding-Versorgungssparte entsprechend ihrer Beteiligungsquote an der NEW Kommunalholding GmbH. Daneben wird der KWH das Jahresergebnis der WestVerkehr GmbH in voller Höhe zugerechnet. Sofern sich aus der Verrechnung des anteiligen Gewinns der Versorgungssparte mit dem Ergebnis der WestVerkehr GmbH ein negatives Ergebnis ergibt, ist die KWH verpflichtet, eine entsprechende Ausgleichzahlung zu leisten.

Im Lagebericht 2018 wurde ein Einspruchsverfahren der Rhenus Veniro GmbH & Co. KG bzw. Transdev Verkehr GmbH gegen die Direktvergabe der Verkehrsleistungen durch den Kreis Heinsberg an die west als Risiko mit hohem Gefährdungspotential eingestuft. Diese

Risiken haben sich zwischenzeitlich verringert. Am 12. November 2019 hat der Bundesgerichtshof in letzter Instanz zugunsten des Kreises Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV im Hauptsacheverfahren entschieden. Die Direktvergabe wurde daher zum 1. Januar 2020 umgesetzt. Das Verfahren zur Notvergabe wurde durch den Rückzug der Gegenpartei beendet. Aus einer von Transdev Verkehr GmbH beim Bundesverfassungsgericht eingelegten Verfassungsbeschwerde sowie einer von Transdev Verkehr GmbH am 10. Dezember 2019 bei der EU-Kommission eingegangenen Beschwerde über die Gewährung einer mutmaßlichen staatlichen Beihilfe an die west resultieren Risiken, jedoch wird das Gefährdungspotenzial niedriger eingestuft. Am 10. Februar 2021 hat die Europäische Kommission ein weiteres Auskunftsersuchen wegen mutmaßlicher Beihilfe zugunsten der WestVerkehr GmbH vorgelegt. Das Auskunftsersuchen in Form eines Fragenkataloges hat der Kreis Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV umfassend beantwortet. Seither gibt es keine neuen Erkenntnisse aus dem Verfahren.

Für das Jahr 2022 prognostiziert die west unter Berücksichtigung anstehender Fahrpreiserhöhungen einen Verlust, der durch den auf die KWH entfallenden Ertrag aus der Beteiligung an der NEW AG nicht gedeckt sein wird. Aufgrund der Corona-Pandemie, die den Kreis Heinsberg Ende Februar 2020 als ersten Kreis in NRW erreichte, sind nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse finanzielle Folgen für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, die Kommunalfinanzen und letztlich für die gesamte Bevölkerung nicht nur im Kreis Heinsberg, sondern in Deutschland, Europa und weltweit nicht ausgeschlossen. Die finanziellen Folgen für die KWH sind nicht quantifizierbar. Durch den ÖPNV-Rettungsschirm, welcher durch Bundes- und Landesmittel gespeist wurde, konnten die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der WestVerkehr GmbH in 2021, die insbesondere durch einen Einbruch der Fahrgeldeinnahmen gekennzeichnet waren, ausgeglichen werden. Für 2022 ist ebenfalls mit einer Auflage eines ÖPNV-Rettungsschirmes zu rechnen.

Durch den Ausbruch des Ukrainekrieges kommt es zu einem enormen Anstieg der Treibstoffpreise. Auch die allgemeine Inflation erreicht Höchstwerte im Vergleich zu den zurückliegenden Jahrzehnten. Die Bundesregierung möchte die Bevölkerung u.a. mit der Einführung des 9-€-Tickets im Nahverkehr für die Monate Juni-August entlasten. Die Auswirkungen der vorgenannten Ereignisse und Maßnahmen auf die Ergebnisse der WestVerkehr GmbH lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffern.

Darüber hinaus sind für die künftige Entwicklung des Unternehmens besondere, über ein normales Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken nicht zu erkennen.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung-17 Mitglieder, davon 2 aus Erkelenz (Zusammensetzung zum 31.12.2021):

- Ratsherr Simon, Jürgen
- Wilms, Achim

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen (Gesellschafterversammlung) gehören von den insgesamt 2 Mitgliedern aus der Stadt Erkelenz 0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2023 der Stadt Erkelenz erstellt.

3.4.1.7 Campus Transfer Management GmbH

Hinweis: Das Wirtschaftsjahr der Campus Transfer Management GmbH ist der Zeitraum vom 01.03. bis zum 28./29.02. des Folgejahres. Für das Berichtsjahr 2021 liegen demnach keine Daten vor, da der Zeitraum 04.02.2022 bis 28.02.2022 dem Wirtschaftsjahr 2022 zugeordnet wird

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftervertrag die Förderung des Dialogs, der Vernetzung und der Zusammenarbeit der verschiedenen regionalen Akteure im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft im Rheinischen Revier.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftervertrag die Förderung des Dialogs, der Vernetzung und der Zusammenarbeit der verschiedenen regionalen Akteure im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft im Rheinischen Revier, die Stimulierung und Förderung von Innovationen zur Steigerung von wirtschaftlicher Wertschöpfung, gesellschaftlichem Nutzen, Rohstoffeffizienz, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lebensmittelkette sowie die Schaffung und der Betrieb von Test-, Ideenräumen und Lernorten (etwa Demonstrationsflächen, Labore, Makerspaces, Werkstätten, Technikum, Gründerzentren, kleinindustrielle Hallen etc. bis hin zu Demonstrations- bzw. Modellbetrieben) im Zuge von Dialog-, Vernetzungs-, Veranstaltungs-, Beratungs-, Qualifizierungs-, Studien- und Projekttätigkeiten, die Förderung von Forschung und Lehre und des Wissenstransfers sowie sämtliche damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	36.000 €
Gesellschafter Stadt Erkelenz:	Stadt Erkelenz (12,5 %)

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Erkelenz zum 31. Dezember 2021

3.4.2.1 KKP Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH

Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft sind das Halten und Verwalten der Beteiligung der Gesellschaft an der noch zu gründenden Klärschlammverwertung am Rhein GmbH, Köln, und die damit einhergehende Ermöglichung der Beteiligung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts an der Klärschlammkooperation der initiierenden Partnern, die anteilige Finanzierung und Planung, Errichtung und des Betriebes einer Klärschlammverbrennungsanlage unter Trägerschaft der Beteiligungsgesellschaft und die Gewährleistung der Klärschlammbeseitigung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KKP wird sich mit 24% an der noch zu gründenden Klärschlammverwertung am Rhein GmbH, Köln, beteiligen. Für die Durchführung des Projekts ist zudem beabsichtigt, einen Kooperationsvertrag abzuschließen, in dem unter anderem die Einzelheiten des Projekts und die von den Parteien des Kooperationsvertrages an die Klärschlammverbrennungsanlage verbindlich zu liefernden Mengen an Klärschlamm vereinbart werden sollen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**		**2021**	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	**Eigenkapital**	26	26	0
Umlaufvermögen	33	26	7	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	5	0	5
				Verbindlichkeiten	2	0	2
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	33	26	7	**Bilanzsumme**	33	26	7

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2021 wurde ausgeglichen abgeschlossen. Auf Grund von Forderungen ergibt sich ein Bilanzgewinn von 7 TEURO.

3.4.2.2 WestVerkehr GmbH

Hinweis: Auf Grund des noch nicht testierten Jahresabschlusses 2021 wird an dieser Stelle Bezug zum Jahresabschluss 2020 genommen.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von straßen- und schienengebundenen Verkehrsleistungen und von mit diesen im Zusammenhang stehenden Diensten sowie die Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsvorsorge.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen ist der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. ÖPNV im Sinne dieses Gesetzes ist die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linien- sowie diesen ersetzenden, ergänzenden oder verdichtenden Gelegenheitsverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV ist eine Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Die Aufgabenträger führen diese Aufgabe im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe durch, soweit nicht im folgenden besondere Pflichten auferlegt werden. Die Aufgabenträger sind berechtigt, öffentliche Dienstleistungsaufträge im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nach Artikel 5 Absätze 2, 4, 5 und 6 direkt zu vergeben, soweit Bundesrecht dem nicht entgegensteht. Es wurde ein solcher Dienstleistungsauftrag an die West Verkehr GmbH vergeben.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**		**2020**	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	24.233	25.454	-1.221	**Eigenkapital**	13.038	12.538	500
Umlaufvermögen	17.235	13.840	3.395	**Sonderposten**	19.358	19.888	-530
				Rückstellungen	2.226	1.845	381
				Verbindlichkeiten	6.845	5.023	1.822
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	41.467	39.294	2.173	**Bilanzsumme**	41.467	39.294	2.173

Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2020 ergab sich für die west einen Jahresfehlbetrag von rund 11.506 T€ (Vorjahr: 8.992 T€) bei einer Bilanzsumme von rd. 41.467 T€ (Vorjahr: 39.294 T€). Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 233 Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen den Betrieb des öffentlichen Personenverkehrs. Dieser war in der Vergangenheit defizitär und wird ausweislich des Wirtschaftsplanes 2021 der Gesellschaft in den Jahren 2021 bis 2025 jährliche Fehlbeträge vor Ertragssteuern in einer prognostizierten Höhe von ca. 14.811 T€ bis 18.931 T€ erwirtschaften. Die Fehlbeträge sind aufgrund des geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages und zur Anwendung des steuerlichen Querverbundes durch die NEW Kommunalholding GmbH auszugleichen.

3.4.2.3 NEW Kommunalholding GmbH

Hinweis: Auf Grund des noch nicht testierten Jahresabschlusses 2021 wird an dieser Stelle Bezug zum Jahresabschluss 2020 genommen.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, marktgerechte und umweltverträgliche, unmittelbare und mittelbare Versorgung (einschließlich Erzeugung und Handel mit Energie und energienahen Produkten) mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, die Entsorgung, der öffentliche Personennahverkehr und der Betrieb von Bädern sowie weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die NEW Kommunalholding GmbH ist eine kommunale Plattform, die offen für die Kommunen im Versorgungsgebiet der NEW ist und die den regionalen Interessen dient. Sie trägt das Leitbild der NEW-Gruppe, „partnerschaftlich", „regional" und „innovativ" im Versorgungsgebiet der NEW zu sein, nach außen. In der NEW Kommunalholding GmbH sind die Bereiche Daseinsvorsorge, also die Sparten Verkehr, Bäder, Entsorgung und Entwässerung, gebündelt. Sie ist mehrheitlich an der NEW AG beteiligt, in welcher auch über Tochtergesellschaften die Versorgungsaktivitäten integriert sind. Sie ist als reine Finanzholding aufgestellt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**		**2020**	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	323.322	323.322	0	**Eigenkapital**	251.278	246.894	4.384
Umlaufvermögen	101.232	81.779	19.453	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	7.546	19.288	-11.742
				Verbindlichkeiten	74.731	47.919	26.812
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	333.555	314.102	19.453	**Bilanzsumme**	333.555	314.102	19.453

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Überschuss von rd. 6.275 T€ (Vorjahr 2019: 2.560 T€) abgeschlossen. Nach der Einstellung in die Gewinnrücklagen von 2.475 T€ (Vorjahr 668 T€) ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.800 T€ (Vorjahr 1.892 T€).

3.4.2.4 NEW AG

Zweck der Beteiligung

Die NEW hält Beteiligungen an Vertriebs- und Netzgesellschaften, die größtenteils über Unternehmensverträge in den Teilkonzern der NEW eingebunden sind. Damit steht die Geschäftsentwicklung im direkten Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung dieser Gesellschaften. Das Geschäftsergebnis wird insbesondere durch das Finanzergebnis sowie Erlöse aus der Abwasserentsorgung und konzerninternen Dienstleistungen geprägt.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Beteiligungsstruktur der NEW sieht eine Zuordnung der Unternehmenstöchter in die Bereiche:

- Vertrieb
- Trinkwasserversorgung
- Netze
- Erneuerbare Energien und
- Ortsgesellschaften vor.

Die Geschäftstätigkeiten der NEW bestehen in

- dem Halten und Verwalten von Beteiligungen, die der Versorgungsparte zuzurechnen sind,
- der Erbringung von Dienstleistungen für Konzernunternehmen,
- der Betriebsführung der Abwasserbeseitigung.
-

Über ihre Tochterunternehmen werden Kunden in der Region mit elektrischer Energie, Gas, Wärme und Wasser (einschl. der Produktion von Energie und Wasser) versorgt sowie energienahe Dienstleistungen erbracht.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**		**2021**	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	437.467	376.477	60.990	**Eigenkapital**	192.872	175.895	16.977
Umlaufvermögen	122.817	158.866	-36.049	**Sonderposten**	332	165	167
				Rückstellungen	110.185	101.146	9.039
				Verbindlichkeiten	250.779	259.117	-8.338
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.127	720	407	**Einlagen Kapitalerhöhung**	9.886	0	9.886
Unterschied Vermögensrechnung	2.643	260	2.383				
Bilanzsumme	564.054	536.323	27.731	**Bilanzsumme**	564.054	536.323	27.731

Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft hatte für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von rd. 73 Mio. € geplant. Das Mehrergebnis gegenüber der Planung in Höhe von 13,4 Mio. € ist im Wesentlichen Sondereffekten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wachstumspartnerschaft geschuldet.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von rd. 77 Mio. € geplant. Insgesamt wird ein Rückgang des Beteiligungsergebnisses erwartet.

Die Auswirkungen auf die Planung der Gesellschaft wegen der Ausbreitung des Corona-Virus sind derzeit nicht seriös abzuschätzen. Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse können Absatz- und Erlöseinbußen sowie Forderungsausfälle bei Tochtergesellschaften nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Sondereinflüsse, welche die wirtschaftliche Lage nach dem Prognosezeitraum beeinflussen könnten, sind derzeit nicht absehbar.

Das Jahresergebnis in Höhe von 87,8 Mio. € ist auf Grund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die NEW Kommunalholding GmbH abzuführen.

Besonderheiten

Aufgrund eines Gesellschaftsvertrages vom 01.01.2002 hält die Stadt Erkelenz neben dieser mittelbaren Beteiligung eine stille Beteiligung an der NEW AG von 46.019.269,00 €, die jährlich verzinst wird.

Eine Einsicht in den hier bekannt gemachten Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. Nach Beschlussfassung durch den Rat wird der Beteiligungsbericht daher in der Stadtverwaltung Erkelenz, Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften, während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme bereitgehalten. Daneben wird der Beteiligungsbericht in elektronischer Form auf der Homepage der Stadt Erkelenz, www.erkelenz.de, veröffentlicht werden. Diese Möglichkeiten der Einsichtnahme sind bis zur Feststellung des folgenden Beteiligungsberichtes gegeben.

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	A 20/581/2022
	Status:	öffentlich
	AZ:	
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften/Kämmerei	Datum:	23.08.2022
	Verfasser:	Amt 20 Kämmerer Norbert Schmitz

Erhöhung der Wertgrenze für Investitionen beim Produkt 120200 - Verkehrsanlagen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Am 27.02.2008 hat der Rat die Wertgrenze für den Ausweis von Einzelinvestitionen im jeweiligen Haushaltsplan oberhalb einer Grenze von 10.000,00 EUR beschlossen (vgl. § 13 KomHVO NRW).

Für den Haushaltsplan 2023 ist bereits jetzt erkennbar, dass der neu zu vergebene Vertrag für den „Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der Stadt Erkelenz (Straßenbeleuchtungsvertrag)“ nicht bis zur Einbringung des Entwurfes der 2023er Haushaltssatzung abgeschlossen sein wird. Dieser Vertrag ist Grundlage für die Planung der jährlich durchzuführenden Investitionsmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung. Um dennoch in 2023 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen durchführen zu können und nicht bei jeder Maßnahme das aufwendige Verfahren für außerplanmäßige Genehmigungen nach § 83 GO NRW durchführen zu müssen, ist es notwendig, die Wertgrenze für den Ausweis von Einzelinvestitionen beim Produkt 120200 hochzusetzen. Die Verwaltung schlägt für diesen Ausweis einen Betrag von größer 50.000,00 EUR vor.

Diese Wertgrenze von 50.000,00 EUR für Investitionen beim Produkt 120200 soll einmalig für die Haushaltssatzung 2023 gelten. In der Konsequenz bedeutet dies, dass im kommenden Haushaltsplan beim Produkt 120200 Investitionen für verschiedene Maßnahmen bis einschließlich 50.000,00 EUR pro Maßnahme kumuliert in einer Summe zusammengefasst und abgebildet werden können. Die Konkretisierung und Art und Weise der Ausführung dieser Maßnahmen erfolgt dann in 2023 nach näherer Beschlussfassung im entsprechenden Fachausschuss.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Im 2023er Haushaltsplan wird beim Produkt 120200 – Verkehrsanlagen –, als Ausnahme zur Beschlussfassung vom 27.02.2008, die Wertgrenze für den Ausweis von Einzelinvestitionen gem. § 13 KomHVO NRW mit größer 50.000,00 EUR festgesetzt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/580/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften/Kämmerei	Datum: 24.08.2022 Verfasser: Amt 20 Kämmerer Norbert Schmitz

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 31.05.2022: Einrichtung eines neuen Produktes "Rad- und Fußverkehr" im Produktbereich 12 - Verkehrsflächen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Schreiben vom 31.05.2022 beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

„Die Verwaltung wird beauftragt, im Haushaltsplan 2023 ein neues Produkt „Rad- und Fußverkehr“ im Produktbereich 12 Verkehrsflächen einzurichten.

Hierzu soll ein Sachkonto „Unterhaltungsmaßnahmen“ angelegt werden, über das (konsumtive) Unterhaltungsmaßnahmen für Rad- und Gehwege finanziert werden sollen. Das neue Sachkonto „Unterhaltungsmaßnahmen“ ist mit dem bestehenden Konto „522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ zu verrechnen, so dass der Haushalt nicht zusätzlich belastet wird. Die Verwaltung wird gebeten, dem Rat zur Höhe des Ansatzes einen begründeten Vorschlag zu machen.“

Begründet wird der Antrag mit fünf verschiedenen Punkten. Die Begründungen können dem beigefügten Antrag entnommen werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf diese Anlage verwiesen.

Bereits mit einem Antrag vom 12.09.2021 hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen ähnlich lautenden Antrag zur Einrichtung eines Haushaltspostens „Rad- und Fußverkehr“ gestellt. Dieser Antrag wurde in der Ratssitzung am 08.12.2021 mehrheitlich abgelehnt. Begründet wurde diese Ablehnung insbesondere damit, dass bereits aktuell sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich entsprechende Ansätze für den Rad- und Fußverkehr alljährlich in den Haushaltsplänen eingeplant werden bzw. worden sind. Gegenüber dieser Begründung hat sich bis heute nichts geändert.

Soll nun, wie beantragt, ein separates Produkt für den Rad- und Fußverkehr eingerichtet werden, so ist dies zunächst grundsätzlich möglich. Allerdings gilt es zu beachten, dass dies sowohl in der Haushaltsplanung als auch in der Haushaltsausführung mit erheblichem zusätzlichen Aufwand verbunden ist. Es ist nämlich nicht damit getan ein neues Sachkonto „Unterhaltungsmaßnahmen“ einzurichten und den Ansatz dafür mit einem bestehenden Konto zu verrechnen, sondern es erfordert ein vielfaches an logistischem Vorlauf und entsprechender Umsetzung. So muss ein neues Produkt sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich geplant und ausgeführt werden. Während im investiven Bereich der Aufwand und die Anzahl der beteiligten Ämter überschaubar ist, trifft dies auf den konsumtiven Bereich in keinster Weise zu. Im konsumtiven Bereich sind faktisch alle Querschnittsämter als auch verschiedene Fachämter sowohl in der Planung als auch in der Haushaltsausführung zu beteiligen. Beispielhaft sei hier aufgeführt, dass z. B. alle Bediensteten ermittelt und benannt werden müssen, die sowohl als Vollzeitkraft als auch prozentual für das neue Produkt tätig werden sollen. Der so jährlich ermittelte Personenkreis ist dann monetär in den entsprechenden Aufwandsarten abzubilden, monatlich zu buchen und am Ende des Jahres zu überprüfen. Ein anderes Beispiel wären die „internen Leistungsverrechnungen“. Bei den „internen Leistungsverrechnungen“ werden die Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Produkten monetär bewertet und als Ertrag bzw. Aufwand abgebildet. Auch diese „internen Leistungsverrechnungen“ wären alljährlich für das neue Produkt zu ermitteln, unterjährig zu buchen und jährlich zu überprüfen.

Zu den in dem Antrag aufgeführten Begründungen ist zu sagen, dass die in den ersten vier Begründungen aufgeführten Sachverhalte bereits jetzt in den aktuellen Haushaltsplänen, auch ohne separate Einrichtung eines eigenen Produktes, umgesetzt werden könnten bzw. bereits in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Auf die fünfte Begründung des Antrages soll nachfolgend kurz eingegangen werden:

Beim Punkt fünf der Begründung wird aufgeführt, dass „… Die Aussage der Verwaltung, die Instandhaltung bestehender Rad- und Gehwege würden über dieses Produkt [120101] abgewickelt, halten wir für unzureichend.“ Sehr wohl ist es so, dass sämtliche Sachaufwendungen für bestehende Rad- und Gehwege über das Produkt 120101 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel - abgewickelt werden. Bisher ist es so, dass sowohl die Aufwendungen für den Straßenbereich als auch für die Nebenanlagen, also auch solcher für den Rad- und Fußverkehr, in einer Rechnung ausgewiesen werden. Sollte künftig ein neues Produkt „Rad- und Fußverkehr“ eingerichtet werden, müsste jede dieser Rechnungen dahingehend überprüft und analysiert werden, welche Anteile der Rechnungen auf das Produkt „Straße“ und welche auf das neue Produkt „Rad-und Fußverkehr“ entfallen. Eine Nachfrage beim Fachamt hat ergeben, dass bereits diese Ermittlung mit einem nicht unerheblichen Zeitaufwand verbunden wäre.

Vor diesen Hintergründen empfiehlt die Verwaltung, den Antrag abzulehnen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„...“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 31.05.2022

STADT ERKELENZ
Der Bürgermeister

01. JUNI 2022

KOPIE

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Bündnis 90/DIE GRÜNEN – Ratsfraktion – 41812 Erkelenz

An Herrn Bürgermeister Stephan Muckel

Johannismarkt
41812 Erkelenz

Erkelenz, den 31.05.2022
1. EINGANG 01.06.22
2. AMT 10 zur Erfassung 01.06.22
3. Dezernent zur Bearbeitung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Muckel,

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Erkelenz stellt folgenden Antrag zur Beratung und Beschlussfassung im zuständigen Ausschuss und im Rat.

Einrichtung eines neuen Produkts „Rad- und Fußverkehr" im Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Die Verwaltung wird beauftragt, im Haushaltsplan 2023 ein neues Produkt "Rad- und Fußverkehr" im Produktbereich 12 Verkehrsflächen einzurichten.
Hierzu soll ein Sachkonto „Unterhaltungsmaßnahmen" angelegt werden, über das (konsumtive) Unterhaltungsmaßnahmen für Rad- und Gehwege finanziert werden sollen.
Das neue Sachkonto "Unterhaltungsmaßnahmen" ist mit dem bestehenden Konto „522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" zu verrechnen, so dass der Haushalt nicht zusätzlich belastet wird.
Die Verwaltung wird gebeten, dem Rat zur Höhe des Ansatzes einen begründeten Vorschlag zu machen.

Begründung:

1)
Die Stadt Erkelenz hat sich zum Ziel gesetzt, u. a. aus Klimaschutzgründen den Rad- und Fußverkehr in den nächsten Jahren stärker zu fördern und hierzu viele politische Beschlüsse gefasst (z. B. Radvorrangroutenkonzept, Förderung von Fahrrädern zur beruflichen Nutzung, Beitritt Zukunftsnetz Mobilität, Mobilitätsbeauftragte, Beitritt AGFS, Mobilitätsstation Ostpromenade, Errichtung von Fahrradbügeln & Service Stationen …).

Es wäre nur konsequent, nun auch die bestehenden Rad- und Gehwege kontinuierlich auf den aktuellen Stand zu bringen.
Komfortables und sicheres Radfahren / zu Fuß gehen sollte überall möglich sein. Was bringen uns z. B. Abstellbügel und eine neue Mobilitätsstation in der Innenstadt, wenn die Menschen dort nicht hinkommen?

2)
Der Anteil behinderter Menschen in Erkelenz beträgt 17%. Der Altersdurchschnitt liegt bei 45,1 Jahren und wird sich in den nächsten Jahren durch den demografischen Wandel weiter erhöhen.

Viele bestehenden Rad- und Gehwege sind nicht barrierefrei und für behinderte und ältere Menschen nur schlecht nutzbar (Stichwort Nullabsenkung, zu schmal, gekippte Gehwege an Hauseinfahrten, keine taktile Bodenleitsysteme).
Auch vor dem Hintergrund der immer älter werdenden Bevölkerung sollten die bestehenden Rad- und Gehwege kontinuierlich ertüchtigt werden.

3)
Der Landtag NRW hat Anfang 2022 ein Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz (FaNaG NRW) beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Rad- und Fußverkehr in NRW zu stärken und sicherer zu gestalten.
U. a. soll ein landesweiter Radverkehrsanteil von 25% erreicht werden. Die Stadt Erkelenz sollte die Ziele dieses Gesetz unterstützen, indem sie eine gute und sichere Infrastruktur für Radfahrende und zu Fuß gehende schafft.

4)
Zur Bewältigung der Klimakrise wird die Politik in den nächsten Jahren gezwungen sein, einschneidende Maßnahmen zu beschließen. Hiervon wird der Verkehrssektor nicht ausgeschlossen bleiben. Die Kosten für die individuelle Mobilität werden in den nächsten Jahren, nicht zuletzt durch die aktuelle Energiekrise, drastisch steigen.

Schon heute merken dies viele Menschen in ihrem Portemonnaie. Nicht jeder wird sich in Zukunft ein eigenes (E-)Auto bzw. die Unterhaltskosten dafür leisten können und somit auf die Alternativen angewiesen sein. Damit auch in Zukunft jeder, egal wie viel er bzw. sie verdient, an der Mobilität teilhaben kann, müssen die Alternativen stärker ausgebaut werden. Auch vor diesem Hintergrund sollte die Stadt Erkelenz pro-aktiv die Nahmobilität fördern und hierzu die bestehenden Rad- und Gehwege kontinuierlich ertüchtigen.

5)
Lt. Anfrage vom 18.1.2022 wurde in 2020 nur ein Gehweg über das Konto 522100 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ im Produkt 120 101 220 000 umgesetzt (28.417 Euro von 343.484 Euro) und im Jahr 2021 keine Rad- bzw. Gehwegsanierung über dieses Produkt finanziert (siehe Anhang).

Die Aussage der Verwaltung, die Instandhaltung bestehender Rad- und Gehwege würden über dieses Produkt abgewickelt, halten wir für unzureichend.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Josef Dederichs
Fraktionsvorsitzender

Beate Schirrmeister-Heinen
Stellv. Fraktionsvorsitzende

ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Mitteilung	Status: öffentlich Datum: 01.03.2022 Aktenzeichen: 20 00 70 Verfasser/in: Kämmerer Norbert Schmitz
Federführend:	Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 18.01.2022 zum Produktsachkonto 120101 – 522100 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Top
31.03.2022	Haupt- und Finanzausschuss	

Mit Schreiben vom 18.01.2022 beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz um öffentliche Beantwortung der nachfolgenden Fragen im Haupt- und Finanzausschuss:

1. In welcher Höhe wurden die Ansätze im Produktsachkonto (PSK) 120101 – 522100 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ in 2020 und 2021 tatsächlich in Anspruch genommen?

2. Welche Einzelmaßnahmen wurden jeweils durchgeführt und welche Beträge entfallen auf die einzelnen Maßnahmen?

Zu 1.

In 2020 betrug der Haushaltsansatz bei dem zuvor genannten PSK 220.000,00 €. Es wurden tatsächlich in 2020 Aufwendungen von 343.484,09 € gebucht. In 2021 betrug der Haushaltsansatz 320.000,00 € und es wurden Aufwendungen von 156.065,42 € gebucht.

Zu 2.

Den beigefügten Anlagen können die jeweils vorgenommenen Buchungen entnommen werden. Diesen Anlagen ist zu entnehmen, dass in 2020 insgesamt 79 Geschäftsvorfälle gebucht worden sind, während in 2021 insgesamt 104 Geschäftsvorfälle abgewickelt wurden. Der Spalte „Beschreibung“ ist zu entnehmen, welcher Geschäftsvorfall abgewickelt worden ist. Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Textfeld „Beschreibung“ in der Finanzsoftware nur eine gewisse Textgröße hat und nur eine beschränkte Anzahl an Informationen abgebildet werden können. Sollten weitergehende Informationen zu einzelnen Buchungen gewünscht werden, müssten diese beim Fachamt entsprechend abgefragt werden.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Ratsfraktion – 41812 Erkelenz

Herrn Bürgermeister
Stephan Muckel
Johannismarkt

41812 Erkelenz

STADT ERKELENZ
Der Bürgermeister
18. JAN. 2022
KOPIE

1. EINGANG 18.01.2022
2. AMT 10 zur Erfassung
3. Dezernent zur Bearbeitung

Erkelenz, den 18.01.2022

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Muckel,

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Erkelenz stellt folgende Anfrage zur öffentlichen Beantwortung im Haupt- und Finanzausschuss:

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 beträgt der Ansatz des Kontos 522100 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" im Produkt 120101 220.000 €.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 beträgt dieser Ansatz 320.000 €.

1. In welcher Höhe wurden diese Ansätze tatsächlich in Anspruch genommen?
2. Welche Einzelmaßen wurden jeweils durchgeführt und welche Beträge entfallen auf die einzelnen Maßnahmen?

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Josef Dederichs
Fraktionsvorsitzender

Beate Schirrmeister-Heinen
Stellv. Fraktionsvorsitzende

Straßen, Wege, Plätze u.a. - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens - 2020

Buchungs-datum	Fälligkeits-datum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Betrag in €
31.12.2020	31.12.2020	E20-42005	522100	Auflösung ARAP 2020 Kreisverkehr GIPCO	6.694,05
31.12.2020	09.02.2021	K20-22283	522100	ZEDAL Begleitschein	9,40
15.12.2020	15.01.2021	K20-22010	522100	Schild säubern und bekleben, Straßenunterhaltung	50,00
14.12.2020	29.12.2020	K20-21354	522100	Straßenunterhaltung Anton-Raky-Allee und Mühlenstr.	36.029,05
21.12.2020	28.12.2020	K20-21302	522100	Straßensanierung Kaulhausen	7.580,53
14.12.2020	21.12.2020	K20-20840	522100	Baul. Straßenunterhaltung H.-J.-Gormanns-Str.	1.175,47
10.12.2020	30.12.2020	K20-20640	522100	Baul. Straßenunterhaltung Drempel Tenholt	9.041,76
10.12.2020	30.12.2020	K20-20635	522100	Baul. Straßenunterhaltung Kreisverkehr Granterath,	7.207,25
04.12.2020	11.12.2020	K20-20633	522100	Baul. Straßenunterhaltung Schulring, Unterhaltung	3.395,06
27.11.2020	18.12.2020	K20-20329	522100	Straßenunterhaltung Anton-Raky-Allee und Mühlenstr.	6.242,82
23.11.2020	10.12.2020	K20-20311	522100	Straßenunterhaltung Anton-Raky-Allee und Mühlenstr.	61.630,89
26.11.2020	08.12.2020	K20-19751	522100	Teerstämmiges Material - Mühlenstraße	803,94
20.11.2020	30.11.2020	K20-19612	522100	Teerstämmiges Material - Mühlenstraße	5.017,84
23.11.2020	29.11.2020	K20-19599	522100	Markierungsarbeiten Mühlenstr.	353,82
20.11.2020	28.11.2020	K20-19598	522100	Markierungsarbeiten Anton-Raky-Allee	90,94
24.11.2020	03.12.2020	K20-19415	522100	Knieholmgeländer Wilhelmstraße	1.200,02
06.11.2020	30.11.2020	K20-18868	522100	Ausschreibung bauliche Straßenunterhaltung 2021-2022	228,76
04.11.2020	11.11.2020	K20-18680	522100	Baul.Straßenunterhaltung - diverse Straßen	1.957,82
05.11.2020	12.11.2020	K20-18678	522100	Materialabholung Holzweiler, Straßenunterhaltung	760,50
03.11.2020	10.11.2020	K20-18507	522100	Ausschreibung bauliche Straßenunterhaltung 2021-2022	151,01
03.11.2020	09.11.2020	K20-18482	522100	Markierungsarbeiten Servatiusstr.	177,34
27.10.2020	05.11.2020	K20-18047	522100	Markierungsarbeiten Straßburger Allee u.a.	263,17
23.10.2020	30.10.2020	K20-17990	522100	Kalksteinvorsieb, Straßenunterhaltung Richard-Lucas-Str.	339,32
21.10.2020	28.10.2020	K20-17983	522100	Markierungsarbeiten Gentishof u.a.	4.606,66
27.10.2020	30.10.2020	K20-17969	522100	Zaunmaterial, Unterhaltung des sonstigen unbewegl.	163,36
15.10.2020	22.10.2020	K20-17685	522100	Baul. Straßenunterhaltung Antwerpener Str.	1.140,11
15.10.2020	23.10.2020	K20-17591	522100	Baul.Straßenunterhaltung - diverse Straßen	20.811,59
05.10.2020	12.10.2020	K20-16939	522100	Signaturkarte "T-TeleSec PKS-Karte"	128,64
25.09.2020	02.10.2020	K20-16552	522100	Baul.Straßenunterhaltung - diverse lt. Liste "Bauhof"	4.870,69
11.09.2020	28.09.2020	K20-16070	522100	Deckensanierung Graf-Reinald-Str.	32.796,55
17.09.2020	17.09.2020	K20-15596	522100	Rechnung E20-31972, Unterhaltung des sonstigen unb	25,00

Straßen, Wege, Plätze u.a. - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens - 2020

Buchungs-datum	Fälligkeits-datum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Betrag in €
16.09.2020	16.09.2020	K20-15536	522100	Rechnung E20-31950, Unterhaltung des sonstigen unb	28,00
15.09.2020	15.09.2020	K20-15458	522100	Storno: Rechnung K20-15458	-28,00
15.09.2020	15.09.2020	K20-15460	522100	Rechnung E20-31868, Unterhaltung des sonstigen unb	14,00
15.09.2020	15.09.2020	K20-15459	522100	Rechnung E20-31867, Unterhaltung des sonstigen unb	21,00
15.09.2020	15.09.2020	K20-15458	522100	Rechnung E20-31866, Unterhaltung des sonstigen unb	28,00
11.09.2020	19.09.2020	K20-15440	522100	Markierungsarbeiten Paul-Rüttchen-Str. u.a., Unter	292,16
08.09.2020	17.09.2020	K20-15420	522100	Markierungsarbeiten Tenholter Str./Graf-Reinald-St	203,77
04.09.2020	11.09.2020	K20-15407	522100	Baul.Straßenunterhaltung - diverse Straßen	5.766,33
28.08.2020	06.09.2020	K20-14802	522100	Straßenunterhaltung Bauxhof	2.854,50
19.08.2020	26.08.2020	K20-14439	522100	Straßenunterh. Bauhof/Kleinbouslar	2.763,67
19.08.2020	26.08.2020	K20-14436	522100	Straßenunterhaltung Thingstr.	1.472,70
14.08.2020	23.08.2020	K20-14095	522100	Markierungsarbeiten Aachener Str.	259,19
22.07.2020	31.07.2020	K20-13304	522100	Markierungsarbeiten Frankenring u.a.	1.813,20
17.07.2020	20.07.2020	K20-12840	522100	Berechnung Fracht aus Lieferschein 1281665	128,52
14.07.2020	21.07.2020	K20-12569	522100	Straßenunterhaltung Aachener Str.	8.082,16
10.07.2020	05.08.2020	K20-12526	522100	Ausschreibung Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung	233,96
07.07.2020	14.07.2020	K20-12226	522100	Ausschreibung Deckenüberzüge	155,20
02.06.2020	18.06.2020	K20-10761	522100	Gehweg Katzemer Str.	28.417,68
08.06.2020	15.06.2020	K20-10539	522100	Straßenunterh. Borschemich Linde	1.556,65
08.06.2020	15.06.2020	K20-10502	522100	Baul.Straßenunterhaltung - diverse lt. Liste "Bauhof"	1.749,06
02.06.2020	09.06.2020	K20-10269	522100	Holzweiler u.a., Straßenunterhaltung	2.291,11
15.05.2020	22.05.2020	K20-09963	522100	Baul.Straßenunterhaltung Nordpromenade	876,44
11.05.2020	18.05.2020	K20-09421	522100	Baul. Straßenunterhaltung In Katzem 19	1.247,13
11.05.2020	18.05.2020	K20-09403	522100	Baul. Straßenunterhaltung Kreisverkehr Borschemich - neu,	1.283,56
11.05.2020	18.05.2020	K20-09402	522100	Baul. Straßenunterhaltung Glück-Auf-Str.	1.556,60
06.05.2020	15.05.2020	K20-09031	522100	Wandhalter Wartehalle Konrad-A.-Platz, Straßenunterhaltung	689,40
05.05.2020	14.05.2020	K20-08982	522100	RCL 0/45, Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Ver	680,56
24.04.2020	01.05.2020	K20-08728	522100	Straßenunterh. - Parkweg/Rainer Langen Weg, Unterh	3.770,23
03.04.2020	24.04.2020	K20-08403	522100	Mehrzweckhalle Gerderhahn	500,65
17.04.2020	24.04.2020	K20-08335	522100	Kreisverkehr Brückstraße	12.299,77
17.04.2020	23.04.2020	K20-08300	522100	Baumbeet In Venrath	465,59

Straßen, Wege, Plätze u.a. - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens - 2020

Buchungs-datum	Fälligkeits-datum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Betrag in €
20.04.2020	27.04.2020	K20-08295	522100	Baul.Straßenunterhaltung - diverse Straßen	10.829,73
17.04.2020	24.04.2020	K20-08294	522100	Baul.Straßenunterhaltung - diverse Straßen	9.518,26
14.04.2020	19.04.2020	K20-08084	522100	Markierungsarbeiten Brückstr.u.a.	2.739,40
30.03.2020	06.04.2020	K20-07232	522100	Markierungsarbeiten vom 27.03.2020	211,55
26.03.2020	02.04.2020	K20-07193	522100	Baul.Straßenunterhaltung Baumbeet Venrath	4.445,57
26.03.2020	02.04.2020	K20-07128	522100	Baul.Straßenunterhaltung Oestricher Str. 20	4.696,76
26.03.2020	02.04.2020	K20-07091	522100	Baul.Straßenunterhaltung Tenholter Str./Atelierstr	428,80
26.03.2020	30.03.2020	K20-07089	522100	Markierungsarbeiten, Straßenunterhaltung	479,31
20.03.2020	27.03.2020	K20-06974	522100	Gestelltes Schild	60,00
16.03.2020	23.03.2020	K20-06389	522100	Neußer Str./Nordpromenade, Straßenunterhaltung	312,38
16.03.2020	23.03.2020	K20-06381	522100	Oestricher Str., Straßenunterhaltung Unterhaltung de	653,70
17.03.2020	24.03.2020	K20-06378	522100	Neußer Str., Straßenunterhaltung	343,20
11.03.2020	18.03.2020	K20-06081	522100	Verbundpflaster, Straßenunterhaltung	394,75
02.03.2020	09.03.2020	K20-05583	522100	In Katzem/Rainer-L.-Weg, Straßenunterhaltung	1.247,19
21.02.2020	09.03.2020	K20-05574	522100	Baul.Straßenunterhaltung - diverse Straßen	10.307,91
21.01.2020	30.01.2020	K20-02991	522100	Markierungsarbeiten Kückhovener Str.	328,03
22.01.2020	29.01.2020	K20-02703	522100	ZEDAL Begleitschein - Straßenunterhaltung	71,40
					343.484,09
				Haushaltsansatz:	220.000,00

Straßen, Wege, Plätze u.a. - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens - 2021

Buchungs-datum	Fälligkeits-datum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Betrag in €
16.12.2021	25.01.2022	K21-22034	522100	Bauliche Straßenunterhaltung Zum Königsberg 39	1.027,41
30.12.2021	30.01.2022	K21-21794	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 In Terheeg	792,05
30.12.2021	30.01.2022	K21-21793	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Martellstr.	428,38
30.12.2021	30.01.2022	K21-21792	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Chlodwigstr.	109,30
30.12.2021	30.01.2022	K21-21791	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Sachsenring	206,99
14.12.2021	28.12.2021	K21-21094	522100	Öffentl. Ausschr. Straßen- und Wirtschaftswege	72,85
14.12.2021	28.12.2021	K21-21094	522100	Öffentl. Ausschr. Straßen- und Wirtschaftswege	72,85
22.12.2021	29.12.2021	K21-20805	522100	Reflexfolie Rot, Unterhaltung des sonstigen unbewegl.	72,00
20.12.2021	30.12.2021	K21-20804	522100	Öffentl. Ausschr. Straßen- und Wirtschaftswege	202,68
16.12.2021	23.12.2021	K21-20734	522100	Bauliche Straßenunterhaltung Bruchend 7	331,70
16.12.2021	23.12.2021	K21-20733	522100	Bauliche Straßenunterhaltung Friedhof Gerderhahn,	103,89
16.12.2021	23.12.2021	K21-20732	522100	Bauliche Straßenunterhaltung Gerderhahn Bankette,	892,21
16.12.2021	23.12.2021	K21-20684	522100	Bauliche Straßenunterhaltung Fronderath 12	545,27
16.12.2021	23.12.2021	K21-20683	522100	Bauliche Straßenunterhaltung Barbararing (Senken),	884,88
16.12.2021	23.12.2021	K21-20598	522100	Bauliche Straßenunterhaltung Masurenweg	485,71
15.12.2021	29.12.2021	K21-20592	522100	Warnsäule, Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	740,54
01.12.2021	16.12.2021	K21-20373	522100	Leitboy, Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm	554,88
09.12.2021	17.12.2021	K21-20242	522100	Bankettschälarbeiten im Stadtgebiet	16.724,86
22.11.2021	28.11.2021	K21-19187	522100	Markierungsarb. Roermonder Str./Theodor-Kö.-Str.,	335,17
08.11.2021	18.11.2021	K21-19012	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Gewerbest. Süd	502,26
08.11.2021	18.11.2021	K21-18675	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Ostpromenade	274,78
08.11.2021	18.11.2021	K21-18640	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 St.-Rochus-Weg	288,50
08.11.2021	18.11.2021	K21-18639	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Gewerbestr. Süd	1.449,59
08.11.2021	18.11.2021	K21-18638	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Weinesch	406,09
08.11.2021	18.11.2021	K21-18637	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Beeckerstr./Flassen	380,26
08.11.2021	18.11.2021	K21-18636	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Beeckerstr.	166,11
08.11.2021	18.11.2021	K21-18635	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Sittarder Str.	2.420,77
08.11.2021	18.11.2021	K21-18634	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Weinesch	474,29
08.11.2021	18.11.2021	K21-18633	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Weinsch	327,32
08.11.2021	18.11.2021	K21-18632	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Baumschulweg 5	1.006,49
08.11.2021	15.11.2021	K21-18620	522100	Markierungsarbeiten Helmut-Clever-Weg	3.482,97

Straßen, Wege, Plätze u.a. - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens - 2021

Buchungs-datum	Fälligkeits-datum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Betrag in €
04.10.2021	08.10.2021	K21-16833	522100	Hof-Aufsatz EC124-3 Guss LW280 Mulde runde, Aufwen	76,54
06.10.2021	15.10.2021	K21-16832	522100	Markierungsarbeiten, Roermonder Str.	767,13
01.10.2021	11.10.2021	K21-16759	522100	Pflasterlieferung Seilerweg, Holzweiler	855,34
27.09.2021	08.10.2021	K21-16136	522100	Vergussmasse Bruchstraße	921,06
20.09.2021	30.09.2021	K21-15982	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Karl-Platz-Str., Un	302,16
14.09.2021	20.09.2021	K21-15811	522100	Rahmenbandmaß, Unterhaltung des sonstigen unbewegl	61,73
10.09.2021	16.09.2021	K21-15741	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 In der Schlei	3.083,90
10.09.2021	20.09.2021	K21-15740	522100	Asphaltarbeiten Lövenich, Kückhoven, Katzem, Hetzerath u.a.	3.481,37
10.09.2021	20.09.2021	K21-15706	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Kalkarerstr.	1.460,06
10.09.2021	20.09.2021	K21-15705	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Quickstr.	795,43
10.09.2021	20.09.2021	K21-15704	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 In Lentholt 15	2.476,83
10.09.2021	20.09.2021	K21-15703	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Rainer-Langen-Weg,	561,51
10.09.2021	20.09.2021	K21-15702	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 In Berverath	270,31
10.09.2021	20.09.2021	K21-15701	522100	Baul. Straßenunterhaltung Fronderath 88	615,48
08.09.2021	15.09.2021	K21-15700	522100	Asphaltarbeiten Erk.-Mitte, Gerderath	1.479,28
10.09.2021	20.09.2021	K21-15699	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 In Kaulhausen 10	982,52
10.09.2021	20.09.2021	K21-15698	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Houverather Str. 10	248,32
10.09.2021	20.09.2021	K21-15697	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Gendering	261,15
10.09.2021	20.09.2021	K21-15696	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Thingstr. 7	234,70
14.09.2021	20.09.2021	K21-15609	522100	Baumpflegearbeiten Stadtgeb. Erkelenz 18.+19.KW/21	4.602,92
08.09.2021	15.09.2021	K21-15491	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 In Houverath 21, Un	543,04
08.09.2021	17.09.2021	K21-15490	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Brüsseler Allee 21d	821,99
08.09.2021	17.09.2021	K21-15489	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Brüsseler Allee 29,	1.344,41
08.09.2021	15.09.2021	K21-15486	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Düsseldorfer Str.,	11.862,94
31.08.2021	09.09.2021	K21-15144	522100	Basaltvorsatz, Unterhaltung des sonstigen unbewegl	15,40
23.08.2021	02.09.2021	K21-14674	522100	Baul. Straßenunterhaltung - In Kückhoven	486,42
23.08.2021	02.09.2021	K21-14673	522100	Baul. Straßenunterhaltung - Pescher Str.	286,02
23.08.2021	02.09.2021	K21-14672	522100	Baul. Straßenunterhaltung - In Katzem	469,72
23.08.2021	02.09.2021	K21-14589	522100	Baul. Straßenunterhaltung - Graf-Reinald-Str.	454,04
23.08.2021	02.09.2021	K21-14588	522100	Baul. Straßenunterhaltung - Karolingerring	282,03
23.08.2021	02.09.2021	K21-14587	522100	Baul. Straßenunterhaltung - Heinrich-Jansen-Weg	422,24

Straßen, Wege, Plätze u.a. - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens - 2021

Buchungs-datum	Fälligkeits-datum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Betrag in €
18.08.2021	27.08.2021	K21-14214	522100	Markierungsarbeiten Düsseldorfer Str.	1.129,64
13.07.2021	27.07.2021	K21-12950	522100	Baul. Straßenunterhaltung Graf-Reinald-Str.	2.230,75
13.07.2021	21.07.2021	K21-12636	522100	Baul. Straßenunterhaltung Bauxhof	665,21
16.07.2021	20.07.2021	K21-12635	522100	Baul. Straßenunterhaltung In der Schlei	1.863,90
13.07.2021	21.07.2021	K21-12634	522100	Baul. Straßenunterhaltung Gewerbestr. Süd	2.103,68
13.07.2021	16.07.2021	K21-12524	522100	Baul. Straßenunterhaltung Am Buschhausen	268,68
13.07.2021	16.07.2021	K21-12523	522100	Baul. Straßenunterhaltung H.-J.-Gormanns-Str., Unt	226,86
13.07.2021	20.07.2021	K21-12522	522100	Baul. Straßenunterhaltung Atelierstraße, Unterhalt	871,47
13.07.2021	20.07.2021	K21-12521	522100	Baul. Straßenunterhaltung Goswinstr., Unterhaltung	1.584,96
13.07.2021	16.07.2021	K21-12520	522100	Baul. Straßenunterhaltung Anton-Heinen-Str.	2.301,21
24.06.2021	02.07.2021	K21-11561	522100	Straßensanierung Erkelenz-Kaulhausen	196,04
25.06.2021	01.07.2021	K21-11544	522100	Beton Bordsteine, Unterhaltung des sonstigen unbew	619,04
09.06.2021	25.06.2021	K21-11142	522100	Digitaldruck, Unterhaltung des sonstigen unbewegl.	180,00
31.12.2021	31.12.2021	E21-16143	522100	Auflösung ARAP 2021 Kreisverkehr GIPCO	6.694,05
09.06.2021	18.06.2021	K21-10634	522100	Markierungsarbeiten August-Horch-Str. u.a., Unterh	1.180,14
10.06.2021	16.06.2021	K21-10481	522100	Kanalinspektion Zum Kämpen, Unterhaltung des sonst	299,82
01.06.2021	12.06.2021	K21-10251	522100	Baul. Straßenunterhaltung Aachener Str., Unterhalt	130,90
01.06.2021	12.06.2021	K21-10250	522100	Baul. Straßenunterhaltung Oststraße, Unterhaltung	312,74
01.06.2021	12.06.2021	K21-10249	522100	Baul. Straßenunterhaltung Pescher Str., Unterhaltu	301,46
01.06.2021	12.06.2021	K21-10117	522100	Baul. Straßenunterhaltung Kölner Str., Unterhaltun	544,22
31.05.2021	09.06.2021	K21-10116	522100	Markierungsarbeiten Tenholter Str.	1.570,29
01.06.2021	12.06.2021	K21-10115	522100	Baul. Straßenunterhaltung Aschenhütte	287,98
31.05.2021	07.06.2021	K21-10114	522100	Gewerbestraße Süd	802,93
01.06.2021	12.06.2021	K21-10113	522100	Baul. Straßenunterhaltung Zum Driesch, Unterhaltun	157,08
26.05.2021	08.06.2021	K21-09987	522100	ZOB LED-Leuchtwerbung, Unterhaltung	2.873,85
26.05.2021	08.06.2021	K21-09985	522100	Umbeschriftung Busbahnhof, Unterhaltung des sonsti	2.494,24
25.03.2021	06.04.2021	K21-06917	522100	Basalt Brechsand, Unterhaltung des sonstigen unbew	750,77
19.03.2021	29.03.2021	K21-06800	522100	Baul. Straßenunterhaltung Alte Römerstr. Gerderh.,	1.531,53
15.03.2021	25.03.2021	K21-06518	522100	Straßensanierung Erk.-Kaulhausen, Unterhaltung des	17.558,05
18.03.2021	26.03.2021	K21-06368	522100	Verkehrssicherung, Unterhaltung des sonstigen unbe	2.674,42
18.03.2021	24.03.2021	K21-06360	522100	Lieferung Bauhof, Unterhaltung des sonstigen unbew	281,14

Straßen, Wege, Plätze u.a. - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens - 2021

Buchungs-datum	Fälligkeits-datum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Betrag in €
19.03.2021	25.03.2021	K21-06359	522100	Baul. Straßenunterhaltung Auf der Heide Granterath	438,72
18.03.2021	25.03.2021	K21-06296	522100	Peter-Gehlen-Straße, Unterhaltung des sonstigen un	3.898,45
15.03.2021	19.03.2021	K21-06218	522100	Aluschilder, Unterhaltung des sonstigen unbewegl.	320,00
11.03.2021	19.03.2021	K21-06112	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 An der Wolfskaul ,	1.643,01
11.03.2021	16.03.2021	K21-05993	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 Th.-Heuss-Str., Unt	3.939,66
04.03.2021	17.03.2021	K21-05626	522100	Programmierung autom. E-Mail versandt Straßenschäden	595,00
01.03.2021	07.03.2021	K21-05160	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 - Wilhelmstraße	349,63
01.03.2021	05.03.2021	K21-05157	522100	Baul. Straßenunterhaltung 2021 - In Houverath	788,35
11.02.2021	18.02.2021	K21-04497	522100	Straßenunterhaltung - Gehwegplatten u.a.	4.446,95
21.01.2021	26.01.2021	K21-03106	522100	Zedal Tarif 1: Erzeuger, Entsorger-Grundkosten	71,40
07.01.2021	14.01.2021	K21-02195	522100	Straßenunterhaltung Kölner Tor	4.598,16
					152.065,42

Haushaltsansatz: 320.000,00

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/583/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften/Kämmerei	Datum: 15.08.2022 Verfasser: Amt 20 Marc van der Werf

Liquidation der NEW b_gas Eicken GmbH (mittelbare Beteiligung über die Kreiswerke Heinsberg GmbH)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Durch die Einbindung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) in das NEW Holding-Modell zum 01.01.2015 sind die Gesellschafter der KWH (Kreis Heinsberg, kreisangehörige Kommunen des Kreises Heinsberg und die Gemeinde Niederkrüchten aus dem Kreis Viersen) an der NEW Kommunalholding GmbH beteiligt. Die KWH ist nach aktuellem Beitritt der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH zu 15,57 % an der NEW Kommunalholding GmbH beteiligt. Diese Holding wiederum hält 57,5 % an der NEW AG. Die Stadt Erkelenz ist mit 4,125% an den KWH unmittelbar beteiligt. Daraus ergibt sich eine mittelbare Beteiligung der Stadt Erkelenz von rund 0,37 % an der NEW AG.

Trotz dieser eher geringfügigen Beteiligungen der einzelnen Gesellschafter ergeben sich hieraus weitere Konsequenzen, u. a. bei der Liquidation einer Tochtergesellschaft der NEW AG.

Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften bedarf es hierzu entsprechender Beschlüsse der Räte bzw. des Kreistages, wie aus § 41 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 26 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) folgt.

Die Gründe, die zur Liquidation der NEW b_gas Eicken GmbH geführt haben, können der beigefügten Sitzungsvorlage des Kreises Heinsberg für die Sitzung des Kreistages am 13.09.2022 entnommen werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf diese als Anlage beigefügte Sitzungsvorlage verwiesen.

Beschlussentwurf als Empfehlung an den Rat):

„1. Der Liquidaition der NEW b_gas Eicken GmbH wird zugestimmt.
2. Die Vertreter der Stadt in der NEW Kommunalholding GmbH und der NEW AG werden ermächtigt, in den jeweiligen Gremien die entsprechenden Beschlüsse zu fassen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Anlage 1: Sitzungsvorlage der Kreisverwaltung Heinsberg

Sitzung: öffentlich

Beteiligung der NEW Kommunalholding GmbH an der NEW AG
hier: Liquidation der NEW b_gas Eicken GmbH

Beratungsfolge:	
30.08.2022	Kreisausschuss
13.09.2022	Kreistag

Finanzielle Auswirkungen:	nein

Leitbildrelevanz:	01.

Inklusionsrelevanz:	nein

Durch die Einbindung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) in das NEW Holding-Modell zum 01.01.2015 sind die Gesellschafter der KWH (Kreis Heinsberg, kreisangehörige Kommunen des Kreises Heinsberg und die Gemeinde Niederkrüchten aus dem Kreis Viersen) an der NEW Kommunalholding GmbH beteiligt. Die KWH ist nach aktuellem Beitritt der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH zu 15,57 % an der NEW Kommunalholding GmbH beteiligt. Diese Holding wiederum hält 57,5 % an der NEW AG.

Somit ergeben sich für die KWH-Gesellschafter die folgenden prozentualen mittelbaren Beteiligungen an der NEW AG:

Kreis Heinsberg	rd. 4,50 %
Stadt Geilenkirchen	rd. 0,83 %
Stadt Übach-Palenberg	rd. 0,76 %
Stadt Hückelhoven	rd. 0,69 %
Stadt Wassenberg	rd. 0,45 %
Stadt Heinsberg	rd. 0,38 %
Stadt Erkelenz	rd. 0,37 %
Gemeinde Gangelt	rd. 0,32 %
Gemeinde Selfkant	rd. 0,27 %
Gemeinde Waldfeucht	rd. 0,27 %
Stadt Wegberg	rd. 0,09 %
Gemeinde Niederkrüchten	rd. 0,02 %
zusammen	rd. 8,95 %

Trotz dieser eher geringfügigen Beteiligungen der einzelnen Gesellschafter ergeben sich hieraus weitere Konsequenzen, u.a. bei der Liquidation einer Tochtergesellschaft der NEW AG.

Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften bedarf es hierzu entsprechender Beschlüsse der Räte bzw. des Kreistages, wie aus § 41 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 26 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) folgt.

Begründung:

Die NEW b_gas Eicken GmbH ist eine 100%ige, nicht organschaftlich verbundene Tochtergesellschaft der NEW AG. Sie hat im Februar 2021 ihr Sachanlagevermögen (Biogasanlage und Block-Heizkraftwerk) und ihre Vorräte veräußert, ist seitdem ohne Geschäftsbetrieb und soll deswegen nunmehr liquidiert werden. In ihrer Handelsbilanz zum 31.12.2020 hat sie im Hinblick auf den realisierten Veräußerungspreis aus dem Verkauf des Sachanlagevermögens und der Vorräte ihr Betriebsvermögen außerplanmäßig abgeschrieben.

Zum 31.12.2021 verfügt die NEW b_gas Eicken GmbH über ein nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von ca. 2,7 Mio. € und Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der NEW AG in Höhe von ca. 2,7 Mio. €. In der Bilanz der NEW AG sind die Darlehensforderungen zu 100 % wertberichtigt.

Da ein neuer Geschäftsbetrieb nicht in Betracht kommt, wird aus steuerlicher Sicht die Liquidation der NEW b_gas Eicken GmbH ohne ausdrücklichen Forderungsverzicht empfohlen. Die Liquidation hat im Vergleich zur Verschmelzung weder auf Ebene der NEW AG noch auf Ebene der NEW b_gas Eicken nachteilige steuerliche Folgen.

Gemäß § 108 Abs. 6 lit b GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 KrO NRW bedarf es hierzu der vorherigen Zustimmung des Kreistages. Die Entscheidung des Kreistages steht unter dem Vorbehalt, dass das Anzeigeverfahren gemäß § 115 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 KrO NRW bei der Aufsichtsbehörde ohne Beanstandungen abgeschlossen wird.

Beschlussvorschlag:

1. Der Liquidation der NEW b_gas Eicken GmbH wird zugestimmt.

2. Die Gremienvertreter der NEW Kommunalholding GmbH und der NEW AG werden ermächtigt, in den jeweiligen Gremien die entsprechenden Beschlüsse zu fassen.

ERKELENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/584/2022 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften/Kämmerei	Datum: 01.09.2022 Verfasser: Amt 20 Kämmerer Norbert Schmitz

Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Zurzeit liege keine zustimmungsbedürftigen Geschäftsvorfälle vor.

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/585/2022 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.08.2022 Verfasser: Amt 20 Sascha Almstedt
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften/Kämmerei	

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 21.05.2022 - 29.08.2022

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
21.09.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zugegangen, auf die verwiesen wird.

Kenntnisnahme:
„Von den in der Zeit vom 21.05.2022 - 29.08.2022 getroffenen Entscheidungen des Kämmerers zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW / § 85 Abs. 1 GO NRW wird Kenntnis genommen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 21.05.2022 - 29.08.2022

Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022
Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Rates am 21.09.2022

A. Öffentliche Sitzung

Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten

Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW

Soweit zustimmungsbedürftige Geschäftsvorfälle vorliegen, werden diese zusammen mit den Sitzungsvorlagen zugesandt.

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 21.05.2022 bis 29.08.2022

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	H08010010	Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	20.000,00	25.500,00	10.06.2022

Im Zuge der Abrechnung der haustechnischen Anlagen haben sich erhöhte Baukosten ergeben, die Auswirkungen auf das Honorar des Fachplaners haben. Dieses erhöht sich um ca. 43.000,00 EUR. Der übersteigende Betrag in Höhe von 17.500,00 EUR kann aus dem laufenden Ansatz gedeckt werden.

Deckung:	Minderauszahlungen bei der Maßnahme: H03040008 - Neubau Turnhalle Cusanus-Gymnasium	25.500,00	EUR

Erkelenz, den 29.08.2022

Norbert Schmitz
Stadtkämmerer